

invena
KATALOG 2026

SPIS TREŚCI | CONTENTS

1

O nas / About us	4
Gwarancje Invena / Warranty terms	11
Serie / Series	12

SERIE ŁAZIENKOWE | BATHROOM SERIES ... 18

Alonia chrom / czarny połysk / złoto szczotkowane / Alonia chrome / black shiny / brushed gold	18
Glamour chrom / czarny / złoty / szczotkowane różowe złoto / Glamour chrome / black / gold / rose gold brushed	25
Neri chrom / czarny / miedziany / Neri chrome / black / copper	35
Gabro Plus	43
Moonlight	47
Midnight	52
Kalitea chrom / czarny / Kalitea chrome / black	58
Paros chrom / czarny / Paros chrome / black	64
Siros chrom / czarny / Siros chrome / black	70
Nyks	79
Dokos chrom / biały / Dokos chrome / black	85
Kalon	91
Pinios	93
Verso	95
Esla	97
Bralos	100
Malta	102
Perea	104
Mitris	106
Ava New	109
Roma	111
Modena	115
Baterie bezdotykowe / Contactless mixers	120
Baterie termostatyczne / Thermostatic mixers	121
Zawór pisuarowy / Urinal valve	122

2

NATRYSKI | SHOWERS ... 123

Deszczownie / Shower columns	123
Zestawy natryskowe na drążku / Shower Sets	143
Zestawy natryskowe 1 punktowe / 1-point shower sets	150
Słuchawki natryskowe / Shower heads	154
Wężę natryskowe / Shower hoses	162

3

SYSTEMY PODTYNKOWE | IN-WALL SYSTEMS ... 166

Systemy podtynkowe / In-wall systems	166
Baterie natryskowe podtynkowe / In-wall shower mixers	170
Baterie bidetowe podtynkowe / In-wall bidet mixers	175
Zestawy natryskowe podtynkowe / In-wall shower sets	177
Zestawy wannowe podtynkowe / In-wall bath sets	184
Akcesoria podtynkowe / In-wall accessories	186

4

WANNY WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BATHTUBS ... 192

5

Wanny wolnostojące / Freestanding bathtubs	192
--	-----

CERAMIKA | CERAMICS ... 198

6

Miski WC / Toilet bowls	198
Systemy podtynkowe / In-wall systems	203
Bidety wiszące / Wall-hung bidets	214
Kompakty / Compacts	215
Umywalki nablátowe ryflowane / Grooved countertop washbasins	216
Umywalki nablátowe z ukrytym odpływem / Countertop washbasins with concealed drain	218
Umywalki nablátowe marmurkowe / Marble countertop washbasins	220
Umywalki nablátowe złote / Gold countertop washbasins	223
Umywalki nablátowe czarno-złote / Black-gold countertop washbasins	225
Umywalki nablátowe / Countertop washbasins	227
Korki Click Clack / Click-clack plugs	236

7

KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI | SHOWER CABINS AND SHOWER TRAYS ... 241

Kabiny prysznicowe / Shower cabins	241
Brodziki / Shower trays	247

8

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE ORAZ ZAWORY | BATHROOM RADIATORS AND VALVES ... 250

Grzejniki łazienkowe / Bathroom radiators	250
Grzejniki dekoracyjne / Decorative radiators	252
Zestawy maskujące / Masking sets	255
Komplety termostatyczne / Thermostatic sets	256
Komplety zaworów grzejnikowych / Set of radiator valves	257
Zestawy do dolnego podłączenia / Sets for bottom connection	258
Zawory kątowe / Angle Valves	260

KUCHNIA | KITCHEN ... 261

9

Baterie zlewozmywakowe filtrujące wodę / Water filtering kitchen mixers	261
Baterie zlewozmywakowe / Kitchen mixers	262
Baterie zlewozmywakowe ściennie / Wall-mounted kitchen mixers	277
Baterie zlewozmywakowe niskie / Low kitchen mixers	280
Zlewozmywaki granitowe / Granite sinks	281
Dozowniki / Dispensers	283

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE | ACCESSORIES AND SPARE PARTS ... 284

Akcesoria / Accessories	284
Części zamienne / Spare parts	285



Obecnie Invena to stabilna firma, która zatrudnia 100 pracowników. Nowoczesne Centrum Logistyczne pozwala nam nie tylko magazynować i dostarczać 3500 różnych towarów z obszaru instalacji oraz armatury łazienkowej i kuchennej do naszych klientów, ale także świadczyć usługi przechowywania i logistyki podmiotom zewnętrznym (<https://najlepszalogistyka.invena.pl>).

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży w obszarze instalacji wodnych, grzewczych i gazowych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Od lat śledzimy rynek wyposażenia wnętrz, z ogromną starannością obserwujemy upodobania konsumentów i wyznaczamy nowe trendy odpowiadając na wciąż zmieniające się potrzeby.

Currently, Invena is a stable company employing 100 people. Our modern Logistics Center enables us not only to store and deliver 3,500 different products in the field of installation systems and bathroom and kitchen fittings to our customers, but also to provide storage and logistics services to external entities (<https://najlepszalogistyka.invena.pl>).

We take pride in our many years of experience in the industry, particularly in water, heating, and gas installation systems, as well as bathroom and kitchen fittings. For years, we have been closely following the interior design market, carefully observing consumer preferences and setting new trends in response to ever-changing needs.

O INVENIE | ABOUT INVENA



Design, ekologia, bezpieczeństwo i wygoda

to trzy filary, na których opiera się nasza oferta produktów łazienkowych i kuchennych.

Design, ecology, safety and comfort

are the three pillars on which our bathroom and kitchen products offer is built.



DESIGN



EKOLOGIA
ECOLOGY



BEZPIECZEŃSTWO
I WYGODA
SAFETY AND COMFORT



DESIGN

Badania dowodzą, że konsumenci przy wyborze baterii kierują się w pierwszej kolejności jej wyglądem. Na drugim miejscu stawiają funkcjonalność (w tym oszczędność wody) i dalej jakość idącą w parze z bezpieczeństwem. Invena już dwukrotnie zdobyła wyróżnienie w konkursie Łazienka - Wybór Roku 2019 i 2020. Nasze produkty znalazły się również w gronie laureatów konkursu Dobry Design 2023 i 2024 towarzyszącemu targom 4 Design Days. To oznacza, że uważnie obserwujemy upodobania klientów i z wyprzedzeniem odpowiadamy na ich potrzeby!

Za kolejny sukces we wzornictwie uznajemy także naszą kompletną kolekcję ryflowanych produktów do wyposażenia łazienki.

Ryflowane produkty, takie jak umywalki, miski wc, wanny, a także kabiny typu walk-in, wyróżniają się subtelnymi, a zarazem efektownymi detalami, które przyciągają wzrok i nadają wnętrzom wyjątkowego charakteru. Ryflowane powierzchnie doskonale komponują się z różnymi stylami aranżacyjnymi - od minimalistycznych, przez industrialne, po klasyczne. Produkty te wnoszą do wnętrza nowoczesny i elegancki wygląd, który stanowi idealne uzupełnienie nowoczesnych łazienek.



Research shows that when choosing mixers, consumers primarily consider their appearance. Functionality (including water-saving features) ranks second, followed by quality paired with safety. Invena has been recognized twice in the Bathroom - Product of the Year competition in 2019 and 2020. Our products have also been among the winners of the Good Design competition in 2023 and 2024, held alongside the 4 Design Days fair. This proves that we carefully observe customer preferences and respond to their needs ahead of time!

Another design success is our complete collection of grooved bathroom furnishings.

Grooved products - such as washbasins, toilets, bathtubs, and walk-in shower enclosures - are distinguished by subtle yet striking details that catch the eye and give interiors a unique character. These textured surfaces pair beautifully with a variety of interior styles - from minimalist and industrial to classic. They bring a modern and elegant look to any space, making them the perfect complement to contemporary bathrooms.

EKOLOGIA | ECOLOGY



Przeciętny Polak zużywa ok. 100 litrów wody dziennie! Z tego 98% wody wykorzystywane jest w celach higienicznych. Standardowo baterie łazienkowe mają klasę przepływu A, co oznacza, że w ciągu jednej minuty przez kran przepływa średnio 15 litrów wody. My postanowiliśmy podnieść ten standard i oferujemy produkty, które pozwalają nam znacząco obniżyć zużycie wody.

Szukamy również rozwiązań, które pozwolą naszym konsumentom zminimalizować nie tylko zużycie wody, ale także liczbę plastikowych odpadów bez zbędnego wysiłku. Przykładem są baterie kuchenne Glamour i Perisa z kompletnym zestawem do filtrowania wody.

Jedną z ważniejszych zmian jest modyfikacja naszych opakowań na ich bardziej ekologiczny wariant. Nowe opakowania są produkowane z szarego papieru, a szata graficzna została ograniczona do najważniejszych informacji, przez co ich recykling będzie o wiele bardziej skuteczny niż dotychczas.

The average Pole uses around 100 liters of water per day - and 98% of that is for hygiene purposes. Standard bathroom mixers typically have a flow class A, meaning that about 15 liters of water flow through the tap every minute. We decided to raise the bar and offer products that significantly reduce water consumption.

We're also looking for solutions that help our customers minimize not only water usage but also plastic waste - all without extra effort. A great example is our Glamour and Perisa kitchen mixers, which come with a complete water filtration system.

One of the most important changes we've implemented is the switch to more eco-friendly packaging. Our new packaging is made from grey paper, and the graphic design has been reduced to only the most essential information, making recycling much more effective than before.





WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO | SAFETY AND COMFORT

42% Polaków deklarujących remont łazienki i kuchni posiada dzieci. Wychodząc temu naprzeciw tworzymy produkty wygodne i bezpieczne nawet dla najmłodszych użytkowników. Zdając sobie sprawę z aktualnego tempa życia są to także modele łatwe do utrzymania w czystości i niezwykle trwałe.

Baterie Invena są pokryte niezwykle trwałą powłoką, która składa się z trzech warstw. Zanim na mosiądz naniesiony zostanie chrom, korpus pokrywany jest warstwą miedzi, a potem niklu.

Bez względu na to czy jest to klasyczny chrom, czarny mat lub różowe złoto nasze krany są niezwykle łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy jedynie systematyka po to, by bateria na długo zachowała efekt nowości. Szczególnie jeśli do sprzątania wykorzystamy płyn do czyszczenia baterii zawierający cząsteczki hydrofobowe. One utrudniają powstawanie osadu, a bateria pozostaje czysta na dłużej.

**Bateria termostatyczna
z blokadą temperatury**

Thermostatic mixer
with temperature lock




42% of Poles planning a bathroom or kitchen renovation have children.

With that in mind, we design products that are comfortable and safe – even for the youngest users. Recognizing the fast pace of modern life, our products are also easy to clean and exceptionally durable.

Invena faucets are coated with an extremely durable finish composed of three layers. Before the chrome layer is applied to the brass base, the body is first covered with copper, then with nickel.

Whether it's classic chrome, matte black, or rose gold, our mixers are designed to be easy to maintain. With regular care, they will retain their "like-new" appearance for a long time – especially when using mixer cleaning fluid that contains hydrophobic particles. These help prevent residue build-up, keeping the mixer clean for longer.



SZKŁO HARTOWANE
TEMPERED GLASS





RODZAJE POWŁOK W BATERIACH | TYPES OF COATINGS IN MIXERS

Powłoka PVD

Powłoka PVD: Physical Vapour Deposition, jest angielską nazwą technologii stosowanej do barwienia metalowych powierzchni. Kolorowa warstwa wytwarzana nakładana jest w specjalnych warunkach – przez fizyczne nanoszenie powłok z fazy gazowej. Efekt uzyskiwany jest w komorze próżniowej i powstaje przy pomocy obróbki parowej w wysokiej temperaturze. Zabarwiony materiał jest wyjątkowo trwały. Kolor nie ściera się, nie odbarwia i rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni stali. Powłoka charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia oraz zarysowania. Na powierzchni nie pozostają odciski palców. Nie ma skłonności do korozji. Jej atrakcyjnym wyglądem możesz cieszyć się nawet kilkanaście lat. Co ważne, powłoka jest cienka, dzięki czemu prezentuje się bardzo naturalnie. Nie zaburza też właściwości pokrytych nią urządzeń – nie ogranicza ruchomych elementów. Powłoka PVD stosowana jest w bateriach w kolorze: **złotym, miedzianym, czarnym połysku**.

PVD Coating

PVD Coating (Physical Vapour Deposition):

This is a high-tech process used to color metal surfaces. The colored layer is applied in a vacuum chamber through the physical vapor deposition of metal in gas phase at high temperatures. The result is an exceptionally durable coating that doesn't wear off, fade, or discolor. The color is evenly distributed across the entire surface and is highly resistant to damage and scratches. It doesn't show fingerprints, resists corrosion, and maintains its attractive look for many years. Importantly, the coating is very thin, giving it a natural appearance and not interfering with the functionality of the product – even for moving parts. PVD coating is used for mixers in **gold, copper, and glossy black** finishes.

Eco

Nanoszenie powłoki w komorze próżniowej nie powoduje emisji zanieczyszczeń



Eco-Friendly

Applying the coating in a vacuum chamber does not cause the emission of pollutants.

Antybakteryjna i antyalergiczna

Ma właściwości antibakteryjne i antyalergiczne – idealne rozwiązanie dla osób podatnych na podrażnienia metalami i chorych na AZS



Antibacterial and Anti-Allergic

Has antibacterial and anti-allergic properties – ideal for people sensitive to metal irritation and those with atopic dermatitis (AD)

Odporność na korozję

To niezwykle trwała: odporna na zarysowania i uszkodzenia powierzchnia



Corrosion Resistant

Extremely durable: resistant to surface scratches and damage.

Odporna na zarysowania

Nanoszenie powłoki w ten sposób powoduje, że jest ona bardziej odporna na korozję



Scratch Resistant

The method of applying the coating makes it more resistant to corrosion.

Łatwa do utrzymania w czystości

Powłoka jest gładka, mniej mikroporów utrudnia powstawanie osadów, dlatego powłoka jest łatwiejsza do utrzymania w czystości. Dzięki temu na armaturze nie zostają odciski palców



Easy to Clean

The coating is smooth, with fewer micropores that would otherwise promote residue buildup, making it easier to keep clean. As a result, fingerprints do not remain on the fittings.

MATERIAŁ SMC

termoutwardzalny kompozyt duroplastyczny wytwarzany poprzez połączenie żywicy z włóknami szklanymi oraz wypełniaczami.

SMC MATERIAL

a thermosetting composite produced by combining resin with glass fibers and fillers.

Antypoślizgowy
Anti-slip



Montaż w posadzce lub na posadzce
Installation in the floor or on the floor



Lekki i wygodny montaż
Light and easy to install



Ultrapiłaski brodzik
Ultra-thin shower tray



Wyprofilowany brodzik
Contoured shower tray



Struktura kamienia
Stone structure



Możliwość docięcia brodzika
The ability to cut the shower tray to any shape



POWŁOKA SHINY-GLASS

Na gotową już szybę kabiny nanoszona jest polimerowa warstwa ochronna. Rozprowadza się ją maszynowo, a następnie wciera w szklaną powierzchnię. Następnie szkło jest dodatkowo poddawane podgrzewaniu w wysokiej temperaturze.

Powłoka wypełnia mikroszczeliny szkła czyniąc je jeszcze gładszym. Dzięki temu osad z mydła i kamienia ma jeszcze bardziej ograniczone możliwości pozostania na takiej szybie.

SHINNY GLASS COATING

A protective polymer layer is applied to the finished cabin glass. It is spread by machine and then rubbed into the glass surface.

The coating fills the micro-cracks in the glass, making it even smoother. This reduces the chance of soap and limescale deposits remaining on the glass.



Powłoka shiny-glass
Shinny glass coating



Odporna powłoka ceramiczna

umywalki nablátowe Invena mają wysokiej jakości powłokę ceramiczną. Jest ona odporna na zarysowania i pęknięcia, dlatego, jeśli dziecku zdarzy się coś upuścić mamy pewność, że umywalka wyjdzie z tego bez szwanku.

Durable ceramic coating

Invena's countertop washbasins are finished with high-quality ceramic coatings that are resistant to **scratches and cracks**. So even if a child drops something into the sink, you can be confident the basin will remain unharmed.

GWARANCJE INVENA - PEWNOŚĆ NA LATA

INVENA WARRANTY - CONFIDENCE FOR YEARS

W Invena dbamy o komfort i bezpieczeństwo użytkowników naszych produktów – dlatego oferujemy przejrzyste i solidne warunki gwarancji. W zależności od kategorii produktowej, okres gwarancyjny wynosi od 2 do aż 10 lat:

- **Baterie łazienkowe i kuchenne** 7 lat
- **Baterie łazienkowe** (seria Ava New, Mitris, Perea, Roma, Modena) 2 lata
- **Natryski** 7 lat
- **Wanny** 5 lat
- **Ceramika łazienkowa** 10 lat
- **Kabiny walk-in** 3 lata
- **Kabiny półokrągłe i kwadratowe** . . 2 lata
- **Brodziki** 5 lat
- **Zlewozmywaki** 10 lat
- **Akcesoria łazienkowe i kuchenne** . . 2 lata

Szczegóły dotyczące warunków gwarancji znajdziesz w kartach gwarancyjnych dostępnych na stronie Invena.

At Invena, we care about your comfort and peace of mind – that's why we offer clear and reliable warranty terms. Depending on the product category, the warranty period ranges from 2 to even 10 years:

- **Bathroom and kitchen mixers** 7 years
- **Bathroom mixers** (Ava New, Mitris, Perea, Roma, Modena series) 2 years
- **Showers** 7 years
- **Baths** 5 years
- **Ceramics** 10 years
- **Walk-in cabins** 3 years
- **Half-round and square cabins** 2 years
- **Shower Trays** 5 years
- **Kitchen Sinks** 10 years
- **Bathroom and kitchen accessories** . . 2 years

Full warranty conditions are available in the official warranty cards on Invena's website.



Str. P.	SERIA SERIES	Bateria umywalkowa Washbasin mixer	Bateria umywalkowa wysoka High washba- sin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Bateria zlewozmywa- kowa z filtrem Kitchen mixer with filter
P18	ALONIA CHROM (Kolor: CHR) 									
18	ALONIA CZARNY POLYSK (Kolor: BLCS) 									
18	ALONIA ZŁOTO SZCZOTKOWANE (Kolor: GLDB) 									
25	GLAMOUR CHROM (Kolor: CHR) 									
25	GLAMOUR CZARNY (Kolor: BLC) 									
25	GLAMOUR ZŁOTY (Kolor: GLD) 									
25	GLAMOUR SZCZOTKOWANE RÓŻOWE ZŁOTO (Kolor: RSGB) 									
35	NERI CHROM (Kolor: CHR) 									
35	NERI CZARNA (Kolor: BLC) 									
39	NERI PLUS MIEDŹ (Kolor: CPB) 									
43	GARBO PLUS (Kolor: CHR) 									
48	MOONLIGHT (Kolor: BLC / RSG) 									
53	MIDNIGHT (Kolor: BLC / RSG) 									
59	KALITEA CHROM (Kolor: CHR) 									

Bateria umywalkowa podtynkowa In-wall washbasin mixer	Bateria podtynkowa 1-funkcyjna kwadratowa In-wall 1-function mixer square	Bateria podtynkowa 2-funkcyjna kwadratowa In-wall 2-function mixer square	Baterie bidetowe podtynkowe In-wall bidet mixer	Zestaw podtynkowy In-wall set	Deszczownia Shower column	Zestaw natryskowy Shower set	Zestaw natryskowy 1-punktowy 1-point shower set	Słuchawka Shower head	Wąż natryskowy Shower hose
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

Str. P.	SERIA SERIES	Bateria umywalkowa Washbasin mixer	Bateria umywalkowa wysoka High washbasin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Zestawy wannowe podtynkowe In-wall bath system
59	KALITEA CZARNY (Kolor: BLC)									
65	PAROS CHROM (Kolor: CHR)									
65	PAROS CZARNY (Kolor: BLC)									
71	SIROS CHROM (Kolor: CHR)									
71	SIROS CZARNY (Kolor: BLC)									
80	NYKS (Kolor: CHR)									
86	DOKOS CHROM (Kolor: CHR)									
86	DOKOS BIALY (Kolor: CHR)									
92	KOLAN (Kolor: CHR)									
94	PINIOS (Kolor: CHR)									
96	VERSO (Kolor: CHR)									
98	ESLA (Kolor: CHR)									
101	BRALOS CHROM (Kolor: CHR)									
101	BRALOS CZARNY (Kolor: BLC)									

[illegible]

Str. P.	SERIA SERIES	Bateria umywalko- wa Washbasin mixer	Bateria umywalko- wa wysoka High washba- sin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Zestawy wannowe podtynkowe In-wall bath system
103	MALTA (Kolor: CHR)									
105	PEREA (Kolor: CHR)									
107	MITRIS (Kolor: CHR)									
110	AVA NEW (Kolor: CHR)									
112	ROMA (Kolor: CHR)									
116	MODENA (Kolor: CHR)									

Bateria umywalkowa podtynkowa In-wall washbasin mixer	Bateria podtynkowa 1-funkcyjna kwadratowa In-wall 1-function mixer square	Bateria podtynkowa 2-funkcyjna kwadratowa In-wall 2-function mixer square	Baterie bidetowe podtynkowe In-wall bidet mixer	Zestaw podtynkowy In-wall set	Deszczownia Shower column	Zestaw natryskowy Shower set	Zestaw natryskowy 1-punktowy 1-point shower set	Słuchawka Shower head	Wąż natryskowy Shower hose
									
									



Wzornik kolorów baterii
Color samples for mixers

Dobierz idealny kolor z Invena

Find Your Perfect Color with Invena

Aby ułatwić naszym klientom perfekcyjny dobór armatury do wnętrza łazienki, przygotowaliśmy praktyczne wzorniki kolorów. Każdy kolor posiada unikalne oznaczenie, które odpowiada konkretnym seriom produktów Invena. Dzięki temu dopasowanie kolorystyki armatury – od baterii po dodatki – staje się proste i intuicyjne.

W spisie treści katalogu znajdziesz przypisane kody kolorów do naszych najpopularniejszych serii – wystarczy odnaleźć oznaczenie z wzornika, by mieć pewność wyboru odpowiedniego produktu w idealnym odcieniu.

To help our customers perfectly match bathroom fittings to their interior, we've created practical color samples. Each color comes with a unique code that corresponds to specific Invena product series. This makes it easy and intuitive to coordinate the color scheme of your fittings – from mixers to accessories.

In the catalog's table of contents, you'll find color codes assigned to our most popular series. Just match the code from the sample to be sure you're choosing the right product in the perfect shade.



CHROM/CHROME
(CHR)



ZŁOTO/GOLD
(GLD)



ZŁOTO SZCZOTKOWANE
/BRUSHED GOLD
(GLDB)



GRAFIT/GRAPHITE
(GR)



INOX/INOX
(INX)



MIEDŹ/COPPER
(CPB)



RÓŻOWE ZŁOTO/ROSE GOLD
(RSG)



SZCZOTKOWANE RÓŻOWE ZŁOTO
/ROSE GOLD BRUSHED
(RSGB)



BEŻOWY/BEIGE
(BG)



SZARY/GREY
(GY)



CZARNY/BLACK
(BLC)



CZARNY POLYSK/BLACK SHINY
(BLCS)

INVENA
TREND

ALONIA



chrom
chrome
(CHR)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)




złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)



Bateria umywalkowa ALONIA

Washbasin mixer ALONIA



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-70-001

5907798739974



BU-70-004

5907798740857





BU-70-009

5907798740369




Powłoka PVD
PVD Coating

High washbasin mixer ALONIA



Bateria wannowa ALONIA

Bath mixer ALONIA



Powłoka PVD
PVD Coating



BW-70-001	5907798740062
BW-70-004	5907798741120
BW-70-009	5907798740475



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator made of plastic



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator made of plastic

W zestawie:

- Uchwyt punktowy stały
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie 150 cm

Included:

- Non-adjustable point holder
- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm, stainless steel, with anti-calc system
- Steel shower hose, double lock, 150 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria natryskowa ALONIA

Shower mixer ALONIA



Powłoka PVD
PVD Coating

BN-70-001	5907798740222
BN-70-004	5907798741175
BN-70-009	5907798740482



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm

W zestawie:

- Uchwyt punktowy stały
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie 150 cm

Included:


- Non-adjustable point holder
- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm, stainless steel, with anti-calc system
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy na drążku ALONIA

Shower set ALONIA



AU-70-Z01

5907798740253

- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętelem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower set
- Height: 60 cm
- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5, stainless steel
- with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm.



Normalny
Normal flow



Anticalc
Anticalc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder




Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Zestaw natryskowy 1-punktowy ALONIA

1-point shower set ALONIA



AU-70-M01

5907798740307

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm stainless steel with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm.



Normalny
Normal flow











Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Wąż natryskowy
Shower hose

In-wall washbasin mixer ALONIA



Deszczownia z baterią natryskową ALONIA

Shower column with bath-shower mixer ALONIA



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 25 cm, slim,
- Ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu,
- z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętelem – zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskami zintegrowanymi nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna – trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Movable round top rain shower Ø 25 cm, slim, made of stainless steel, with a guarantee of low water consumption and reduced dripping after disconnection, featuring an anti-calc system
- 1-function shower head (normal flow) Ø 2.5 cm, made of stainless steel, with anti-calc system
- Adjustable sliding holder with a knob – ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- 3-function mixer – three water flow functions: top rain shower, shower head, movable spout.
- Stainless steel double lock shower hose 150 cm



Normalny
Normal flow



Anticalc
Anticalc



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Bateria
Mixer



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions



Ruchoma wylewka
Movable spout



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Słuchawka natryskowa ALONIA

Shower head ALONIA



SC-D1-199	5907798755790
SC-D1-198	5907798755745

- 1-funkcyjna (strumień normalny) 2,4 x 21 cm
- Ze stali nierdzewnej
- Z systemem anti-calc

- 1-function (normal stream) 2,4 x 21 cm
- Stainless steel
- Anti-calc



Anticalc
Anticalc

Wąż natryskowy ALONIA

Shower hose ALONIA



SC-D1-201	5907798755844
SC-D1-200	5907798755820

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm


- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the handheld shower in the holder
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring

Uchwyt punktowy ścienny

Point holder wallmounted



SC-D1-203	5907798756292
SC-D1-202	5907798756278

- Uchwyt punktowy stały

- Non-adjustable point holder

INVENA
TREND



GLAMOUR



chrom
chrome
(CHR)



złoty
gold
(GLD)



czarny
black
(BLC)




szcztokowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)



Bateria umywalkowa GLAMOUR

Washbasin mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Powłoka PVD
PVD Coating



BU-02-001

5907798716814



BU-02-004

5907798716821



BU-02-009

5907798717217



BU-02-014

5907798721092

Bateria umywalkowa wysoka GLAMOUR

High washbasin mixer GLAMOUR



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa GLAMOUR

Bidet mixer GLAMOUR



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable aerator water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ruchomy perlator
Movable aerator




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

BB-02-001

CB-93-001

Bateria wannowa wolnostojąca GLAMOUR

Freestanding bath mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating

●	BW-02-W01	5907798721559
●	BW-02-W04	5907798721566
●	BW-02-W09	5907798721573

- Wolnostojąca
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Przełącznik funkcji ciśnieniowy
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie długości 150 cm
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 1/2", 100 cm x 2 szt w oplocie stalowym

- Freestanding
- Ceramic cartridge 40 mm
- Pressure function switch
- Plastic aerator

Included:

- Steel double lock shower hose, 150 cm
- 1-function shower head 3 x 23 cm (normal stream)
- Mounting kit
- Connecting hoses 1/2", 100 cm x 2 pcs. steel lock



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses





Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria natryskowa GLAMOUR

Shower mixer GLAMOUR



●	BN-02-001	5907798716890
●	BN-02-004	5907798716906
●	BN-02-009	5907798717248
●	BN-02-014	5907798721085

Powłoka PVD
PVD Coating



- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single-lever, wall-mounted mixer
- Ceramic mixer 35 mm



- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single-lever, wall-mounted mixer
- Ceramic mixer 35 mm

W zestawie:

- Uchwyt punktowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie anti-twist, długość 150 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm


Included:

- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, anti twist, 150 cm
- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



BP-02-U04 5907798718719

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



In-wall bidet mixer round



Powłoka PVD
PVD Coating

BP-00-B09 5907798718269

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Śluchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Możliwość montażu słuchawki
z lewej i prawej strony
Ability to mount the shower
head on the left and right side



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 1-function shower mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 2-function shower mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 20 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy Silver, PCV, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose Silver, PCV, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating

BP-02-U09 5907798719655

BP-02-U14 5907798726776

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR


In-wall system with 2-function in-wall shower mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating

BS-02-OK9 5907798719662

BS-02-014 5907798727896



- Deszczownica górna: kwadratowa 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 23 cm, with anti-calc system
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową GLAMOUR

Shower column with bath-shower mixer GLAMOUR



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skąpywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylewki baterii - zmiana jej funkcji na baterie natryskową
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczowni
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top rain shower: square, 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal stream) with anticalc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- The mixer spout can be disassembled - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - changes stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-calc
Anti-calc




Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią termostaticzną

Shower column with thermostatic mixer



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości od 106 do 164 cm
- Natrysk górny ruchomy Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny Ø 12, anti-calc (strumień normalny, hydromasaż, mieszany)
- Bateria z głowicą termostaticzną europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40.000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria z przyłączem górnym; z blokadą temperatury 38°C - uniemożliwia przypadkowe przestawienie temperatury np. przez biorące prysznic dzieci
- Uchwyt suwakowy na słuchawkę regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm, anti-twist
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętkiem w baterii

- Shower column with adjustable height from 106 to 164 cm
- Movable top rain shower Ø 25 cm, slim with guarantee of low water consumption and limited dripping after disconnecting it, with anti-calc system - allows easy removal of scale from shower points
- 3-function shower head Ø 12, anti-calc (normal stream, hydromassage, mixed)
- Mixer with thermostatic head of European brand Vernet, with lifespan of min. 40,000 cycles - ensures durability and many years of use
- Mixer with upper connection; with a temperature lock of 38°C - prevents accidental temperature change, e.g. by children taking a shower
- Slider holder for the shower head adjusted with a button - ensures comfort of use
- Adjustable mounting holder
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm long, anti-twist
- The selection of the shower source is made with a knob in the mixer



Powłoka PVD
Powłoka PVD



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Anti-twist
Anti-twist



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Bateria termostaticzna
z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer
with temperature lock at 38°C



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder

Zestaw natryskowy GLAMOUR

Shower set GLAMOUR



- Drążek natryskowy, wysokość: 54 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm

- Shower bar, height: 54 cm
- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Powłoka PVD
Powłoka PVD



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt montażowy
nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose



Normalny
Normal flow




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-twist
Anti-twist

Zestaw natryskowy 1-punktowy GLAMOUR

1-point shower set GLAMOUR



AU-05-M09

5907798719075

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm

- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm
- Adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Powłoka PVD
Powłoka PVD



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose

Słuchawka natryskowa GLAMOUR

Shower head GLAMOUR



AS-05-009

5907798719082



SC-D1-136

5907798724130

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 23 cm, anti-calc

- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm, anti-calc



Powłoka PVD
Powłoka PVD




Anti-calc
Anti-calc



Normalny
Normal flow

Wąż natryskowy GLAMOUR

Shower hose GLAMOUR



AW-05-150

5907798719099



AW-77-150

5907798744398

- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist
- Długość: 150 cm

- Double-braided steel shower hose, anti-twist
- Length: 150 cm




Powłoka PVD
Powłoka PVD



Anti-twist
Anti-twist

Uchwyt punktowy ścienny GLAMOUR

Wall point holder for GLAMOUR



SC-B1-243-V

5907798724239

- Uchwyt punktowy stały

- Non-adjustable point holder



Powłoka PVD
Powłoka PVD


**INVENA
TREND**

NERI

chrom
chrome
(CHR)

czarny
black
(BLC)

Washbasin mixer NERI



5907798715091






5907798715145


- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator






High washbasin mixer NERI




- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8",
- 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator






Bidet mixer NERI



- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator


Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Bateria wannowa NERI

Bath mixer NERI



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BW-01-001

5907798715121


BW-01-004

5907798715176



Bateria natryskowa NERI

Shower mixer NERI



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BN-01-001


5907798715114

BN-01-004

5907798715169

Zestaw natryskowy

Shower set



- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętkiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower set
- Height: 60 cm
- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm, stainless steel with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm.



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




AU-70-Z01

5907798740253

AU-70-Z04

5907798741649

1-point shower set



- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm
- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm stainless steel with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc




Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Shower column with shower mixer NERI



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm. • Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 23 x 23 cm, z systemem anti-calc. • Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc. • Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkownika. • Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem. • Wąż PVC o długości 150 cm, anti-twist. | <ul style="list-style-type: none"> • Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm • Top movable rain shower, square, 23 x 23 cm, with anti-calc system 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system • Adjustable slide handle - provides comfort of use • The selection of the shower source is done by a manual switch • PVC hose, 150 cm long, anti-twist |
|---|---|



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose



INVENA
TREND




Powłoka PVD
PVD Coating

NERI PLUS

 miedź
copper
(CPB)

Bateria umywalkowa NERI PLUS

Washbasin mixer NERI PLUS



BU-P1-014

5907798726424

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator „na monetę” z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



Powłoka PVD
PVD coating



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system




Korek click-clack
Click clack plug



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal





High washbasin mixer NERI PLUS



- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8",
- 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator








Bath mixer NERI PLUS



- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, 150cm
- 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system







Shower mixer NERI PLUS



- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

Included:





- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, 150cm
- 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system



Shower column with shower mixer NERI PLUS



- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top movable shower head, Ø 25 cm with an anti-calc system – it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system, material: stainless steel
- Button-controlled slide holder – provides comfort of use
- Selection of shower source made with a manual diverter
- Steel double lock shower hose, anti twist 150 cm



Słuchawka natryskowa NERI PLUS

Shower head NERI PLUS



SC-D1-165

5907798726585

- 1-funkcyjna (strumień normalny) materiał stal nierdzewna, z systemem anti-calc

- 1-function shower head (normal stream), stainless steel material, with anti-calc system



Powłoka PVD
PVD coating




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Wąż natryskowy NERI PLUS

Shower hose NERI PLUS



SC-D1-148

5907798724284

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the shower head in the holder
- Length: 150 cm




Powłoka PVD
PVD coating



O-ring
O-ring

Uchwyt punktowy ścienny

Point holder wallmounted



SC-B1-247

5907798724369

- Uchwyt punktowy regulowany

- Adjustable point holder



Powłoka PVD
PVD coating


INVENA
TREND

GABRO PLUS

chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa GABRO PLUS

Washbasin mixer GABRO PLUS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave




BU-3P-001

5907798723836

Bateria wannowa GABRO PLUS

Bath mixer GABRO PLUS



BW-3P-001

5907798723874

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria natryskowa GABRO PLUS

Shower mixer GABRO PLUS



BN-3P-001

5907798723867


- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Deszczownia z baterią natryskową GABRO PLUS

Shower column with shower mixer GABRO PLUS



AU-3P-001

5907798723881

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, zakres od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 22,5cm, materiał ABS, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, materiał ABS - 10,5 x 24,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
- 2-function shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration




Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria umywalkowa wysoka GABRO

High washbasin mixer GABRO



- Jednouchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



Powłoka PVD
PVD coating



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kamienny korpus
Stone casing



Nie czyścić silnymi środkami chemicznymi o kwaśnym odczynie
Do not clean with strong chemical agents with an acidic pH



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




INVENA
TREND

MOONLIGHT

czarny/różowe złoto
black/rose gold
(BLC/RSG)

Bateria umywalkowa MOONLIGHT

Washbasin mixer MOONLIGHT



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Ecosave
Ecosave

BU-77-014

5907798723379

Bateria umywalkowa wysoka MOONLIGHT

High washbasin mixer MOONLIGHT

 BU-77-W14

5907798723386

- Jednouchwytowa, wysoka, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę
- z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Węzyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria wannowa MOONLIGHT

Bath mixer MOONLIGHT

 BW-77-014

5907798723416

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

In-wall system with in-wall shower mixer MOONLIGHT




- Napowietrzanie wody
Water aeration



Deszczownia z baterią natryskową MOONLIGHT

Shower column with shower mixer MOONLIGHT



AU-77-014

5907798723423

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
- 2-function shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Napowietrzanie wody
Water aeration



Wąż natryskowy
Shower hose



BW-77-014



AU-77-014

INVENA
TREND


MIDNIGHT



czarny/różowe złoto
black/rose gold
(BLO/RSG)

Bateria umywalkowa MIDNIGHT

Washbasin mixer MIDNIGHT



- Jednouchwytywa stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator neoperl

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Neoperl silicone aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Perlator Neoperl
Perlator Neoperl




BU-35-014

5907798713394

Bateria umywalkowa wysoka MIDNIGHT

High washbasin mixer MIDNIGHT



BU-35-W14

5907798713400

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator neoperl

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Neoperl silicone aerator

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Perlator Neoperl
Neoperl aerator




BU-35-W14

CE-34-001

Bateria bidetowa MIDNIGHT

Bidet mixer MIDNIGHT



BB-35-014

5907798713417

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ruchomy perlator
Movable aerator




Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa MIDNIGHT

Bath mixer MIDNIGHT



BW-35-014

5907798713424

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowy perlator Neoperl

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Neoperl silicone aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Perlator Neoperl
Neoperl aerator



BW-35-014

Bateria natryskowa MIDNIGHT

Shower mixer MIDNIGHT



BN-35-014

5907798713431

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy MIDNIGHT

Shower set MIDNIGHT



AU-35-014 5907798713462

- Drążek natryskowy, wysokość: 68 cm
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, delikatny, mieszany), 8 x 11 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height: 68 cm
- 3-function shower head (normal, delicate, mixed), 8 x 11 cm with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed




Anti-calc
Anti-calc



Przełącznik funkcji
umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located
in the shower head

Bateria umywalkowa podtynkowa MIDNIGHT

In-wall washbasin mixer MIDNIGHT



BP-35-U14 5907798718979

- Jednouchwyтова, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 1-function shower mixer MIDNIGHT



BP-35-001 5907798718955

- Jednouchwytyowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 2-function shower mixer MIDNIGHT



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelicznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną Midnight

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer MIDNIGHT



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Slim top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, Length 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Anti-twist
Anti-twist




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią natryskową MOONLIGHT

Shower column with shower mixer MOONLIGHT



AU-35-D14

5907798713455

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
- Top movable rain shower, square 20 x 20cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



INVENA
TREND


KALITEA

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Bateria umywalkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BU-72-001

5907798761470



BU-72-004

5907798723898

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa wysoka KALITEA

High washbasin mixer KALITEA



- BU-72-W01 5907798761487
- BU-72-W04 5907798723928

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic, water-saving aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria bidetowa KALITEA

Bidet mixer KALITEA



- BB-72-001 5907798761524
- BB-72-004 5907798723904

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable, plastic, water-saving aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa podtynkowa okrągła

In-wall bidet mixer round



BP-00-B01 5907798718245
BP-00-B04 5907798718252

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Słuchawka natryskowa
Shower head




Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the shower head on the left and right side



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria wannowa KALITEA

Bath mixer KALITEA




BW-72-001 5907798761517
BW-72-004 5907798723942

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




AN-02-12L

BW-72-004

Bateria natryskowa KALITEA

Shower mixer KALITEA



BN-72-001 5907798761500
BN-72-004 5907798723935

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




BN-72-001

BU-72-001

Zestaw natryskowy na drążku KALITEA

Shower set on a bar KALITEA



- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokręteł - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Kaskada
Cascade



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy 1-punktowy KALITEA

1-point shower set KALITEA



- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 2-function shower head (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aeration system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Napowietrzanie wody
Water aeration



Kaskada
Cascade



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Słuchawka natryskowa KALITEA

Shower head KALITEA



- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc

- 2-function (normal, cascade) with water aeration system
- Ø 10,5 cm anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc




Kaskada
Cascade



Napowietrzanie wody
Water aeration

Bateria umywalkowa podtynkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BP-72-U01	5907798761494
BP-72-U04	5907798743940

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included




BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową KALITEA

In-wall system with in-wall shower mixer KALITEA



BS-72-001	5907798761548
BS-72-004	5907798743957

- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

- Top rain shower: round Ø 22.5 cm, with a water aeration system, ensuring an even water flow even with pressure differences, with an anti-calc system
- Shower arm, 40 cm in length
- Concealed shower mixer, 2-function
- 2-function hand shower (normal spray, cascade) Ø 10.5 cm, with an anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose with double braid, 150 cm in length
- Angle connector with holder for the hand shower, round
- Mounting BOX included



BOX montażowy
Mounting BOX



Kaskada
Cascade



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Napowietrzanie wody
Water aeration



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose




BS-72-001

BP-72-U01

Deszczownia z baterią natryskową KALITEA

Shower column with shower mixer KALITEA



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
- shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Napowietrzanie wody
Water aeration



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



INVENA
TREND


PAROS

chrom
chrome
(CHR)

czarny
black
(BLC)

Bateria umywalkowa PAROS

Washbasin mixer PAROS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-09-001

5907798715237





BU-09-004

5907798715275

Bateria umywalkowa wysoka PAROS

High washbasin mixer PAROS



BU-O9-W01 5907798719679
BU-O9-W04 5907798719686

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.




System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria bidetowa PAROS

Bidet mixer PAROS



BB-O9-001 5907798715244
BB-O9-004 5907798715282

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator

W zestawie:

- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa PAROS

Bath mixer PAROS



- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BW-09-001

5907798715268




BW-09-004

5907798715305

Bateria wannowa wolnostojąca PAROS

Freestanding bath mixer PAROS



- Wolnostojąca
- Mieszacz ceramiczny 40mm
- Przełącznik funkcji ciśnieniowy
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Freestanding
- Ceramic cartridge 40mm
- Pressure function switch
- Plastic aerator

W zestawie:

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie długości 150 cm
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1- funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 1/2", 100 cm x 2 szt w oplocie stalowym

Included:

- Steel shower hose with double weave length 150 cm
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- Mounting kit
- Connecting hoses 1/2", 100 cm x 2 pcs in steel braid



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



BW-09-W01

5907798721580



BW-09-W04

5907798721597




AN-00-120

BW-09-W01

Bateria natryskowa PAROS

Shower mixer PAROS



BN-09-001 5907798715251
BN-09-004 5907798715299

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria bidetowa podtynkowa kwadratowa PAROS

In-wall bidet mixer square PAROS



BP-KO-B01 5907798723034
BP-KO-B04 5907798723041

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose




Słuchawka natryskowa
Shower head



Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the shower head on the left and right side

Shower set on a bar PAROS



AU-33-Z04 5907798716609

-

Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose

In-wall 1-function washbasin mixer PAROS



BP-09-U01 5907798752775

BP-09-U04 5907798752799

- 


BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



In-wall system with 2-function in-wall shower mixer PAROS



BS-09-001 5907798752805

BS-09-004 5907798752959

- 

BOX montażowy
Mounting BOX



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim top rain shower




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z 3-funkcyjną baterią natryskową PAROS

Shower column with 3-function shower mixer PAROS



AU-33-B01 5907798726783
 AU-33-B04 5907798727841

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 82 do 140 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany, ze stali nierdzewnej – zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna – trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Natychmiastowe zamknięcie przepływu wody nie powodujące kapania.
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 82 to 140 cm
- Top rain shower square 20 x 20 cm, slim, made of stainless steel with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal stream) made of stainless steel, with anticalc system
- Adjustable slide handle made of stainless steel provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- 3-function mixer – three water outflow functions: from a top rain shower, shower head, movable spout
- Immediate shutdown of water flow without dripping
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Ruchoma wylewka
Movable spout



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Wąż natryskowy
Shower hose






SIROS

chrom
chrome
(CHR)

czarny
black
(BLO)

Bateria umywalkowa SIROS

Washbasin mixer SIROS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- Korek click-clack
- Wężiki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężiki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-90-001

5907798705337




BU-90-004

5907798705399

Bateria umywalkowa wysoka SIROS

High washbasin mixer SIROS



BU-90-W01	5907798709809
BU-90-W04	5907798709816

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria bidetowa SIROS

Bidet mixer SIROS



BB-90-001	5907798705344
BB-90-004	5907798705405

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa SIROS

Bath mixer SIROS



BW-90-001 5907798705368
 BW-90-004 5907798705429

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa SIROS

Bath mixer SIROS



BW-90-S01 5907798710515

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Ręczny przełącznik wylewka/ słuchawka
- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator
- Manual switch spout / shower head

W zestawie:

- Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, 150 cm
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Wąż łączący baterię z wylewką

Included:

- Pull-out 1-function shower handle
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- A hose connecting mixer with the spout



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa SIROS

Shower mixer SIROS



BN-90-001 5907798705351
 BN-90-004 5907798705412


- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Słuchawka natryskowa SIROS

Shower head SIROS



AS-80-004

5907798709175

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 3,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow






Anti-calc
Anti-calc

- 1-function (normal stream), Ø 3,5 cm, anti-calc

Bateria umywalkowa podtynkowa SIROS

In-wall washbasin mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



BP-90-U01

5907798707539



BP-90-U04

5907798717347



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CO1	5907798708406
BP-90-4O1	5907798713066

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CK1	5907798708420
BP-90-4K1	5907798713042

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



BP-90-CO2	5907798708413
BP-90-4O2	5907798713073

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



- BP-90-CK2 5907798708437
- BP-90-4K2 5907798713073

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



- BS-90-OK2 5907798710003

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 11 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy rozciągliwy, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), Ø 11 cm, with anti-calc system
- Extensible shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer SIROS



BS-90-010

5907798712991

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc




Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-011

5907798713004

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 10 x 25 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 10 x 25 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top rain shower: round Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top rain shower: round Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip







Anti-calc
Anti-calc







Anti-twist
Anti-twist

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS






NYKS

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa NYKS

Washbasin mixer NYKS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-28-001

5907798701254

Bateria umywalkowa wysoka NYKS

High washbasin mixer NYKS



BU-28-W01 5907798701261

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa NYKS

Bidet mixer NYKS



BB-28-001 5907798701261

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Ruchomy perlator
Movable aerator




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria wannowa NYKS

Bath mixer NYKS



BW-28-001 5907798701247

- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Key for installing and removing the aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal



Bateria natryskowa NYKS

Shower mixer NYKS




BN-28-001 5907798701230

- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 35 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BN-28-001

Zestaw natryskowy 1-punktowy NYKS

1-point shower set NYKS



AU-32-M01 5907798706860

- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręcznej słuchawce
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- 3-function shower head (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the shower head
- Adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Słuchawka natryskowa NYKS

Shower head NYKS



AS-32-001 5907798706853

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręcznej słuchawce

- 3-function (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the shower head



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc

Bateria umywalkowa podtynkowa NYKS

In-wall mixer NYKS



BP-28-U01 5907798707492

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




BP-28-U01

CE-48-001

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna NYKS

In-wall 1-function shower mixer NYKS



BP-28-001

5907798707270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna NYKS

2-function In-wall mixer NYKS



BP-28-002

5907798707287

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową NYKS

In-wall system with in-wall shower mixer NYKS



BS-28-OK2

5907798709991

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc




Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist

Deszczownia NYKS

Shower column NYKS



AU-32-001

5907798701322

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 26 x 19 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), przełącznik funkcji w rękojeści słuchawki, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki z uchwytem na słuchawkę
- Stainless steel shower column, 96 cm high
- 26 x 19cm top rain shower, anti-calc, movable
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), function switch in the handle of the shower head, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, doublesteel, 50 cm
- Functional cosmetics shelf with shower head holder



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose





DOKOS



chrom
chrome
(CHR)



biały/chrom
white/chrome
(WH/CHR)

Bateria umywalkowa DOKOS

Washbasin mixer DOKOS



- Jednouchwytnowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



BU-19-001

5907798794188




BU-19-002

5907798794249

Bateria umywalkowa wysoka DOKOS

High washbasin mixer DOKOS



BU-19-W01

5907798794225

BU-19-002

5907798794249

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa z bocznym mieszaczem wysoka DOKOS

High washbasin mixer with side mixer DOKOS



BU-19-WB1

5907798700950

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator silikonowy Neoperl, anti-calc

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Neoperl silicone aerator, anti-calc

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Perlator Neoperl, anti-calc
Perlator Neoperl, anti-calc



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



BU-19-WB1

Bateria natryskowa DOKOS

Shower mixer DOKOS



BN-19-001 5907798794218

BN-19-002 5907798794270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa DOKOS

In-wall mixer DOKOS



BP-19-U01 5907798707508

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



BP-19-CO2 5907798707300

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



BP-19-CK1

5907798707317


- Jednouchwytyowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



BP-19-CK2

5907798707324


- Jednouchwytyowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową DOKOS

In-wall system with in-wall shower mixer DOKOS



BS-19-CK2

5907798710010

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3- funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed




Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Shower column with bath-shower mixer DOKOS



-




AU-19-B01

KALON

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa KALON

Washbasin mixer KALON



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Quick intallation system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-42-001

5907798727445

Bateria wannowa KALON

Bath mixer KALON



BW-42-001

5907798727452

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria natryskowa KALON

Shower mixer KALON



BN-42-001

5907798727438

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge





PINIOS

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa PINIOS

Washbasin mixer PINIOS



- | | | | |
|---|-----------|---------|---------------|
|  | BU-92-001 | 13,5 cm | 5907798702596 |
|  | BU-92-L01 | 15,9 cm | 5907798702602 |

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytnowa, stojąca
- Rozmiar M o wysokości 13,5 cm, Rozmiar L o wysokości 15,9 cm
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug

- Single lever, vertically mounted
- Size M, height 13.5 cm, Size L, height 15.9 cm
- Ceramic cartridge 25 mm
- Water-saving aerator, made of plastic

Included:

- Quick intallation system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa PINIOS

Bath mixer PINIOS



BW-92-001

5907798702619

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator




BW-92-001

AN-00-120

Bateria natryskowa PINIOS

Shower mixer PINIOS



BN-92-001

5907798702626

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



VERSO



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa VERSO

Washbasin mixer VERSO



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, silikonowy

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-82-001

5907798782833

Bateria wannowa VERSO

Bath mixer VERSO



BW-82-001

5907798782840

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa VERSO

Bath mixer VERSO



BW-82-Z01

5907798720712

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Plastic aerator

W zestawie

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- 1-function shower head (normal stream), anti-calc
- Fixed point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Key for installing and removing the aerator



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Słuchawka natryskowa
Shower head



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria natryskowa VERSO

Shower mixer VERSO



BN-82-001

5907798782857

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

ESLA



 **chrom**
chrome
(CHR)


Bateria umywalkowa ESLA

Washbasin mixer ESLA



BU-94-001

5907798794133



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa ESLA

Bidet mixer ESLA



BB-94-001

5907798794140



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug




Ruchomy perlator
Movable aerator



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa ESLA

Bath mixer ESLA



BW-94-001

5907798794157


- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa ESLA

Shower mixer ESLA



BN-94-001

5907798794164


- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy ESLA

Shower set ESLA



AU-94-001

5907798783632

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Natrysk ręczny, 5-funkcyjny, (strumień normalny, hydromasaż, bicz, normalny +hydromasaż, normalny+bicz), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65,5 cm
- 5-function shower head (normal, hydromassage, whip, normal +hydro-massage, normal+whip), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny+bicz
Normal+whip



Bicz
Whip



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Mydelniczka
Soap holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Słuchawka natryskowa ESLA

Shower head ESLA



AS-94-001

5907798783618

- 5-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, bicz, normalny+hydromasaż, normalny+bicz), Ø 8,4 cm, anti-calc

- 5-function (normal, hydromassage, whip, normal+hydromassage, normal+whip), Ø 8,4 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Bicz
Whip




Normalny+bicz
Normal+whip



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownia ESLA

Shower column ESLA



AU-94-D01

5907798713387

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętką w uchwycie baterii
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Bateria posiada blokadę temperatury 38°C

- Shower column, height: 96 cm
- Top movable top rain shower, Ø 20 cm with anticalc system
- 3-function shower head (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- The selection of shower source is made with the knob on the mixer holder
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- The mixer has a 38°C temperature lock



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave



Wąż natryskowy
Shower hose



AU-94-D01



BRALOS




chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLO)

Bateria umywalkowa BRALOS

Washbasin mixer BRALOS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-07-001

5907798726622





BU-07-004

5907798726653

Bateria wannowa BRALOS

Bath mixer BRALOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




BW-07-001

5907798726646




BW-07-004

5907798726677



Bateria natryskowa BRALOS

Shower mixer BRALOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BN-07-001

5907798726639



BN-07-004

5907798726660



MALTA

chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa MALTA

Washbasin mixer MALTA



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-27-001

5907798710492

Bateria wannowa MALTA

Bath mixer MALTA



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa MALTA

Shower mixer MALTA



- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Deszczownia MALTA

Shower mixer MALTA



- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 111,5 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień: hydromasaż, hydromasaż + normalny, normalny, normalny + delikatny, delikatny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Ręczny przełącznik natrysku
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm

- Shower column with shower mixer, height: 111,5 cm
- Top movable shower head, Ø 23 cm, anti-calc
- 5-function shower head (hydromassage, hydro-massage, normal, normal-delicate, delicate), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Manual shower diverter
- Double lock shower hose, chrome plated, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny+mgiełka
Normal+mist



Bateria
Mixer



Ecosave
Ecosave



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

PEREA

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa PEREA

Washbasin mixer PEREA



BU-05-001

5907798785988

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa PEREA

Washbasin mixer PEREA



BU-05-K01

5907798792252

- Jednouchwytowa, stojąca
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria bidetowa PEREA

Bidet mixer PEREA



BB-05-001

5907798786022

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa PEREA

Bath mixer PEREA



BW-05-001

5907798785971

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal stream), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa PEREA

Shower mixer PEREA



BN-05-001

5907798785995

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal stream), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



MITRIS



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa MITRIS

Washbasin mixer MITRIS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-79-001

5907798781362

Bateria umywalkowa MITRIS

Washbasin mixer MITRIS



BU-79-K01

5907798792245

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 15 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Spout range: 15 cm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa MITRIS

Bath mixer MITRIS



BW-79-001

5907798781379

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa MITRIS

Bath mixer MITRIS



BW-79-KPL

5907798786176

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1function (normal stream), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa MITRIS

Shower mixer MITRIS



BN-79-001

5907798781386

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa MITRIS

Shower mixer MITRIS



BN-79-KPL

5907798786169

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal stream), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

AVA NEW



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa AVA NEW

Washbasin mixer AVA NEW



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-06-001

5907798791712

Bateria wannowa AVA NEW

Bath mixer AVA NEW



BW-06-001 5907798791729

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa AVA NEW

Shower mixer AVA NEW



BN-06-001 5907798791736

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy AVA NEW

Shower set AVA NEW



AU-56-001 5907798756650

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, (strumień normalny), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head (normal stream), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Adjustable slide holder
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose




ROMA

chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BU-21-OOS

5907798747535

- Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „ST”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 150 mm

- Double lever, vertically mounted, with swivel spout type „ST”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 150 mm
- Included:
- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BU-23-00S

5907798747559

- Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „LUX”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Double lever, vertically mounted, with swivel spout type „LUX”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 20 cm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-21-00S

5907798747481

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4"
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4"
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-22-00S

5907798747498

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4"
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4"
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-24-00S 5907798747504

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-25-00S 5907798747511

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym ROMA

Washbasin mixer ROMA



BN-21-00S 5907798747528

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny)
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal stream)
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Bateria wannowa z zestawem natryskowym ROMA

Bath mixer with cradle ROMA



BW-21-OOS

5907798747573

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal stream)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow




Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria wannowa z zestawem natryskowym ROMA

Bath mixer with cradle ROMA



BW-24-OOS

5907798747580

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”, długość 30 cm
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”, Length 30 cm
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal stream)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Normalny
Normal flow



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose





MODENA



chrom
chrome
(CHR)

Bateria stojąca MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



- Dwuuchwytowa, stojąca z obrotową wylewką typu „ST”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 150 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.

- Double lever, wall-mounted with swivel spout typu „ST”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 150 mm

Included:

- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-11-FOS

5907798747320

Bateria stojąca MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BZ-11-FOS

5907798747337

- Dwuuchwytowa, stojąca z obrotową wylewką typu „ST”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted with swivel spout typu „ST”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-10-FOS

5907798709014

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 160 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 160 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-11-FOS

5907798747283

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-12-FOS

5907798747306

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-13-FOS

5907798747863

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 160 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 160 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-14-FOS

5907798747290

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-15-FOS

5907798747313

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria wannowa z widełkami MODENA

Bath mixer with cradle MODENA



BW-11-FOS 5907798747368

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow




Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria wannowa z widełkami MODENA

Bath mixer with cradle MODENA



BW-14-FOS 5907798747351

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”, długość 30 mm
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”;
- Length 30 mm
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa MODENA

Shower mixer MODENA



BN-11-FOS 5907798747375

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Słuchawka natryskowa
Shower head




Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu S, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with S-type spout, 1/2" MODENA



BU-63-FSS 5907798753062

- Pokrętko Modena
- Rozmiar przyłączeniowy: 1/2"
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Modena handle
- Connection size: 1/2"
- Spout range: 20 cm

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu U, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with U-type spout, 1/2" MODENA



BU-64-F5S

5907798753062

· Pokrętło Modena

· Modena handle

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu ST, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with ST-type spout, 1/2" MODENA



BU-65-FOS

5907798747429

· Pokrętło Modena
· Wylewka: 200 mm

· Modena handle
· Spout range: 200 mm

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu ST, 3/4" MODENA

Wall-mounted tap with ST-type spout, 3/4" MODENA



BU-66-FOS

5907798753512

· Pokrętło Modena
· Wylewka: 150 mm

· Modena handle
· Spout range: 150 mm



Czujnik
na podczerwień
Infrared sensor

BATERIE BEZDOTYKOWE

CONTACTLESS MIXERS

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury SMART FLOW

Contactless mixer with temperature control SMART FLOW



- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie - na podczerwień
- Zewnętrzna regulacja temperatury wody przy korpusie baterii
- Maksymalny czas przepływu: 1 minuta
- Filtry siatkowe, zawory zwrotne - zmieszana woda nie cofa się do instalacji
- Podłączenie: 230 V / AA
- Touchless, electronically controlled - infrared
- External water temperature control on the mixer body
- Maximum flow time: 1 minute
- Strainer filters, check valves - mixed water does not flow back into the system
- Connection: 230 V / AA

Included:

- Quick installation system
- AA batteries not included
- Connection hoses 1/2", 40 cm x 2 pcs.

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Brak baterii AA w zestawie
- Wężyki przyłączeniowe 1/2", 40 cm x 2 szt.



Czujnik podczerwieni
Infrared sensor



Eco stop
Eco stop



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Podłączenie AC/DC
AC/DC connection



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BD-00-001 5907798702565



BD-00-004 5907798702572

Technologia baterii z czujnikiem ruchu pozwala skutecznie ograniczyć zużycie wody. Uruchamianie odbywa się w sposób bezdotykowy - wystarczy zbliżyć dłonie do sensora, aby woda zaczęła płynąć, a po ich odsunięciu przepływ automatycznie ustaje.

Motion sensor mier technology allows you to effectively reduce water consumption. It's touchless to operate - simply place your hands near the sensor and the water will start flowing. The flow will automatically stop when you remove your hands.


BATERIE TERMOSTATYCZNE

THERMOSTATIC MIXERS

chrom
chrome
(CHR)

Bateria termostatyczna SLIM

Thermostatic mixer SLIM



BT-00-S01 5907798705924

- Głowica termostatyczna
- Blokada temperatury 38°C
- Bateria do kompletowania z deszczownicami Invena


- Thermostatic head
- 38° C temperature lock
- A mixer to be combined with Invena rain showers



Ecosave
Ecosave

Bateria termostatyczna z systemem cool touch

Thermostatic mixer with cool touch system



BT-00-001 5907798705931

- Głowica termostatyczna
- Blokada temperatury 38°C
- Bateria do kompletowania z deszczownicami Invena

- Thermostatic head
- 38° C temperature lock
- A mixer to be combined with Invena rain showers



Ecosave
Ecosave



Cool touch system - bateria pozostaje zimna na całej swojej powierzchni dzięki zastosowaniu wewnątrz specjalnych separatorów

Cool touch system - mixer stays cold on its entire surface thanks to the use of special separators inside




ZAWÓR PISUAROWY

CLORING URINAL VALVE

 **chrom**
chrome
(CHR)

Zawór pisuarowy czasowy

Timed self-closing urinal valve



- Czasowy, samozamykający, ścienny
- Sposób uruchomienia: naciśnięcie
- Głowica z zamknięciem czasowym
- Czas przepływu wody: 3,5 s
- Zużycie wody: 1,6 l
- Dwie rurki przyłączeniowe: prosta i łamana
- Rozmiar przyłączeniowy: 1/2"
- Timed, self-closing, wall-mounted
- Activation method: push
- Head with timed shut-off
- Water flow time: 3.5 s
- Water consumption: 1.6 l
- Two connection tubes: straight and angled
- Connection size: 1/2"



BU-67-000

5907798702589

DESZCZOWNIE

SHOWER MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



złoty
gold
(GLD)



miedź
copper
(CPB)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)



złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)




czarny połysk
black shiny
(BLCS)

Deszczownia z baterią natryskową ALONIA

Shower column with bath-shower mixer ALONIA

INVENA
TREND



	AU-70-D01	5907798740246
	AU-70-D04	5907798741281
	AU-70-D09	5907798740512

Powłoka PVD
PVD Coating

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 25 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany pokręteł - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskami zintegrowanymi nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna - trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Movable round top rain shower Ø 25 cm, slim, made of stainless steel, with a guarantee of low water consumption and reduced dripping after disconnection, featuring an anti-calc system
- 1-function shower head (normal flow) Ø 2.5 cm, made of stainless steel, with anti-calc system
- Adjustable sliding holder with a knob - ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- 3-function mixer - three water flow functions: top rain shower, shower head, movable spout.
- Stainless steel double lock shower hose 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anticalc
Anticalc



Bateria
Mixer



Ruchoma wylewka
Movable spout



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową GLAMOUR

Shower column with bath-shower mixer GLAMOUR

INVENA
TREND



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylewki baterii - zmiana jej funkcji na baterie natryskową
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczowni
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top shower head: square, 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal stream) with anticalc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- The mixer spout can be disassembled - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - changes stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria
Mixer



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią natryskową NERI

Shower column with shower mixer NERI



AU-09-B01 5907798726714
AU-09-B04 5907798722990

INVENA
TREND

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm.
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 23 x 23 cm, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem.
- Wąż PVC o długości 150 cm, anti-twist.

- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top movable rain shower, square, 23 x 23 cm, with anti-calc system
- 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the shower source is done by a manual switch
- PVC hose, 150 cm long, anti-twist



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową NERI PLUS

Shower column with with shower mixer NERI PLUS



AU-P9-B14 5907798726394

INVENA
TREND

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 25 cm, materiał stal nierdzewna, z systemem anti calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 1 -funkcyjny (strumień normalny), materiał stal nierdzewna, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany- zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż stalowy o podwójnym splocie o długości 150 cm, anti twist

- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top shower head, movable, round Ø 25 cm, stainless steel material, with anti-calc system - easily removes limescale from shower points
- Hand shower 1 - functional (normal stream), stainless steel material, with anti-calc system
- Adjustable slider handle - ensures user comfort
- Shower source selection is made by manual switch
- Double-braided steel hose, 150 cm long, anti-twist



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową MOONLIGHT

Shower column with shower MOONLIGHT



AU-77-014

5907798723423

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 2- funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Adjustable height shower column: from 87 to 135 cm
- Movable, round top shower head Ø 22.5 cm, slim, with a water aeration system that ensures an even water stream, even with pressure variations, with anti-calc system
- Two-function hand shower (normal stream, cascade) with anti-calc system and water aeration system
- Button-adjustable sliding holder for convenience
- Shower source selection via button on the shower mixer
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration



Kaskada
Cascade



Bateria
Mixer




Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową MIDNIGHT

Shower column with shower MIDNIGHT



AU-35-D14

5907798713455

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
- Top movable rain shower, square 20 x 20 cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Bateria
Mixer




Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column

Deszczownia z baterią termostaticzną Gold

Shower column with thermostatic shower Gold

INVENA
TREND



AU-16-009

5907798725410

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości od 106 do 164 cm
- Natrysk górny ruchomy Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny Ø 12, anti-calc (strumień normalny, hydromasaż, mieszany)
- Bateria z głowicą termostaticzną europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40.000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria z przyłączem górnym; z blokadą temperatury 38°C - uniemożliwia przypadkowe przestawienie temperatury np. przez biorące prysznic dzieci
- Uchwyt suwakowy na słuchawkę regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm, anti-twist
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętle w baterii
- Adjustable height shower column from 106 to 164 cm
- Movable top shower head Ø 25 cm, slim, with low water consumption and drip limitation after shut-off, with anti-calc system for easy removal of limescale from the nozzles
- Three-function hand shower Ø 12 cm with anti-calc system (normal stream, hydromassage, mixed)
- Thermostatic mixer with European brand Vernet cartridge, with a lifespan of at least 40,000 cycles, ensuring durability and long-term use
- Mixer with top connection and 38°C temperature lock to prevent accidental temperature changes, e.g., by children showering
- Button-adjustable sliding holder for the hand shower for convenience
- Adjustable mounting bracket
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length, anti-twist
- Shower source selection via knob on the mixer



Powłoka PVD
Powłoka PVD



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Bateria
Mixer



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose



AU-16-009

INVENA TREND

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 82 do 140 cm
 - Natrysek górny ruchomy kwadratowy, 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
 - Natrysek ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny) ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
 - Uchwyt suwakowy regulowany, ze stali nierdzewnej – zapewnią wygodę użytkownika.
 - Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
 - Bateria 3-funkcyjna - trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
 - Natychmiastowe zamknięcie przepływu wody nie powodujące kapania.
 - Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm.
 - Height-adjustable shower column: from 82 to 140 cm
 - Top rain shower square 20 x 20 cm, slim, made of stainless steel with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
 - 1-function shower head (normal stream) made of stainless steel, with anticalc system
 - Adjustable slide handle made of stainless steel provides convenience of use
 - The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
 - 3-function mixer - three water outflow functions: from a top rain shower, shower head, movable spout
 - Immediate shutdown of water flow without dripping
 - Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Ruchoma wylewka
Movable spout



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Wąż natryskowy
Shower hose



BP-09-U01

CE-36-001



AU-33-B01

Deszczownia z baterią natryskową RIKIA

Shower column with shower mixer RIKIA



AU-24-B01 5907798762477
AU-24-B04 5907798762514

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 80 do 108 cm.
- Natrysk górny ruchomy okrągły, abs, Ø 22,5 cm, z systemem anti calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych.
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) Ø 12 cm, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania.
- Bateria 3-funkcyjna - trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, wylewki wbudowanej w baterię.
- Płaska konstrukcja baterii może stanowić jednocześnie funkcjonalną półkę na kosmetyki.
- Zintegrowany przełącznik funkcji w baterii.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm, anti-twist.
- Height-adjustable shower column: from 80 to 108 cm
- Movable round overhead shower, Ø 22.5 cm, made of ABS, featuring an anti-calc system - allows easy removal of limescale from the nozzles.
- 3-function handheld shower (normal flow, mixed, massage), Ø 12 cm, made of ABS, with anti-calc system.
- Adjustable sliding holder with a push button - ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- 3-function mixer - three water flow functions: rain shower head, handheld shower, and spout integrated into the mixer.
- Flat mixer design doubles as a practical shelf for toiletries.
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm, anti-twist.



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Bicz
Whip



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią wannowo-natryskową DOKOS

Shower column with bath-shower mixer DOKOS



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87,5 do 132 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, normalny+bicz, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Bateria wannowa - bezpośrednie połączenie deszczowni z baterią - czystość i estetyka
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87,5 to 132 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm, with an anti-calc system - it allows to easily remove scale from spray points
- 5-function shower head (mist, normal+mist, normal, normal+whip, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Bath mixer - direct connection between the column and mixer cleanliness and aesthetics
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Normalny+mgiełka
Normal+mist



Bicz
Whip



Normalny+bicz
Normal+whip



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową KALITEA

Shower column with shower mixer KALITEA



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
- 2-function shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Napowietrzanie wody
Water aeration



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową FIRA

Shower column with bath-shower mixer FIRA



● AU-71-B04

5907798721795

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości - od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mieszany, delikatny (mgiełka)), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm, slim, with a guarantee of low water consumption and dripping after isconnection, with an anti-calc system
- 3-function shower head (normal, mixed, delicate (mist)), with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by manual switch integrated above the mixer
- The mixer spout can be removed - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - change stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Bateria
Mixer



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową STELONA

Shower column with shower mixer STELONA



● AU-34-B01

5907798729371

● AU-34-B04

5907798729388

- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 105 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 22,5 x 22,5 cm slim, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm
- Shower column with shower mixer, height: 105 cm
- Movable square top shower head 22.5 x 22.5 cm slim, with anti-calc system
- 1-function shower head (normal flow), with anti-calc system
- Adjustable slide handle for ease of use
- Shower source selection is controlled by a manual switch
- 150 cm double-braid chrome-plated shower hose



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Wąż natryskowy
Shower hose

NOWOŚĆ | NOVELTY

Deszczownia z baterią natryskową KALYMNOS

Shower column with shower mixer KALYMNOS



	AU-28-001	5907798702435
	AU-28-004	5907798702442

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 105 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, abs, Ø 23 cm, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych.
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny, abs (strumienie: normalny, mieszany, bicz) Ø 12 cm, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkownika
- Ręczny ceramiczny przełącznik natrysku
- Wąż natryskowy PVC, 150 cm
- Shower column with shower mixer, height: 105 cm
- Movable top rain shower, ABS, Ø 23 cm, with anti-calc system - easily removes limescale from the shower heads.
- 3-function shower head, ABS (flows: normal, mixed, whip) Ø 12 cm, with anti-calc system
- Adjustable slide handle - ensures ease of use
- Ceramic shower diverter
- PVC shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownia z baterią termostaticzną VOLOS

Shower column with thermostatic mixer VOLOS



AU-37-T01 5907798702527
 AU-37-T04 5907798702442

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa z baterią termostaticzną, wysokość: 101 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły abs, Ø 22.5 cm z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych.
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny, abs (strumień normalny, bicz, mieszany) Ø 11 cm, z systemem anti-calc.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm
- Głowica termostaticzna z żywotnością min. 30 000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
- Shower column with thermostatic mixer, height: 101 cm
- Movable round ABS top rain shower, Ø 22.5 cm with anti-calc system - easily removes limescale from shower heads.
- 3-function ABS shower head (normal, whip, mixed) Ø 11 cm, with anti-calc system.
- Double-braided stainless steel shower hose, chrome-plated, 150 cm
- Thermostatic head with a lifespan of at least 30,000 cycles - ensures durability and long-term use.
- Thermostatic mixer with a temperature lock at 38°C



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią termostaticzną MUSTA

Shower column with thermostatic mixer MUSTA



AU-84-001 5907798716487
 AU-84-004 5907798713332

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany) - zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce; z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm, anti-twist
- Głowica termostaticzna europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40 000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, Ø 25 cm, slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system - easy to remove scale from spray points
- 3-function shower head (normal stream, hydromassage, mixed) - change of function using the button on the shower head; with anti-calc system
- Shower hose PVC, Length 150 cm, anti-twist
- Thermostatic head from the European brand
- Vernet, with a service life of min. 40,000 cycles - ensures durability and many years of use
- Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Anti-twist
Anti-twist



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia z baterią termostaticzną SVART

Shower column with thermostatic mixer SVART



	AU-85-001	5907798716494
	AU-85-004	5907798713349

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 25 x 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm, anti-twist
- Głowica termostaticzna europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40 000 cykli – zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, square 25 x 25 cm, slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anticalc system – it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, Length 150 cm, anti-twist
- Thermostatic head from the European brand Vernet, with a service life of min. 40,000 cycles – ensures durability and many years of use
- Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Anti-twist
Anti-twist



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią termostaticzną GRACJA

Shower column with thermostatic mixer GRACJA



	AU-15-D01	5907798707027
	AU-15-D04	5907798722471

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, bicz, mieszany, stop), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, 150 cm, anti twist
- Bateria z głowicą termostaticzną z przylączem górnym
- Blokada temperatury 38°C
- Shower column, height: 96 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm, anti-calc
- 5-function shower head (normal, hydro-massage, whip, mixed, stop), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides comfort of use
- Adjustable mounting bracket
- Selection of shower source made with a manual diverter
- Steel double-braided shower hose, 150 cm, anti twist
- Mixer with thermostatic head with top connection
- 38°C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Anti-twist
Anti-twist



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Stop
Stop




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową GABRO PLUS

Shower column with shower GABRO PLUS



AU-3P-001 5907798723881

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, zakres od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 22,5 cm, materiał ABS, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, materiał ABS - 10,5 x 24,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie 150 cm
- Adjustable height shower column, range from 87 to 135 cm
- Movable, round top shower head Ø 22.5 cm, slim, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with pressure variations, with anti-calc system
- 2-function shower headr (normal stream, cascade) with anti-calc system and water aeration system
- Button-adjustable sliding holder
- Shower source selection via button on the shower mixer
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration



Kaskada
Cascade



Bateria
Mixer




Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią termostatyczną ESLA

Shower column with thermostatic mixer ESLA



AU-94-D01 5907798713387

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętelem w uchwycie baterii
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Bateria posiada blokadę temperatury 38°C
- Shower column, height: 96 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm with anticalc system
- 3-function shower head (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- The selection of shower source is made with the knob on the mixer holder
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- The mixer has a 38°C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc




Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of

Deszczownia z baterią natryskową MALTA

Shower column with shower mixer MALTA



- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 111,5 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień: hydromasaż, hydromasaż + normalny, normalny, normalny + delikatny, delikatny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Ręczny przełącznik natrysku
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm
- Shower column with shower mixer, height: 111,5 cm
- Top movable shower head, Ø 23 cm, anti-calc
- 5-function shower head (hydromassage, hydro-massage, normal, normal, normal-delicate, delicate), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Manual shower diverter
- Double lock shower hose, chrome plated, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Bateria
Mixer



Wąż natryskowy
Shower hose



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Normalny+mgiełka
Normal+mist




Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder

Deszczownia SVART

Shower column SVART



- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm z bezpośrednim połączeniem z funkcjonalną półką na kosmetyki - czystość i estetyka
- Natrysk górny ruchomy, 25 x 25 cm, materiał abs - slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, 150 cm
- Shower column, height: 98 cm
- Direct connection between the column and cosmetic shelf - cleanliness and aesthetics
- Top movable shower head, 25 x 25 cm, material abs- slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system- it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal stream), with anti-calc system
- Shower hose PVC, 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownia slim
Slim top rain shower



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc




Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics

Shower column AMFISA







- punkty natryskowe są automatycznie czyszczone podczas użytkowania
- nie dochodzi do blokady punktów natryskowych oraz osadzania się kamienia
- produkt jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Advantages of the auto-cleaning function:


- The spray points are automatically cleaned during use
- The spray points do not become blocked or scale buildup occurs
- The product is very easy to clean, produkt jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

- Kolumna natryskowa, wysokość: 100 cm
- Natrysk górny ruchomy, abs, 25 x 17 cm, anti-calc, **samoczyszczący**
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny, abs (strumień normalny), 6,3 x 23 cm, anti-calc, **samoczyszczący**
- Uchwyty suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm
- Shower column, height: 100 cm
- Movable top shower head, ABS, 25 x 17 cm, anti-calc, **auto-clean function**
- Single-function rain shower, ABS (normal flow), 6.3 x 23 cm, anti-calc, **auto-clean function**
- Sliding handle with push-button adjustment for ease of use
- Adjustable mounting brackets
- Shower source selection is controlled by a manual switch
- Steel double-braid shower hose, 150 cm Steel double-braid mixer connection hose, 60 cm



Deszczownia RIKIA

Shower column RIKIA



	AU-24-101	5907798729395
	AU-24-104	5907798729401

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły abs, Ø 22,5 cm, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych.
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) Ø 12 cm, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm
- Shower column, height: 98 cm
- Movable round ABS topshower head, Ø 22.5 cm, with anti-calc system - easily removes limescale from the shower points.
- 3-function shower head (normal, mixed, whip) Ø 12 cm, with anti-calc system.
- Sliding handle with push-button adjustment - ensures ease of use.
- Adjustable mounting brackets.
- Shower source selection is controlled by a manual switch.
- Double-braid steel shower hose, 150 cm
- Double-braid steel faucet connection hose, 60 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownia FLORINA

Shower column FLORINA



AU-30-001

5907798701308

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 22,5 x 22,5 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm

- Stainless steel shower column, 96 cm high
- Top rain shower 22.5 x 22.5 cm, anti-calc, movable
- 1-function shower head (normal spray), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, steel, double lock, 60 cm



Normalny
Normal flow



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Wąż natryskowy
Shower hose




Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder

Deszczownia EGINA

Shower column EGINA



AU-13-001

5907798793617

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 4-funkcyjny (strumień normalny, bicz, hydromasaż, mieszany), Ø 8 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm

- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, Ø 20 cm, anti-calc
- 4-function shower head (normal spray, whip, hydromassage, mixed), Ø 8 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, double steel, 50 cm



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed




Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Deszczownia CORSO

Shower column CORSO



AU-23-001

5907798794034

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 12 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, chromowany, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, chromowany, 60 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki

- Shower column, height: 96 cm
- Top movable rain shower, Ø 25 cm, anticalc
- 3-function shower head (normal spray, whip, hydromassage), Ø 12 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Stainless steel double lock shower hose, chrome plated, 150 cm
- Mixer hose, double lock, made of stainless steel, chrome plated, 60 cm
- Functional shelf for cosmetics



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia ELEA

Shower column ELEA



AU-82-001

5907798781164

- Kolumna natryskowa, wysokość: 100 cm
- Natrysk górny ruchomy, 20x20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Mydelniczka

- Shower column, height: 100 cm
- Top movable rain shower, 20x20 cm, anti-calc
- 3-function shower head (normal spray, hydromassage, mixed), anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Battery hose, steel, double lock, 50 cm
- Soapdish



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszany
Mixed



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Mydelniczka
Soap holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia NYKS

Shower column NYKS



AU-32-001

5907798701322

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 26 x 19 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), przełącznik funkcji w rękojeści słuchawki, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki z uchwytem na słuchawkę
- Stainless steel shower column, 96 cm high
- 26 x 19 cm top rain shower, anti-calc, movable
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), function switch in the handle of the shower head, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, double steel, 50 cm
- Functional cosmetics shelf with shower head holder



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia SOCHO

Shower column SOCHO



AU-59-001

5907798764679

- Kolumna natryskowa, wysokość: 103 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 24 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mgiełka, bicz, mieszany), Ø 12 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm
- Mydelniczka
- Shower column, height: 103 cm
- Top movable rain shower, Ø 24 cm, anti-calc
- 5-function hand shower (normal spray, hydromassage, mist, whip, mixed), Ø 12 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, steel, double lock, 60 cm
- Soapdish



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose



ZESTAWY NATRYSKOWE NA DRAŻKU

SHOWER SETS ON A BAR



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)




złoty
gold
(GLD)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)

Zestaw natryskowy GLAMOUR

Shower set GLAMOUR



AU-05-Z09

5907798719068

- Drażek natryskowy, wysokość: 54 cm
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm

- Shower bar, height: 54 cm
- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Zestaw natryskowy MIDNIGHT

Shower set on a bar MIDNIGHT



AU-35-014

5907798713462

- Drążek natryskowy, wysokość: 68 cm
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, delikatny, mieszany), 8 x 11 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height: 68 cm
- 3-function shower head (normal, delicate, mixed), 8 x 11 cm with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Wąż natryskowy
Shower hose



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head



Mieszany
Mixed




Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder

Zestaw natryskowy MOONLIGHT

Shower set MOONLIGHT



AU-77-Z14

5907798744176

- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokręteł - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Kaskada
Cascade



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy na drążku PATRAS

Shower set PATRAS



AU-31-Z04

5907798715336

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, strumień normalny, 8 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego 150 cm
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head, normal stream, 8 x 10 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Plastic shower hose 150 cm



Anticalc
Anticalc



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku NYKS

Shower set NYKS



- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm z systemem anti-calc.
- Przełącznik funkcji umiejscowiony w ręczce słuchawki.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania.
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, czarny
- Shower bar, height: 60 cm
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), 8 x 11.5 cm with anti-calc system
- Function switch located in the shower head handle
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Black plastic shower hose, length 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the shower head

Zestaw natryskowy na drążku KALITEA

Shower set KALITEA



- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętką – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10.5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Napowietrzanie wody
Water aeration

Zestaw natryskowy na drążku DARK

Shower set DARK



- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, anti-twist, 150 cm
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, mixed, hydro-massage), Ø 10 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Shower hose made of plastic, anti-twist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Anti-twist
Anti-twist



Wąż natryskowy
Shower hose

Shower set ALONIA



- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętelem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height 60cm
- 2-function mixer (normal stream) Ø 2,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm

Anticalc
Anticalc

Normalny
Normal flow




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Shower set with suction pads MILOS



- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 9,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, hydromassage, mixed), Ø 9,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Hydromasaz
Hydro-massage



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Mydelniczka
Soap holder



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy na drążku ESLA

Shower set ESLA



AU-94-001

5907798783632

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Natrysk ręczny, 5-funkcyjny, (strumień normalny, hydromasaż, bicz, normalny +hydromasaż, normalny+bicz), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65,5 cm
- 5-function shower head (normal, hydromassage, whip, normal +hydro-massage, normal+whip), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Normalny+bicz
Normal+whip



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku TETIS

Shower set on a bar TETIS



AU-44-001

5907798744701

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head (normal spray), Ø 7 cm, anti-calc
- Non-adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders




Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy AVA NEW

Shower set AVA NEW



AU-56-001

5907798756650

- Drążek natryskowy, wysokość: 60,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Shower bar, height: 60,5 cm
- Adjustable slide handle
- Non-adjustable mounting brackets



Normalny
Normal flow



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders




Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy KOS

Shower sidebar with a soap holder KOS



AU-21-K01

5907798784349

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy górny regulowany
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65,5cm
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable top mounting bracket
- Soap holder



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Mydelniczka
Soap holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Drążek natryskowy z uchwytem suwakowym

Shower bar



AU-21-001

5907798701506

- Drążek natryskowy, wysokość: 60,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Shower bar, height: 60,5 cm
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Non-adjustable mounting brackets



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




ZESTAWY NATRYSKOWE 1 PUNKTOWE 1-POINT SHOWER SETS

-  **chrom**
chrome
(CHR)
-  **czarny**
black
(BLC)
-  **złoty**
gold
(GLD)
-  **biały/chrom**
white/chrome
(WH/CHR)

Zestaw natryskowy 1-punktowy GLAMOUR

1-point shower set GLAMOUR



 AU-05-M09 5907798719075

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm
- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm
- Adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Anti-twist
Anti-twist



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Zestaw natryskowy 1-punktowy KALITEA

1-point shower set KALITEA



AU-72-M04

5907798744190

- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada)
- Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 2-function shower head (normal, cascade)
- Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aeration system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Napowietrzanie wody
Water aeration



Zestaw natryskowy 1-punktowy ALONIA

1-point shower set ALONIA



AU-70-M01

5907798740307



AU-70-M04

5907798741793

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 1-function shower head (normal stream) Ø 2,5 cm stainless steel with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy 1-punktowy PATRAS

1-point shower set PATRAS



AU-31-M01 5907798706884
 AU-31-M04 5907798713363

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 8 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Anti-calc
Anti-calc

Zestaw natryskowy 1-punktowy LARISA

1-point shower set LARISA



AU-01-M01 5907798705191

- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, mieszany, bicz), Ø 10,5 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, chrom / transparentny, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Normalny+bicz
Normal+whip



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip




Anticalc
Anticalc



Szeroki zakres strumienia
Wide water jet

Zestaw natryskowy 1-punktowy ALIZE

1-point shower set ALIZE



AU-81-M01 5907798783786

- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, delikatny, bicz, mieszany), 10 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Normalny+bicz
Normal+whip



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip




Anticalc
Anticalc



Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia

Zestaw natryskowy 1-punktowy EOL

1-point shower set EOL



- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose




Anticalc
Anticalc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Zestaw natryskowy 1-punktowy ESLA

1-point shower set ESLA



- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, bicz, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Anticalc
Anticalc



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Mieszany
Mixed




Bicz
Whip



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy 1-punktowy GRACJA

1-point shower set GRACJA



- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszany
Mixed




Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy 1-punktowy KLIO

1-point shower set KLIO



- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręcznej słuchawce
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mgiełka
Mist



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



SŁUCHAWKI NATRYSKOWE

SHOWER HEADS

-  chrom
chrome
(CHR)
-  czarny
black
(BLC)
-  złoty
gold
(GLD)

Słuchawka natryskowa GLAMOUR

Shower head GLAMOUR



AS-05-009

5907798719082

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 23 cm, anti-calc
- 1-function shower head (normal stream), 3 x 23 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow




Anti-calc
Anti-calc



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Słuchawka natryskowa KALITEA

Shower head KALITEA



AS-72-004

5907798744381

- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc

- 2-function (normal, cascade) with water aeration system
- Ø 10,5 cm anti-calc



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade




Anti-calc
Anti-calc



Napowietrzanie wody
Water aeration

Słuchawka natryskowa SVART

Shower head SVART



AS-92-004

5907798713295

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 23 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), 3 x 23 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SORT

Shower head SORT



AS-91-004

5907798713288

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 10 x 25 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), 10 x 25 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow




Anti-calc
Anti-calc



Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia

Słuchawka natryskowa SIROS

Shower head SIROS



AS-80-004

5907798709175

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 3,5 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), Ø 3,5 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa DARK

Shower head DARK



AS-44-004

5907798709786

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc

- 3-function (normal stream, mixed, hydromassage), Ø 10 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed





Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa PATRAS

Shower head PATRAS



AS-31-001

5907798706877

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 8,5 x 11 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), 8,5 x 11 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ROUND

Shower head ROUND



AS-04-001

5907798705269

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 3 x 22 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), Ø 3 x 22 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa NYKS

Shower head NYKS



AS-32-001

5907798706853

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręczce słuchawki

- 3-function (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the shower head handle



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa MYKONOS

Shower head MYKONOS



AS-10-001

5907798791798

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), Ø 12 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w główce słuchawki

- 3-function (normal, mixed, whip), Ø 12 cm, anti-calc
- Function switch in the shower head



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SQUARE

Shower head SQUARE



AS-05-001

5907798705283

- 1-funkcyjna (strumień normalny) 3 x 23 cm, anti-calc

- 1-function (normal stream), 3 x 23 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SIMI

Shower head SIMI



AS-17-002

5907798701278

- 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 10 cm, anti-calc

- 3-function (normal, hydromassage, mixed), Ø 10 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa LARISA

Shower head LARISA



AS-03-002

5907798701285

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, mieszany, bicz), Ø 10,5 cm, anti-calc

- 5-function (normal, mixed, hydromassage, mixed, whip), Ø 10,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip




Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa DAFINI

Shower head DAFINI



AS-02-002

5907798701292



AS-02-004

5907798713264

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 9 cm, anti-calc

- 3-function (normal, mixed, hydromassage), Ø 9 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa STILLA

Shower head STILLA



AS-58-001 5907798756674

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz, hydromasaż, mieszany), Ø 12 cm, anti-calc

- 5-function (normal, mixed, whip, hydro-massage, mixed), Ø 12 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa PALIA

Shower head PALIA



AS-57-001 5907798756667

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc

- 3-function (normal, mixed, hydro-massage), Ø 10 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ELEA

Shower head ELEA



AS-82-001 5907798783687

- 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 11,8 cm, anti-calc

- 3-function (normal, hydromassage, mixed), Ø 11,8 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISLAY

Shower head ISLAY



AS-88-001 5907798783700

- 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 9,6 cm, anti-calc

- 3-function (normal, whip, hydromassage), Ø 9,6 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISSA

Shower head ISSA



- AS-23-001 w blisterze/blister 5907798754090
- AS-23-W01 w woreczku/bag 5907798773565

· 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 7,5 cm, anti-calc

· 3-function (normal, whip, hydro-massage), Ø 7,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa KLIO

Shower head KLIO



- AS-20-001 5907798745975

· 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 6,5 cm, anti-calc

· 3-function (normal, hydromassage, mixed), Ø 6,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ESLA

Shower head ESLA



- AS-94-001 5907798783618

· 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, bicz, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc

· 5-function (normal, mixed, hydromassage, whip, mixed), Ø 8,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage




Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa GRACJA

Shower head GRACJA



- AS-15-001 5907798744954

· 4-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz, delikatny), Ø 7 cm, anti-calc

· 4-function (normal, mixed, whip, delicate), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate




Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SAO

Shower head SAO



AS-21-001

5907798745982

- 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 6,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc


- 3-function (normal, hydro-massage, mixed), Ø 6,5 cm, anti-calc



Mieszany
Mixed

Słuchawka natryskowa ELIA

Shower head ELIA



AS-51-001

5907798754434

- 3-funkcyjna (strumień normalny, delikatny, stop), Ø 8,4 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Stop
Stop

- 3-function (normal, delicate, stop), Ø 8,4 cm, anti-calc




Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISE

Shower head ISE



AS-54-001

5907798754762

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 8,2 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow


- 1-function (normal stream), Ø 8,2 cm, anti-calc



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ILIA

Shower head ILIA



AS-19-001

5907798745968

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow


- 1-function (normal stream), Ø 7 cm, anti-calc



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa EPI

Shower head EPI



AS-53-001 5907798754755

· 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 8,2 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow

· 1-function (normal stream), Ø 8,2 cm, anti-calc




Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa EOL

Shower head EOL



AS-14-001 5907798744947

· 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow

· 1-function (normal stream), Ø 7 cm, anti-calc



Anti-calc
Anti-calc





WEŻE NATRYSKOWE SHOWER HOSES

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **biały/chrom**
white/chrome
(CHR/WH)


 **złoty**
gold
(GLD)

 **czarny**
black
(BLC)

 **czarny/chrom**
black/chrome
(BLC/CHR)

Wąż natryskowy GLAMOUR

Shower hose GLAMOUR



 AW-05-150 5907798719099
 AW-77-150 5907798744398

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the handheld shower in the holder
- Length: 150 cm




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy NERI PLUS

Shower hose NERI PLUS



 SC-D1-148 5907798724284

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the handheld shower in the holder
- Length: 150 cm




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy ALONIA

Shower hose ALONIA



 SC-D1-200 5907798755820
 SC-D1-201 5907798755844

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the handheld shower in the holder
- Length: 150 cm




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy DARK

Shower hose DARK



AW-52-150

5907798726615

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy DARK

Shower hose DARK



AW-44-004

5907798709793

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i okrągła wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist - obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Anti-twist - the swivel connector prevents the hose from twisting
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring



Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż przyłączeniowy 80cm BLACK

Connecting hose 80cm BLACK



AW-44-080

5907798716517


- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki wykonane z mosiądzu
- Długość: 80 cm
- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Length: 80cm



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy SILVER

Shower hose SILVER



AW-31-150

5907798772230

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, silver, końcówki stożkowe, wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist - obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- Długość: 150 cm
- Hose made of plastic, silver, conical ends, made of chrome-plated brass
- Anti-twist - the swivel connector prevents the hose from twisting
- Length: 150 cm




Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy

Shower hose



AW-21-001

5907798747627


- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring

Wąż natryskowy rozciągliwy

Shower hose extensible



AW-23-150 5907798748839

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, rozciągliwy, końcówki heksagonalne, wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Długość: 150-200 cm
- Shower hose double-braided steel, stretchable, hexagonal ends, made of chrome-plated brass
- Length: 150-200 cm




Zwiększona rozciągliwość
Increased stretch



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy rozciągliwy

Shower hose extensible



AW-22-125 125-150 cm 5907798774036
AW-22-150 125-150 cm 5907798747115
AW-22-175 175-225 cm 5907798774050

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, rozciągliwy, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem.
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 125 - 150 cm, 125 - 150 cm, 175 - 225 cm
- Double-lock steel shower hose, extensible, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass,
- O-ring at the conical tip, guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 125 - 150 cm, 125 - 150 cm, 175 - 225 cm



O-ring
O-ring




Mosiężne końcówki
Brass tips



Zwiększona rozciągliwość
Increased stretch

Wąż natryskowy

Shower hose



AW-41-050 50 cm 5907798792375
AW-41-080 80 cm 5907798783021
AW-41-150 150 cm 5907798792375

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 50cm, 80cm, 150 cm
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 50cm, 80cm, 150 cm





O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy zmieniający kolor

Shower hose changing color



AW-31-005 5907798789580

- Wąż o podwójnym splocie, wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/niebieski, pod wpływem ciepłej wody zmienia kolor na chrom/różowy
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability
- Length: 150 cm
- Packed in a blister
- Colour: chrome/blue, changes to chrome/pink under the influence of warm water




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hose BIFLEX



AW-30-J00 5907798770977

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/transparentny
- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm
- Colour: chrome/transparent




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hose BIFLEX



AW-30-J02

5907798748242

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hose BIFLEX



AW-30-J04

5907798749225

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm




O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy SUPERFLEX

Shower hose SUPERFLEX



AW-30-JT6

5907798775002

- Dwukolorowy
- Końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist - obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- Długość: 150 cm

- Two-color
- Conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Anti-twist - the swivel connector prevents the hose from twisting
- Length: 150 cm



Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy do baterii bidetowych

Shower hose for bidet mixer



SC-B1-175

5907798720200



SC-B1-177

5907798720224



SC-B1-176

5907798720217

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 125 cm

- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 125 cm



Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips



BATERIE UMYWALKOWE PODTYNKOWE IN-WALL WASHBASIN MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)



złoty
gold
(GLD)



szcztokowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)



złoto szcztokowane
brushed gold
(GLDB)

Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating



BP-02-U09 5907798719655



BP-02-U14 5907798726776

INVENA
TREND

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa ALONIA

In-wall washbasin mixer ALONIA



BP-70-U01	5907798740314
BP-70-U04	5907798741526
BP-70-U09	5907798740574



Powłoka PVD
PVD Coating

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35mm
- Mounting BOX included



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge





BOX montażowy
Mounting BOX

INVENA
TREND

Bateria umywalkowa podtynkowa MOONLIGHT

In-wall washbasin mixer MOONLIGHT



BP-77-U14	5907798743650
-----------	---------------

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included



BOX montażowy
Mounting BOX





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Bateria umywalkowa podtynkowa MIDNIGHT

In-wall washbasin mixer MIDNIGHT



BP-35-U14	5907798718979
-----------	---------------

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND



Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



BP-02-U01 5907798718702

BP-02-U04 5907798718719

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Bateria umywalkowa podtynkowa 1-funkcyjna PAROS

In-wall 1-function washbasin mixer PAROS



BP-09-U01 5907798752775

BP-09-U04 5907798752799

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included



BOX montażowy
Mounting BOX





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Bateria umywalkowa podtynkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BP-72-U01 5907798761494

BP-72-U04 5907798743940

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included



BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND



Bateria umywalkowa podtynkowa SIROS

In-wall washbasin mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa DOKOS

In-wall washbasin mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa NYKS

In-wall washbasin mixer NYKS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge





BATERIE NATRYSKOWE PODTYNKOWE IN-WALL SHOWER MIXERS


 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

 **czarny/rose-gold**
black/rose-gold
(BLC/RSG)

Bateria podtynkowa natryskowa 1-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 1-function shower mixer MIDNIGHT



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BP-35-001

5907798718955

Bateria podtynkowa natryskowa 2-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 2-function shower mixer MIDNIGHT



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




BP-35-002

5907798718962

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 1-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK1 5907798718740

BP-02-4K1 5907798718726

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 2-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK2 5907798718757

BP-02-4K2 5907798718733

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CK1 5907798708420

BP-90-4K1 5907798713042

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

INVENA
TREND

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna NYKS

In-wall 1-function shower mixer NYKS



BP-28-001

5907798707270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna NYKS

2-function In-wall mixer NYKS



BP-28-002

5907798707287

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



BP-19-C01

5907798707294

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BATERIE BIDETOWE PODTYNKOWE IN-WALL BIDET MIXERS


 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

 **złoty**
gold
(GLD)

Bateria bidetowa podtynkowa okrągła

In-wall bidet mixer round



 Powłoka PVD
PVD Coating

	BP-00-B01	5907798718245
	BP-00-B04	5907798718252
	BP-00-B09	5907798718269

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



System szybkiego montażu
Quick installation system



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the shower head on the left and right side



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria bidetowa podtynkowa kwadratowa

In-wall bidet mixer square



Powłoka PVD
PVD Coating



BP-KO-B01

5907798723034



BP-KO-B04

5907798723041



BP-KO-B09

5907798723058

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



System szybkiego montażu
Quick installation system



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the shower head on the left and right side




Wąż natryskowy
Shower hose



Bidetka do baterii bidetowej podtynkowej

Bidetka shower head for in-wall bidet mixers



Powłoka PVD
PVD Coating



BP-BI-O01

5907798723065



BP-BI-O04

5907798723072



BP-BI-O09

5907798723089

- Bidetka - słuchawka do baterii bidetowej
- 1 funkcyjna (strumień normalny)

- Bidetka shower head for in-wall bidet mixers
- 1 function (normal stream)



Normalny
Normal flow



ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE IN-WALL SHOWER SETS



chrom
chrome
(CHR)



złoty
gold
(GLD)



czarny
black
(BLC)



miedź
copper
(CPB)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)




szczotkowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)



złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer
GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top rain shower: square 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Wąż natryskowy
Shower hose



Powłoka PVD
PVD Coating



BS-O2-OK9

5907798719662



BS-O2-014

5907798727896

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią ALONIA

In-wall set with in-wall shower mixer ALONIA



- Deszczownica górna: okrągła Ø 25 cm, slim, ze stali nierdzewnej z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie
- Top rain shower: round Ø 25 cm, slim, stainless steel with anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream) Ø 2,5 cm, stainless steel with anti-calc system
- stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną Midnight

In-wall set with 2-function in-wall shower mixer MIDNIGHT



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, Length 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BS-35-014

5907798718986



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową MOONLIGHT

In-wall set with in-wall shower mixer MOONLIGHT



- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie
- Top rain shower: round Ø 22,5 cm, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with varying pressure, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 2-function (normal, cascade) Ø 10,5 cm, anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



BOX montażowy
Mounting BOX



Wąż natryskowy
Shower hose



Napowietrzanie wody
Water aeration



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall set with 2-function in-wall shower mixer GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 20 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy Silver, PCV, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose Silver, PCV, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-twist
Anti-twist



BS-02-OK1

5907798718764




BS-02-OK4

5907798718771

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową PAROS

In-wall set with in-wall shower mixer PAROS



BS-09-001 5907798752805

BS-09-004 5907798752959

- Deszczownica górna: kwadratowa 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) 3,5 x 22,0 cm ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- BOX montażowy w komplecie

- Top rain shower: square 20 x 20 cm, slim, stainless steel, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal stream) 3,5 x 22,0 cm stainless steel, anti-calc system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, square
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX




Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową KALITEA

In-wall set with in-wall shower mixer KALITEA



BS-72-001 5907798761548

BS-72-004 5907798743957

- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

- Top rain shower: round Ø 22,5 cm, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with varying pressure, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 2-function (normal, cascade) Ø 10,5 cm, anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



BOX montażowy
Mounting BOX



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Napowietrzanie wody
Water aeration

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall set with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc




Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall set with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 10 x 25 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall set with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-012

5907798713011

- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall set with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-013

5907798713028

- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip




Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall set with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-OK2

5907798710003

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 11 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy rozciągliwy, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Anti-calc
Anti-calc




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową NYKS

In-wall set with in-wall shower mixer NYKS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Anti-twist
Anti-twist



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową DOKOS

In-wall set with in-wall shower mixer DOKOS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top rain shower: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

ZESTAWY WANNOWE PODTYNKOWE IN-WALL BATH SETS

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną DAFNI

In-wall bath set with 2-function in-wall washbasin mixer DAFNI



 **BS-88-W04** 5907798722662

- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3- function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm

 **Normalny**
Normal flow

 **Mieszany**
Mixed

 **Wąż natryskowy**
Shower hose


 **Bicz**
Whip

 **Anti-calc**
Anti-calc

 **Mieszacz ceramiczny**
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath set with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



 **BS-90-W12** 5907798722648

- Bateria natryskowa podtynkowa, 2- funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- Underground shower battery, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- PVC shower hose, anti-twist, length 150 cm
- Angle connector with holder for the shower head, round
- Spout with rosette, length 24,9 cm

 **Normalny**
Normal flow

 **Mieszany**
Mixed

 **Wąż natryskowy**
Shower hose

 **Bicz**
Whip

 **Anti-calc**
Anti-calc

 **Mieszacz ceramiczny**
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath set with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa średnica 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną VERSO

In-wall bath set with 2-function in-wall washbasin mixer VERSO



- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa średnica 9,6 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 9,6 cm, 3-function (normal, whip, hydro-massage) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną DAFNI

In-wall bath set with 2-function in-wall washbasin mixer DAFNI



- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa średnica 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc

AKCESORIA PODTYNKOWE


IN-WALL ACCESSORIES

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Deszczownica do deszczowni MUSTA

Rain shower MUSTA



- Deszczownica ruchoma, slim, okrągła Ø 25 cm, z systemem anti-calc,
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim, round Ø 25 cm with an anti-calc system
- 90 spray point
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica do deszczowni SVART

Rain shower SVART



- Deszczownica ruchoma, slim, okrągła Ø 25 cm, z systemem anti-calc,
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim, round Ø 25 cm with an anti-calc system
- 90 spray point
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Ramię natryskowe

Shower arm



- Mocowanie ściennie
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mount
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2 cm
- Length: 40 cm

Ramię natryskowe

Shower arm



SC-D1-078


5907798713103

- Mocowanie ściennie
- Stal nierdzewna
- Wymiar: 2,5 x 2,5 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mount
- Stainless steel
- Dimension: 2,5 x 2,5 cm
- Length: 40 cm

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę - okrągłe

Angled connection with a holder for a shower head - round



SC-P1-040


5907798713318

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę - kwadratowe

Angled connection with a holder for a shower head- square



SC-P1-041

5907798713325

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Deszczownica Eco Oxy 20

Rain shower Eco Oxy 20



SC-D1-017

5907798788798

- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- Ø 20 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna

- Movable top rain shower, slim - 2 mm at the edge
- Ø 20 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: Stainless steel



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Oxy 25

Rain shower Eco Oxy 25



SC-D1-041

5907798796410

- Deszczownica slim - 2 mm przy krawędzi
- Ø 25cm, anti-calc
- 81 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna
- Podłączenie: 1/2"

- Top rain shower slim, slim - 2 mm at the edge
- Ø 25cm, anti-calc
- 81 spray points
- Material: Stainless steel
- Connection: 1/2"



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Oxy 30

Rain shower Eco Oxy 30



SC-D1-019 5907798788811

- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- Ø 30 cm, anti-calc
- 220 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna

- Moving top rain shower, slim - 2 mm at the edge
- Ø 30 cm, anti-calc
- 220 spray points
- Material: Stainless steel



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Pax 20

Rain shower Eco Pax 20



SC-D1-016 5907798788871

- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- 20 x 20 cm, anti-calc
- 100 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna

- Movable top rain shower, slim - 2 mm at the edge
- 20 x 20 cm, anti-calc
- 100 spray points
- Material: Stainless steel



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Pax 30

Rain shower Eco Pax 30



SC-D1-018 5907798788804

- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm,
- 30 x 30 cm, anti-calc
- 256 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna

- Movable top rain shower, slim - 2 mm
- 30 x 30 cm, anti-calc
- 256 spray points
- Material: Stainless steel



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Vista 25

Rain shower Eco Vista 25



SC-D1-021 5907798788835

- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm,
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim - 4 mm
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Vista 25

Rain shower Eco Vista 25



SC-D1-021 5907798788835

- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm,
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable shower head, slim - 4 mm
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Solis 20

Rain shower Eco Solis 20



SC-D1-020 5907798788828

- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm,
- Ø 20 cm, anti-calc
- 84 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim - 4 mm
- Ø 20 cm, anti-calc
- 84 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica Eco Solis 25

Rain shower Eco Solis 25



SC-D1-022 5907798788842

- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm
- Ø 25 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim - 4 mm
- Ø 25 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica do deszczowni SOCHO

Rain shower SOCHO



SC-D1-002 5907798774838

- Deszczownica ruchoma Ø 24 cm, anti-calc
- Materiał: ABS


- Movable top rain shower Ø 24 cm, anti-calc
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownica górna do deszczowni TINOS

Rain shower TINOS



SC-D1-027 5907798792153

- Deszczownica ruchoma, slim - 3,5 mm
- Ø 23 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable top rain shower, slim - 3,5 mm
- Ø 23 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim top rain shower

Deszczownica uniwersalna

Universal rain shower



SC-D1-003 5907798783137

- Deszczownica ruchoma Ø 20 cm, anti-calc
- Materiał: ABS


- Movable top rain shower Ø 20 cm, anti-calc
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownica natryskowa

Wall-mounted rain shower



SC-D1-040 5907798796076

- Deszczownica slim – 2 mm przy krawędzi
- 450 x 200 x 2 mm, anti-calc
- 81 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna
- Podłączenie: 1/2"



Anti-calc
Anti-calc




Deszczownica slim
Slim top rain shower



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-018 5907798773114

- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2,2 cm
- Długość: 33,5 cm

- Wall mounting
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2,2 cm
- Length: 33,5 cm

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-009 5907798769797

- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2,2 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mounting
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2,2 cm
- Length: 40 cm

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-031 5907798788477

- Mocowanie ścienne
- Mosiądz
- Wymiar: 3 x 1,5 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mounting
- Brass
- Dimension: 3 x 1,5 cm
- Length: 40 cm

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę

Angled connection with a holder for a shower head




SC-P1-002 5907798768806

- Materiał: mosiądz
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę

Angled connection with a holder for a shower head




SC-P1-033 5907798789634

- Materiał: mosiądz
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe kwadratowe

Angled connection - square




SC-P1-037 5907798796373

- Materiał: mosiądz
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe okrągłe

Angled connection - round




SC-P1-038 5907798796380

- Materiał: mosiądz
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe okrągłe

Angled connection - round



SC-B1-010 5907798772803

- Materiał: mosiądz
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"




WANNY WOLNOSTOJĄCE

FREESTANDING BATHTUBS

biały
white

Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR lewostronna

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR
left-hand bathtub



AN-02-12L

5907798702220

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Wymiary:
170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~ 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 250 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions:
170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: ~ 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Capacity: 250 l
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia
oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration
and UV radiation



Regulowane punkty podparcia
(nóżki)
Adjustable support points (legs)



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom




Termoizolacja
Thermal insulation



Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR prawostronna

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR
right-hand bathtub



AN-02-12P

5907798702237

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~ 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 250 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom




Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR bathtub



AN-02-12U

5907798702244

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~ 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 256 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)




Termoizolacja
Thermal insulation



Wolnostojąca wanna ryflowana GLAMOUR

Freestanding, grooved GLAMOUR bathtub



AN-01-120

5907798702213

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~ 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 278 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: ~ 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Capacity: 278 l
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Termoizolacja
Thermal insulation



Grzybek do wanny wolnostojącej GLAMOUR, LIMNOS

Cover cap for freestanding bathtub GLAMOUR, LIMNOS



- Grzybek do wanny wolnostojącej.
- Wykonany z tworzywa sztucznego
- Pod grzybkiem znajduje się uszczelka oraz mosiężny trzpień.
- Cover cap for freestanding bathtub
- Made of plastic
- There is a gasket and a brass pin under the cover plug.


NOWOŚĆ | NOVELTY



- | | | |
|--|-----------|---------------|
| | SU-AN-021 | 5907798702138 |
| | SU-AN-024 | 5907798702145 |
| | SU-AN-029 | 5907798702152 |
| | SU-AN-028 | 5907798727544 |
| | SU-AN-022 | 5907798702169 |

Wolnostojąca wanna LIMNOS

Freestanding, LIMNOS bathtub



AN-00-120 5907798727513

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVEN
TREND

- Wymiary: 170 cm x 75 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~ 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 278 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umiejscowienie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 75 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: ~ 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Capacity: 278 l
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom




Termoizolacja
Thermal insulation



Wolnostojąca wanna przyścienna ASTRİ

Freestanding, wall-mounted ASTRİ bathtub



AN-03-15U 150cm 5907798727582
AN-03-16U 160cm 5907798727599
AN-03-17U 170cm 5907798727605

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wymiary: 150 cm x 75 cm x 58 cm, 160 cm x 80 cm x 58 cm, 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: 6 - 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umiejscowienie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 150 cm x 75 cm x 58 cm, 160 cm x 80 cm x 58 cm, 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: 6 - 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)




Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna przyścienna ASTRI lewostronna

Freestanding, wall-mounted, ASTRI left-hand bathtub



○ AN-03-15L	150cm	5907798727612
○ AN-03-16L	160cm	5907798727629
○ AN-03-17L	170cm	5907798727636

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wymiary: 150 cm x 75 cm x 58 cm, 160 cm x 80 cm x 58 cm, 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: 6 - 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 150 cm x 75 cm x 58 cm, 160 cm x 80 cm x 58 cm, 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: 6 - 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Termoizolacja
Thermal insulation

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI AKRYL SANITARNY


- Odporność na odbarwianie, zarysowania, matowienie
- Trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne czy zmiany temperatury
- Gładka powierzchnia zapewniająca higieniczną świeżość i blask
- Łatwość w utrzymaniu czystości oraz usuwaniu osadu z kamienia
- Właściwości bakteriobójcze
- Właściwości akustyczne redukujące hałas w łazience
- Właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepło wody na dłużej

HIGHEST QUALITY SANITARY ACRYLIC

- Resistant to discoloration, scratching, and dulling
- Durable and resistant to external factors and temperature changes
- Smooth surface ensuring hygienic freshness and shine
- Easy to clean and remove limescale
- Antibacterial properties
- Acoustic properties reducing noise in the bathroom
- Thermal insulation properties keeping water warm longer

Wolnostojąca wanna przyścienna ASTRI prawostronna

Freestanding, wall-mounted ASTRI right-hand bathtub



AN-03-15P	150cm	5907798727643
AN-03-16P	160cm	5907798727650
AN-03-17P	170cm	5907798727667

- Wymiary:
150 cm x 75 cm x 58 cm,
160 cm x 80 cm x 58 cm,
170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: 6 - 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions:
150 cm x 75 cm x 58 cm,
160 cm x 80 cm x 58 cm,
170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: 6 - 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom




Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna ASTRI

Freestanding, ASTRI bathtub



AN-03-150	150cm	5907798727674
AN-03-160	160cm	5907798727681
AN-03-170	170cm	5907798727698

- Wymiary:
150 cm x 73 cm x 68 cm,
160 cm x 75 cm x 68 cm,
170 cm x 75 cm x 68 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: 6 - 8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions:
150 cm x 73 cm x 68 cm,
160 cm x 75 cm x 68 cm,
170 cm x 75 cm x 68 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: 6 - 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Termoizolacja
Thermal insulation

Grzybek do wanny wolnostojącej ASTRI

Cover cap for freestanding bathtub A



SU-AN-035	5907798727759
SU-AN-038	5907798727780
SU-AN-036	5907798727766
SU-AN-037	5907798727773
SU-AN-039	5907798729067

- Grzybek do wanny wolnostojącej
- Wykonany z tworzywa sztucznego
- Pod grzybkiem znajduje się uszczelka oraz mosiężny trzpień.
- Cover cap for freestanding bathtub
- Made of plastic
- There is a gasket and a brass pin under the cover plug.




MISKI WC

TOILET BOWLS

 **biały**
white

Podwieszana, ryflowana miska WC GLAMOUR

Wall-hung, grooved toilet bowl GLAMOUR



- Miska WC podwieszana, ryflowana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Splukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 495 x 365 x 363 mm
- Wall-hung toilet bowl, embossed, grooved QFS - quiet flushing system (centrifugal flushing system)
- Soft-close seat included: YES, slim hard, with easy release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flush: 6/4 L
- Mounting kit included: YES
- Dimensions: 495x365x363 mm



Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system



Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND



CE-92-001

5907798728732

Podwieszana miska WC LIMNOS

Wall-hung toilet bowl LIMNOS



- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 370 x 360 mm
- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 370 x 360 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat




Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system



Podwieszana miska WC FLORINA

Wall-hung toilet bowl FLORINA



- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 340 x 350 mm
- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 340 x 350 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system




Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system

Podwieszana miska WC KORFU

Wall-hung toilet bowl KORFU



CE-95-001 5907798760978

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 360 x 365 mm
- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 360 x 365 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system




Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system

Podwieszana miska WC MALAGA

Wall-hung toilet bowl MALAGA



CE-96-001 5907798760985

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 485 x 360 x 340 mm
- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 485 x 360 x 340 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system




CE-96-001



Podwieszana miska WC ASTRI

Wall-hung toilet bowl ASTRI



CE-87-001

5907798767113

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 520 x 360 x 400 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 520 x 360 x 400 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system




Zabudowana od spodu
Concealed underside



CE-87-001

Podwieszana miska WC PATRAS

Wall-hung toilet bowl PATRAS



CE-97-001

5907798767106

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 340 x 385 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 340 x 385 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system



Zabudowana od spodu
Concealed underside

Miska WC bezkołnierzowa TINOS

Wall-hung rimless toilet bowl TINOS



CE-91-001

5907798725472

- Miska wc podwieszana, bezkołnierzowa
- Deska wolnoopadająca w zestawie: tak, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 l
- Zestaw montażowy w komplecie: tak
- Wymiary: 495 x 365 x 360 mm
- Wall-mounted, rimless toilet
- Soft-close seat included: yes,
- Slim hard, with an easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flush volume: 6/4L
- Installation kit included: yes
- Dimensions: 495 x 365 x 360 mm




Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system

Miska WC bezkołnierzowa PAROS

Wall-hung rimless toilet bowl PAROS



CE-90-001

5907798725465

- Miska WC podwieszana
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 465 x 350 x 360 mm
- Wall-hung toilet bowl
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 465 x 350 x 360 mm



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system



CE-11-001

CE-90-001

SYSTEMY PODTYNKOWE

IN-WALL SYSTEMS



chrom
chrome
(CHR)



biały
white
(WH)




czarny
black
(BLC)



złoty
gold
(GLD)

Stelaż podtynkowy do miski wiszącej WC

Concealed WC Frame



CE-99-001

5907798727322

- Stelaż podtynkowy do misek wiszących WC
- Cichy zawór napełniający
- Oszczędne splukiwanie 3/6 l
- Regulacja wysokości stelaża - wysuwane nogi z zakresem regulacji do 20 cm
- Łatwa regulacja obejmy rury odpływowej
- Jednoczęściowy zbiornik z gwarancją szczelności
- Wytrzymałość stelaża 400 kg
- Rozstaw śrub montażowych 180 mm i 230 mm
- Szybki i łatwy montaż
- Przeznaczony do zabudowy lekkiej
- Wszystkie elementy przyłączeniowe w komplecie

Wymiary:

- Wysokość 1112 mm
- Szerokość 525 mm
- Głębokość 117 mm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Concealed frame for wall-hung WC bowls
- Quiet filling valve
- Water-saving 3/6 l flush
- Height adjustment of the frame - extendable legs with a range of adjustment up to 20 cm
- Easy adjustment of the drain pipe clamp
- One-piece tank with a guarantee of tightness
- Frame strength 400 kg
- Mounting screw spacing 180 mm and 230 mm
- Quick and easy installation
- Designed for light construction
- All connecting elements included

Dimensions:

- Height 1112 mm
- Width 525 mm
- Depth 117 mm



Cichy zawór napełniający
Silent filling valve



Oszczędne splukiwanie 3/6 l
Economical flushing 3/6 l



Szybki i łatwy montaż
Quick and easy assembly



Jednoczęściowy zbiornik z gwarancją szczelności
One-piece tank with guaranteed tightness



Wytrzymałość stelaża 400 kg
Frame strength 400 kg



Wszystkie elementy przyłączeniowe w komplecie
All connecting elements included



Regulacja wysokości stelaża - wysuwane nogi z zakresem regulacji do 20 cm
Adjustable frame height - extendable legs with 20 cm range




Łatwa regulacja obejmy rury odpływowej
Easy adjustment of waste pipe clamp



Rozstaw śrub montażowych 180 mm i 230 mm
Mounting bolt spacing: 180 mm and 230 mm

Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego 601

Flush button for concealed frame




NOWOŚĆ | NOVELTY




Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego 603

Flush button for concealed frame




NOWOŚĆ | NOVELTY




Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego 604

Flush button for concealed frame



NOWOŚĆ | NOVELTY



Zestaw podtynkowy WC z miską WC GLAMOUR z przyciskiem

In-wall system WC GLAMOUR with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Podwieszana, ryflowana miska GLAMOUR

Wall-hung grooved toilet bowl GLAMOUR

CE-92-001

5907798728732

Opis - str. 198 / Description - page 198



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Glamour with button 601 chrome

CK-92-011

5907798729456



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Glamour with button 601 white

CK-92-012

5907798729463



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Glamour with button 601 black

CK-92-014

5907798729623



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Glamour with button 603 chrome

CK-92-031

5907798729630



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Glamour with button 603 white

CK-92-032

5907798729647



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Glamour with button 603 black

CK-92-034

5907798729654



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Glamour with button 604 chrome

CK-92-041

5907798729661



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Glamour with button 604 white

CK-92-042

5907798729678



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Glamour with button 604 black

CK-92-044

5907798729685



Zestaw podtynkowy WC Glamour z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Glamour with button 604 white-gold

CK-92-043

5907798729715



Zestaw podtynkowy WC z miską WC LIMNOS z przyciskiem

In-wall system WC LIMNOS with flush button



Podwieszana miska LIMNOS

Wall-hung toilet bowl LIMNOS

CE-93-001

5907798728749

Opis - str. 199 / Description - page 199



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Limnos with button 601 chrome

CK-93-011

5907798729722



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Limnos with button 601 white

CK-93-012

5907798729739



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Limnos with button 601 black

CK-93-014

5907798729746



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Limnos with button 603 chrome

CK-93-031

5907798729753



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Limnos with button 603 white

CK-93-032

5907798729760



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Limnos with button 603 black

CK-93-034

5907798729777



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Limnos with button 604 chrome

CK-93-041

5907798729791



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Limnos with button 604 white

CK-93-042

5907798729814



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Limnos with button 604 black

CK-93-044

5907798729821



Zestaw podtynkowy WC Limnos z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Limnos with button 604 white-gold

CK-93-043

5907798729838

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC

składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Zestaw podtynkowy WC z miską WC FLORINA z przyciskiem

In-wall system WC FLORINA with flush button



Podwieszana miska FLORINA

Wall-hung toilet bowl FLORINA

CE-94-001

5907798728756

Opis - str. 199 / Description - page 199

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

NOWOŚĆ | NOVELTY

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Florina with button 601 chrome

CK-94-011

5907798729845



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Florina with button 601 white

CK-94-012

5907798729906



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Florina with button 601 black

CK-94-014

5907798729913



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Florina with button 603 chrome

CK-94-031

5907798729920



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Florina with button 603 white

CK-94-032

5907798729937



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Florina with button 603 black

CK-94-034

5907798729944



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Florina with button 604 chrome

CK-94-041

5907798729951



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Florina with button 604 white

CK-94-042

5907798729968



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Florina with button 604 black

CK-94-044

5907798729975



Zestaw podtynkowy WC Florina z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Florina with button 604 white-gold

CK-94-043

5907798729982



Zestaw podtynkowy WC z miską WC KORFU z przyciskiem

In-wall system WC KORFU with flush button



Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

NOWOŚĆ | NOVELTY

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Korfu with button 601 chrome

CK-95-011

5907798729999



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Korfu with button 601 white

CK-95-012

5907798730001



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Korfu with button 601 black

CK-95-014

5907798730018



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Korfu with button 603 chrome

CK-95-031

5907798730025



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Korfu with button 603 white

CK-95-032

5907798730032



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Korfu with button 603 black

CK-95-034

5907798730049



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Korfu with button 604 chrome

CK-95-041

5907798730056



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Korfu with button 604 white

CK-95-042

5907798730063



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Korfu with button 604 black

CK-95-044

5907798730070



Zestaw podtynkowy WC Korfu z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Korfu with button 604 white-gold

CK-95-043

5907798730087



Zestaw podtynkowy WC z miską WC MALAGA z przyciskiem

In-wall system WC MALAGA with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Podwieszana miska MALAGA

Wall-hung toilet bowl MALAGA

CE-96-001

5907798760985

Opis - str. 200 / Description - page 200



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Malaga with button 601 chrome

CK-96-011

5907798730094



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Malaga with button 601 white

CK-96-012

5907798730117



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Malaga with button 601 black

CK-96-014

5907798730131



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Malaga with button 603 chrome

CK-96-031

5907798730148



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Malaga with button 603 white

CK-96-032

5907798730155



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Malaga with button 603 black

CK-96-034

5907798730162



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Malaga with button 604 chrome

CK-96-041

5907798730179



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Malaga with button 604 white

CK-96-042

5907798730186



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Malaga with button 604 black

CK-96-044

5907798730193



Zestaw podtynkowy WC Malaga z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Malaga with button 604 white-gold

CK-96-043

5907798730209



Zestaw podtynkowy WC z miską WC ASTRI z przyciskiem

In-wall system WC ASTRI with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Podwieszana miska ASTRI

Wall-hung toilet bowl ASTRI

CE-87-001

5907798767113

Opis - str. 201 / Description - page 201



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Astri with button 601 chrome

CK-87-011

5907798730216



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Astri with button 601 white

CK-87-012

5907798730223



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Astri with button 601 black

CK-87-014

5907798730230



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Astri with button 603 chrome

CK-87-031

5907798730247



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Astri with button 603 white

CK-87-032

5907798730254



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Astri with button 603 black

CK-87-034

5907798730261



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Astri with button 604 chrome

CK-87-041

5907798730278



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Astri with button 604 white

CK-87-042

5907798730285



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Astri with button 604 black

CK-87-044

5907798730292



Zestaw podtynkowy WC Astri z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Astri with button 604 white-gold

CK-87-043

5907798730308



Zestaw podtynkowy WC z miską WC PATRAS z przyciskiem

In-wall system WC PATRAS with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Patras with button 601 chrome

CK-97-011

5907798730315



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Patras with button 601 white

CK-97-012

5907798730322



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Patras with button 601 black

CK-97-014

5907798730339



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Patras with button 603 chrome

CK-97-031

5907798730346



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Patras with button 603 white

CK-97-032

5907798730353



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Patras with button 603 black

CK-97-034

5907798730360



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Patras with button 604 chrome

CK-97-041

5907798730377



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Patras with button 604 white

CK-97-042

5907798730384



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Patras with button 604 black

CK-97-044

5907798730391



Zestaw podtynkowy WC Patras z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Patras with button 604 white-gold

CK-97-043

5907798730407



Zestaw podtynkowy WC z miską WC TINOS z przyciskiem

In-wall system WC TINOS with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Podwieszana miska TINOS

Wall-hung toilet bowl TINOS

CE-91-001

5907798725472

Opis - str. 202 / Description - page 202



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Tinos with button 601 chrome

CK-91-011

5907798730414



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Tinos with button 601 white

CK-91-012

5907798730421



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Tinos with button 601 black

CK-91-014

5907798730438



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Tinos with button 603 chrome

CK-91-031

5907798730445



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Tinos with button 603 white

CK-91-032

5907798730452



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Tinos with button 603 black

CK-91-034

5907798730469



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Tinos with button 604 chrome

CK-91-041

5907798730476



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Tinos with button 604 white

CK-91-042

5907798730483



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Tinos with button 604 black

CK-91-044

5907798730490



Zestaw podtynkowy WC Tinos z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Tinos with button 604 white-gold

CK-91-043

5907798730506



Zestaw podtynkowy WC z miską WC PAROS z przyciskiem

In-wall system WC PAROS with flush button

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw podtynkowy WC składający się z:

- + Stelaż podtynkowy
- + Podwieszana miska WC
- + Przycisk do wyboru

In-wall system WC consisting of:

- + Concealed WC frame
- + Wall-hung toilet bowl
- + Button to select



Podwieszana miska PAROS

Wall-hung toilet bowl PAROS

CE-90-001 5907798767106

Opis - str. 203/ Description - page 203



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 601 chrom
In-wall system WC Paros with button 601 chrome

CK-90-011

5907798730513



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 601 biały
In-wall system WC Paros with button 601 white

CK-90-012

5907798730520



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 601 czarny
In-wall system WC Paros with button 601 black

CK-90-014

5907798730537



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 603 chrom
In-wall system WC Paros with button 603 chrome

CK-90-031

5907798730544



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 603 biały
In-wall system WC Paros with button 603 white

CK-90-032

5907798730551



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 603 czarny
In-wall system WC Paros with button 603 black

CK-90-034

5907798730568



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 604 chrom
In-wall system WC Paros with button 604 chrome

CK-90-041

5907798730575



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 604 biały
In-wall system WC Paros with button 604 white

CK-90-042

5907798730582



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 604 czarny
In-wall system WC Paros with button 604 black

CK-90-044

5907798730599



Zestaw podtynkowy WC Paros z przyciskiem 604 biały-złoty
In-wall system WC Paros with button 604 white-gold

CK-90-043

5907798730605




BIDETY WISZĄCE

WALL-HUNG BIDETS

biały
white

Bidet wiszący ryflowany GLAMOUR

Wall-hung grooved bidet GLAMOUR



CB-92-001 5907798731121

- Bidet wiszący ryflowany
- Kształt: okrągły
- Otwór na baterię: TAK
- Otwór przelewowy: TAK
- Kryte mocowanie TAK
- Zestaw montażowy w komplecie TAK
- Wymiary: 490 x 360 x 310 mm
- Pasuje do kolekcji misek i umywalk ryflowanych




Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wall-hung grooved bidet
- Shape: round
- Mixer hole: YES
- Overflow hole: YES
- Concealed mounting: YES
- Mounting kit included: YES
- Dimensions: 490 x 360 x 310 mm
- Compatibility: fits grooved washbasin collections and grooved wall-hung toilet bowl.

Bidet wiszący LIMNOS

Wall-hung bidet LIMNOS



CB-93-001 5907798729432


- Bidet wiszący
- Kształt: okrągły
- Otwór pod baterię: TAK
- Otwór przelewowy: TAK
- Kryte mocowanie: TAK
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 495 x 365 x 325 mm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wall-hung bidet
- Shape: round
- Mixer hole: YES
- Overflow hole: YES
- Concealed mounting: YES
- Mounting kit included: YES
- Dimensions: 495 x 365 x 325 mm

Bidet wiszący FLORINA

Wall-hung bidet FLORINA



CB-94-001 5907798726066

- Bidet wiszący
- Kształt: kwadratowy
- Otwór pod baterię: TAK
- Otwór przelewowy: TAK
- Kryte mocowanie: TAK
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 340 x 325 mm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wall-hung bidet
- Shape: square
- Mixer hole: YES
- Overflow hole: YES
- Concealed mounting: YES
- Mounting kit included: YES
- Dimensions: 490 x 340 x 325 mm


KOMPAKTY

COMPACTS

biały
white

Kompakt WC INFINITO

WC compact set INFINITO



CE-85-001 5907798767526

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Z systemem splukiwania wirowego QFS
- Kształt: okrągły
- Podłączenie wody: dolne, GZ 1/2"
- Odpływ: poziomy
- Deska: smukła, wolnoopadająca, duroplast
- Spłuczka: 2/4 l
- Zestaw montażowy w zestawie: TAK
- Wymiary: 770 x 665 x 355 mm
- Flushing system: vortex + QFS (Quiet Flush System)
- Shape: round
- Water connection: bottom, M1/2"
- Drain: horizontal
- Seat: slim soft-close, duroplast
- Flush: 2/4 L
- Mounting kit included: YES
- Dimensions: 770 x 665 x 355 mm




Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat

Kompakt WC CLARITY

WC compact set CLARITY



CE-86-001 5907798767540

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Z systemem splukiwania wirowego QFS
- Kształt: kwadratowy
- Podłączenie wody: dolne, GZ 1/2"
- Odpływ: poziomy
- Deska: smukła, wolnoopadająca, duroplast
- Spłuczka: 2/4 l
- Zestaw montażowy w zestawie: TAK
- Wymiary: 770 x 665 x 355 mm
- Flushing system: vortex + QFS (Quiet Flush System)
- Shape: square
- Water connection: bottom, M1/2"
- Drain: horizontal
- Seat: slim soft-close, duroplast
- Flush: 2/4 L
- Mounting kit included: YES
- Colour: white
- Dimensions: 770 x 665 x 355 mm



Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat






UMYWALKI NABLATOWE RYFLOWANE

GROOVED COUNTERTOP WASHBASINS

biały
white

Umywalka nabladowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 x cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND




CE-63-001

5907798726066

Umywalka nabladowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-K01

5907798728763

- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-W01

5907798728770

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50 x 32 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, oval washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 50 x 32 x 12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND



BU-01-W14

CE-63-W01

AU-09-B14




UMYWALKI NABLATOWE Z UKRYTYM ODPŁYWEM COUNTERTOP WASHBASINS

 biały
white

Umywalka nabladowa z ukrytym odpływem ELARA

Countertop washbasin with concealed drain ELARA



 CE-03-O42 5907798729265

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: tak
- Wymiary: 42 x 42 x 15 cm
- Kolor: biały
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi


- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: YES
- Dimensions: 42 x 42 x 15 cm
- Color: white
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Ukryty odpływ
Hidden drain

Umywalka nabladowa z ukrytym odpływem ELARA

Countertop washbasin with concealed drain ELARA



CE-03-P46 5907798729258

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: tak
- Wymiary: 46 x 37 x 13,5 cm
- Kolor: biały
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: YES
- Dimensions: 46 x 37 x 13,5 cm
- Color: white
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




Ukryty odpływ
Hidden drain



Umywalka nabladowa z ukrytym odpływem ELARA

Countertop washbasin with concealed drain ELARA



CE-03-W60 5907798729272

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: tak
- Wymiary: 60 x 38 x 9 cm
- Kolor: biały
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi
- Countertop, oval-shaped washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: YES
- Dimensions: 60 x 38 x 9 cm
- Color: white
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Ukryty odpływ
Hidden drain






UMYWALKI NABLATOWE MARMURKOWE

MARBLE COUNTERTOP WASHBASINS

Umywalka nabladowa KAFE

Countertop washbasin KAFE



CE-62-721

5907798726042


- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 62 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały mat z efektem marmuru (brąz)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, oval-shaped washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 62 x 42 x 14,5 cm
- Internal bowl depth: 11,5 cm
- Color: matte white with marble effect (brown) to be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa KORFU

Countertop washbasin KORFU



CE-34-701

5907798722778


- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Kolor: biały połysk z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, oval washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Inner bowl depth: 12,5 cm
- Color: white gloss with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KORFU

Countertop washbasin KORFU



CE-34-722

5907798726073

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Kolor: biały połysk z efektem marmuru (szaroniebieski)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, oval-shaped washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Internal bowl depth: 12,5 cm
- Color: glossy white with marble effect (light blue)
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs


INVENA
TREND



INVENA
TREND

Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-706


5907798722792

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: white mat with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-705

5907798722808


- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: szary połysk z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: grey gloss with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND



Umywalka nabladowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-723

5907798726080

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: grafitowy mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: matte graphite with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs


INVENA
TREND



INVENA
TREND

Umywalka nabladowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-703

5907798726059

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: Ø 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
- Kolor: szary połysk z efektem marmuru (złoto)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Internal bowl depth: 10,5 cm
- Color: glossy gray with marble effect (gold)
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



CE-43-707

5907798722815

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Kolor: szary mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- Color: grey mat with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND








UMYWALKI NABLATOWE ZŁOTE

GOLD COUNTERTOP WASHBASINS



Umywalka nablatowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały/złoty połysk
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Colour: white/gold gloss
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND




CE-39-013

5907798725458

Umywalka nablutowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA

INVENA
TREND




CE-39-009 5907798721443

- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-click
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-click plugs

Umywalka nablutowa KOS

Countertop washbasin KOS

INVENA
TREND



CE-38-009 5907798721481

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-click
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-click plugs



BU-02-W04



CE-38-009




UMYWALKI NABLATOWE CZARNO-ZŁOTE

BLACK-GOLD COUNTERTOP WASHBASINS



Umywalka nablatawa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-027

5907798721429


- Umywalka nablatawa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: $\varnothing 41,5 \times 13,5$ cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: $\varnothing 41,5 \times 13,5$ cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablatawa TINOS

Countertop washbasin TINOS



CE-43-027

5907798721511


- Umywalka nablatawa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing 39,5 \times 13,5$ cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing 39,5 \times 13,5$ cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



CE-39-017

5907798720170


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-017

5907798720187

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND






UMYWALKI NABLATOWE

COUNTERTOPS

-  **biały**
white
-  **czarny/biały**
black/white
-  **czarny**
black

Umywalka nabladowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



 CE-43-011 5907798719853

- Umywalka nabladowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nabladowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



- Umywalka nabladowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Kolor: biały mat, czarny mat, czarno-biały
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- Colour: white mat, black mat, black and white
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




 CE-43-001 5907798719839
 CE-43-005 5907798719846
 CE-43-041 5907798719860

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KORFU

Countertop washbasin KORFU




CE-34-001 5907798719723
CE-34-005 5907798719730

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Inner bowl depth: 12,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa AKTE

Countertop washbasin AKTE




CE-54-P01 5907798723119

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 66 x 38 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, rectangular washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 66 x 38 x 12 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa AKTE

Countertop washbasin AKTE



CE-54-K01 5907798723102


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 38 x 38 x 15 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 38 x 38 x 15 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa PAROS

Countertop washbasin PAROS

INVENA
TREND




○ CE-36-001 5907798719754
● CE-36-005 5907798719761

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nabladowa PATRAS

Countertop washbasin PATRAS



○ CE-46-001 5907798719891


- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49 x 38 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 49 x 38 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



INVENA
TREND

Umywalka nabladowa ASTRI

Countertop washbasin ASTRI



○ CE-30-001 5907798717170

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 55 x 41 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 55 x 41 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa FRESCO

Countertop washbasin FRESCO

INVENA
TREND



CE-31-001

5907798717187

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 59 x 41 x 15 cm
- Głębokość wewn. misy 12,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 59 x 41 x 15 cm
- Inner bowl depth: 12,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-001

5907798719808

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa VITORIA

Countertop washbasin VITORIA



CE-48-001

5907798719914

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Minimalna wymagana szerokość blatu tylko 33 cm!
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- Minimum required width of the countertop 33 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nabladowa VITORIA

Countertop washbasin VITORIA



CE-48-005 5907798702268

NOWOŚĆ | NOVELTY

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Minimalna wymagana szerokość blatu tylko 33 cm!
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- Minimum required width of the countertop 33 cm!
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nabladowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA




CE-39-001 5907798719792

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, square
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nabladowa NAKSOS

Countertop washbasin NAKSOS



CE-55-001 5907798723096

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, geometryczna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 54 x 46 x 15 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, geometric
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 54 x 46 x 15 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nabladowa TRIGONO

Countertop washbasin TRIGONO



CE-58-001 5907798723621

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, trójkątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50 x 40,5 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 9 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop installation, triangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 50 x 40,5 x 12 cm
- Internal bowl depth: 9 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nabladowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-001 5907798719785

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nabladowa LIMNOS

Countertop washbasin LIMNOS



CE-59-001 5907798723645


INVENA
TREND

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 13 cm
- Głębokość wewn misy 11 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa GRANADA

Countertop washbasin GRANADA




- CE-44-001 41 cm 5907798719877
- CE-45-001 47 cm 5907798719884

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 41 x 41 x 14,5 cm, 47 x 47 x 15,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 9 cm/10 cm cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 41 x 41 x 14,5 cm, 47 x 47 x 15,5 cm
- Inner bowl depth: 9 cm/10 cm cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa PARLA

Countertop washbasin PARLA




- CE-41-001 5907798719815

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 40 x 40 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 40 x 40 x 12 cm
- Inner bowl depth: 8 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa CORSO

Countertop washbasin CORSO



- CE-42-001 5907798719822

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50 x 38 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 50 x 38 x 12 cm
- Inner bowl depth: 8 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa ESLA

Countertop washbasin ESLA



CE-35-001

5907798719747

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 59 x 39 x 22 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 59 x 39 x 22 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka wpuszczana w blat EGINA

Under-countertop washbasin EGINA



CE-52-060

5907798719952

- Umywalka wpuszczana w blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 40 x 18 cm
- Wysokość rantu: 6 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack






- Under-countertop washbasin, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 40 x 18 cm
- Height rantu: 6 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



CE-52-060

Umywalka wpuszczana w blat NIKEA

Under-countertop washbasin NIKEA



CE-53-001

5907798719969

- Umywalka wpuszczana w blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49,5 x 45,5 x 18,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 15 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack





- Under-countertop washbasin, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 49,5 x 45,5 x 18,5 cm
- Inner bowl depth: 15 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



CE-53-001

Umywalka podblatowa MYKONOS

Under-countertop washbasin MYKONOS



CE-50-001

5907798719938

- Umywalka podblatowa, owalna
- Montowana na równo z blatem
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49 x 40 x 21 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 16 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack

- Undercounter washbasin, oval
- Mounted with the countertop
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 49 x 40 x 21 cm
- Inner bowl depth: 16 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



KORKI CLICK CLACK CLICK-CLACK PLUGS



chrom
chrome



biały
white



miedź
copper



czarny
black



czarny połysk
black shiny




złoty
gold



złoto szczotkowane
brushed gold

Korek click-clack mosiężny, uniwersalny, duży grzybek

Universal brass click-clack plug for washbasins



SC-B1-170


5907798718993

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: korpus - stal, grzybek - mosiądz, tuleja - tworzywo sztuczne
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with and without an overflow hole
- Material: korpus - steel, poppet - brass, funnel - plastic
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek ALONIA

Universal brass click-clack plug for washbasins ALONIA

NOWOŚĆ | NOVELTY



SC-B1-345

5907798760916


- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Uszczelki: silikonowe

- Conceals the drain hole
- Ensures convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull).
- Guarantees efficient water flow.
- The clever design prevents sediment accumulation and blockages.
- The entire plug mechanism can be removed from the sink hole to clean the trap and plug.
- Dimensions: G 1 1/4"
- Universal plug for sinks with and without an overflow.
- Seals: silicone.

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek ALONIA

Universal brass click-clack plug for washbasins ALONIA

NOWOŚĆ | NOVELTY



SC-B1-344

5907798760909


- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Uszczelki: silikonowe

- Conceals the drain hole
- Ensures convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull).
- Guarantees efficient water flow.
- The clever design prevents sediment accumulation and blockages.
- The entire plug mechanism can be removed from the sink hole to clean the trap and plug.
- Dimensions: G 1 1/4"
- Universal plug for sinks with and without an overflow.
- Seals: silicone.

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek NERI PLUS

Universal brass click-clack plug for washbasins NERI PLUS

NOWOŚĆ | NOVELTY



SC-B1-417


5907798703029

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Uszczelki: silikonowe

- Conceals the drain hole
- Ensures convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull).
- Guarantees efficient water flow.
- The clever design prevents sediment accumulation and blockages.
- The entire plug mechanism can be removed from the sink hole to clean the trap and plug.
- Dimensions: G 1 1/4"
- Universal plug for sinks with and without an overflow.
- Seals: silicone.

Korek click-clack mosiężny, uniwersalny, duży grzybek

Universal brass click-clack plug for washbasins




SC-B1-174

5907798719358

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek kwadrat

Universal brass click-clack plug, big poppet square




SC-B1-139

5907798716524

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with or without an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, ceramiczny, z przelewem, duży grzybek

Ceramic click-clack plug for washbasins with overflow, big ceramic poppet




SC-B1-CZP

5907798709243

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: gumowe i silikonowe
- Kolor: czarny mat
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone and plastic
- Colour: black mat

Korek click-clack, ceramiczny, bez przelewu, duży grzybek

Ceramic click-clack plug for washbasins without overflow




SC-B1-CBP

5907798709250

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk bez otworu przelewowego
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: gumowe i silikonowe
- Kolor: czarny mat
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins without an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone and plastic
- Colour: black mat

Korek click-clack, ceramiczny, uniwersalny, duży grzybek

Universal ceramic click-clack plug for washbasins




SC-B1-181

5907798720316

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka or stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek

Brass click-clack plug, big poppet




SC-B1-140

5907798717378

- Kwadrat
- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe
- Square
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, z przelewem, mały grzybek

Brass click-clack plug, for overflow washbasins, small poppet




SC-B1-027

5907798789559

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, z przelewem, duży grzybek

Brass click-clack plug, for overflow washbasins, big poppet




SC-B1-028

5907798789566

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, abs z przelewem, duży grzybek

ABS click-clack plug, for overflow washbasins, big poppet



SC-B1-029

5907798789573

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Uszczelki: silikonowe i z tworzywa sztucznego
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone



KABINY PRYSZNICOWE


SHOWER CABINS

 **chrom**
chrome

 **czarny**
black

Kabina walk-in. szkło transparentne 8mm, powłoka shiny-glass, chrom

Walk-in shower cabin, 8mm transparent glass, shiny glass coating, chrome



	AK-32-182	80x200cm	5907798733347
	AK-32-192	90x200cm	5907798733354
	AK-32-102	100x200cm	5907798733361
	AK-32-112	110x200cm	5907798733361
	AK-32-122	120x200cm	5907798733385

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: przezroczyste
- Profil aluminiowy, jednoczęściowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło transparentne 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm transparent glass, shiny glass coating, black



●	AK-32-181	80x200cm	5907798733446
●	AK-32-191	90x200cm	5907798734023
●	AK-32-101	100x200cm	5907798734061
●	AK-32-111	110x200cm	5907798734078
●	AK-32-121	120x200cm	5907798734092

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: przezroczyste
- Profil aluminiowy, jednoczęściowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło ryflowane 8mm, powłoka shiny-glass, chrom

Walk-in shower cabin, 8 mm grooved glass, shiny glass coating, chrome



●	AK-32-189	80x200cm	5907798765393
●	AK-32-199	90x200cm	5907798765614
●	AK-32-109	100x200cm	5907798765621
●	AK-32-119	110x200cm	5907798765683
●	AK-32-129	120x200cm	5907798765706

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: ryflowane
- Profil aluminiowy, jednoczęściowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: grooved
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło ryflowane 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm grooved glass, shiny glass coating, black



●	AK-32-185	80x200cm	5907798734108
●	AK-32-195	90x200cm	5907798734115
●	AK-32-105	100x200cm	5907798734405
●	AK-32-115	110x200cm	5907798734887
●	AK-32-125	120x200cm	5907798735129

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: ryflowane
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach

- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: grooved
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling




Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version



Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass




System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket



Kabina walk-in. szkło grafitowe 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8mm graphite glass, shiny glass coating, black



●	AK-32-183	80x200cm	5907798735303
●	AK-32-193	90x200cm	5907798735334
●	AK-32-103	100x200cm	5907798735341
●	AK-32-113	110x200cm	5907798735396
●	AK-32-123	120x200cm	5907798735402

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: grafitowe
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach

- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: graphite
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło geometryczne 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8mm geometric glass, shiny glass coating, black



●	AK-32-187	80x200cm	5907798735440
●	AK-32-197	90x200cm	5907798735457
●	AK-32-107	100x200cm	5907798735464
●	AK-32-117	110x200cm	5907798735471
●	AK-32-127	120x200cm	5907798735587

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: geometryczne
- Profil aluminiowy, jednocześnie ciowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: geometric
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło z ramką 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm glass with frame, shiny glass coating, black



●	AK-32-188	80x200cm	5907798735594
●	AK-32-198	90x200cm	5907798735600
●	AK-32-108	100x200cm	5907798735617
●	AK-32-118	110x200cm	5907798735624
●	AK-32-128	120x200cm	5907798736089

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: z ramką
- Profil aluminiowy, jednocześnie ciowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: with frame
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm
- The cabin can be installed as a right or left version
- Possibility of installation on a shower tray or tiles



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version



Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło transparentne

VITORIA semicircular shower cabin - transparent glass



- AK-49-185 80x80cm 5907798790227
- AK-49-195 90x90cm 5907798790234

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: transparentne
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083
- Vitoria Shower cabin 80x80 cm, 90x90cm
- Glass: transparent
- Double top rollers
- Chrome profiles
- 4mm tempered glass
- Pointed door handles
- Silent closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło mrożone

Shower cabin VITORIA - Glass: frozen



- AK-49-186 80x80cm 5907798783991
- AK-49-196 90x90cm 5907798790234

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile satyna
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083
- Vitoria Shower cabin 80x80 cm, 90x90 cm
- Glass: frosted
- Double top rollers
- Satin profiles
- 4mm tempered glass
- Pointed door handles
- Quiet closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło grafitowe

Shower cabin VITORIA - Glass: graphite



- AK-49-187 80x80cm 5907798796519
- AK-49-197 90x90cm 5907798796526

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: grafitowe
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083
- Vitoria Shower cabin 80x80 cm, 90x90cm
- Glass: graphite
- Double top rollers
- Chrome profiles
- 4mm tempered glass
- Pointed door handles
- Silent closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa MARBELLA - szkło mrożone

Shower cabin MARBELLA - Glass: frozen



AK-46-181	80x80cm	5907798782581
AK-46-191	90x90cm	5907798782598

- Kabina Marbella: 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-O93

- Marbella Shower cabin: 80x80 cm, 90x90 cm
- Glass: frosted
- Double top rollers
- Chrome profiles
- 4mm tempered glass
- Pointed door handles
- Silent closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-O93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism




Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Kwadratowa kabina prysznicowa PARLA - szkło transparentne

Shower cabin PARLA - Glass: clear



AK-48-185	80x80cm	5907798705870
AK-48-195	90x90cm	5907798705887

- Kabina Parla 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: transparentne
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-K93

- Parla Shower cabin 80x80 cm, 90x90 cm
- Glass: transparent
- Double top rollers
- Chrome profiles
- 4mm tempered glass
- Pointed door handles
- Silent closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-K93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism




Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Kwadratowa kabina prysznicowa PARLA - szkło mrożone

Shower cabin PARLA - Glass: frozen



AK-48-181	80x80cm	5907798783908
AK-48-191	90x90cm	5907798783960

- Kabina Parla 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-K93

- Parla Shower cabin 80x80 cm, 90x90 cm
- Glass: frosted
- Double top rollers
- Chrome profiles
- 4mm tempered glass
- Point-mounted door handles
- Silent closing thanks to a magnetic seal
- Wall profiles that compensate for wall curvature
- Single bottom rollers, removable
- To be completed with a shower tray: AK-80-K93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls



BRODZIKI





SHOWER TRAY

 biały
white

 czarny
black

Brodzik prysznicowy ALVERO

Shower trays ALVERO



	AK-7B-808	80x80cm	5907798703180
	AK-7B-809	80x90cm	5907798703197
	AK-7B-810	80x100cm	5907798703203
	AK-7B-811	80x110cm	5907798703210
	AK-7B-812	80x120cm	5907798703234
	AK-7B-909	90x90cm	5907798703241
	AK-7B-910	90x100cm	5907798704484
	AK-7B-911	90x110cm	5907798705054
	AK-7B-912	90x120cm	5907798705061

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kwadratowy, SLIM, profilowany
- Materiał: SMC ze strukturą kamienia
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wysokość: 2,6 cm
- Montaż w posadzce lub na posadzce
- Możliwość docięcia
- Lekki i wygodny w montażu
- Maksymalne obciążenie: 1350 kg
- Umieszczenie odpływu: przy krótszym boku
- Otwór odpływowy: Ø 9,00 cm
- Syfon w zestawie: nie
- SLIM, profiled, square
- Material: SMC with stone texture
- Anti-slip surface
- Height: 2.6 cm
- In-floor or on-floor installation
- Cutting possible
- Light and easy to install
- Maximum load capacity: 1350 kg
- Drain location: on the short side
- Drainage hole: 9.00 cm
- Siphon included: no



Antypoślizgowy
Anti-slip



Montaż w posadzce lub na posadzce
Installation in the floor or on the floor



Lekki i wygodny montaż
Light and easy to install



Ultrapiłaski brodzik
Ultra-thin shower tray



Wyprofilowany brodzik
Contoured shower tray






Struktura kamienia
Stone structure



Możliwość docięcia brodzika
The ability to cut the shower tray to any shape

Brodzik prysznicowy ALVERO

Shower trays ALVERO



●	AK-7C-808	80x80cm	5907798705696
●	AK-7C-809	80x90cm	5907798713141
●	AK-7C-810	80x100cm	5907798717071
●	AK-7C-811	80x110cm	5907798717088
●	AK-7C-812	80x120cm	5907798717095
●	AK-7C-909	90x90cm	5907798726806
●	AK-7C-910	90x100cm	5907798726813
●	AK-7C-911	90x110cm	5907798726820
●	AK-7C-912	90x120cm	5907798726837

MATERIAŁ SMC

termoutwardzalny kompozyt duroplastyczny wytwarzany poprzez połączenie żywicy z włóknami szklanymi oraz wypełniaczami.

Zalety z zastosowanego materiału:

- **Trwałość i wytrzymałość** - odporność na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania powierzchni
- **Lekkość** - łatwość transportu i montażu
- **Plastyczność** - materiał może być formowany w złożone kształty i pozwala na nowoczesny design
- Odporność na działanie wysokich temperatur
- Odporność na działanie wilgoci
- Odporność na działanie promieniowania UV
- Odporność na działanie detergentów
- Łatwość w utrzymaniu czystości
- Ciepła i antypoślizgowa powierzchnia

SMC MATERIAL

a thermosetting thermosetting composite produced by combining resin with glass fibers and fillers.

Advantages of the material used:

- **Durability and strength** - resistance to mechanical damage and surface scratches
- **Lightweight** - easy to transport and install
- **Plasticity** - the material can be formed into complex shapes and allows for modern design
- Resistance to high temperatures
- Resistance to moisture
- Resistance to UV radiation
- Resistance to detergents
- Easy to clean
- Warm and non-slip surface

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kwadratowy, SLIM, profilowany
- Materiał: SMC ze strukturą kamienia
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wysokość: 2,6 cm
- Montaż w posadzce lub na posadzce
- Możliwość docięcia
- Lekki i wygodny w montażu
- Maksymalne obciążenie: 1350 kg
- Umieszczenie odpływu: przy krótszym boku
- Otwór odpływowy: Ø 9,00 cm
- Syfon w zestawie: nie
- SLIM, profiled, square
- Material: SMC with stone texture
- Anti-slip surface
- Height: 2.6 cm
- In-floor or on-floor installation
- Cutting possible
- Light and easy to install
- Maximum load capacity: 1350 kg
- Drain location: on the short side
- Drainage hole: Ø 9.00 cm
- Siphon included: no



Antypoślizgowy
Anti-slip



Montaż w posadzce lub na posadzce
Installation in the floor or on the floor



Lekki i wygodny montaż
Light and easy to install



Ultrapiaski brodzik
Ultra-thin shower tray



Wyprofilowany brodzik
Contoured shower tray



Struktura kamienia
Stone structure



Możliwość docięcia brodzika
The ability to cut the shower tray to any shape



Syfon do brodzika ALVERO

Shower tray siphon ALVERO



SU-AK-701 5907798726844

- Syfon z zamknięciem wodnym EASY CLEAN
- Przepływ: 47,8 l/min
- Możliwość czyszczenia od góry
- Koszyk zatrzymujący zanieczyszczenia i ułatwiający czyszczenie
- Wysokość: 6,5 cm
- Dedykowany do brodzików z otworem odpływowym Ø 90 mm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Siphon with water seal EASY CLEAN
- Flow rate: 47.8 l/min
- Can be cleaned from the top
- Basket retains dirt and facilitates cleaning
- Height: 6.5 cm
- Suitable for shower trays with a Ø 90 mm drain hole

Syfon do brodzika ALVERO

Shower tray siphon ALVERO



SU-AK-702 5907798726851


- Syfon z zamknięciem wodnym SLIM
- Przepływ: 47,8 l/min
- Możliwość czyszczenia od góry
- Wysokość: 5,9 cm
- Dedykowany do brodzików z otworem odpływowym Ø 90 mm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Siphon with water seal SLIM
- Flow rate: 47.8 l/min
- Can be cleaned from the top
- Height: 5.9 cm
- Designed for shower trays with a Ø 90 mm drain hole

Brodzik półokrągły

Semi-circular acrylic shower tray



AK-80-083 80x80cm 5907798793976
AK-80-093 90x90cm 5907798793983

- Półokrągły, akrylowy
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wyposażony w stopy o regulowanej wysokości
- Wymiar boczny: 80x80 cm lub 90x90 cm
- Wysokość: 16 cm
- Głębokość: 5 cm
- Otwór odpływowy: 5,2 cm
- Promień łuku brodzika: R 55
- Syfon w zestawie: nie

- Semicircular acrylic
- Non-slip surface
- Equipped with height-adjustable legs
- Side dimension: 80x80 cm or 90x90 cm
- Height: 16 cm
- Depth: 5 cm
- Drain hole: 5.2 cm
- Shower tray radius: R 55
- Siphon included: no



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Equipped with adjustable height foot




Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Enclosure integrated with the shower tray



Powierzchnia antypoślizgowa
Non-slip surface

Brodzik kwadratowy

Square shower tray, acrylic



AK-80-K83 80x80cm 5907798701742
AK-80-K93 90x90cm 5907798701759

- Kwadratowy, akrylowy
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wyposażony w stopy o regulowanej wysokości
- Wymiar boczny: 80x80 cm lub 90x90 cm
- Wysokość: 16 cm
- Głębokość: 5 cm
- Otwór odpływowy: 5,2 cm
- Promień łuku brodzika: R 55
- Syfon w zestawie: nie

- Square, acrylic
- Non-slip surface
- Equipped with height-adjustable legs
- Side dimension: 80x80 cm or 90x90 cm
- Height: 16 cm
- Depth: 5 cm
- Drain hole: 5.2 cm
- Shower tray radius: R 55
- Siphon included: no



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Equipped with adjustable height foot



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Enclosure integrated with the shower tray



Powierzchnia antypoślizgowa
Non-slip surface





GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM RADIATORS

-  biały
white
-  grafit
graphite
-  czarny
black

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



-  UG-01-080 5907798719549
-  UG-02-080 5907798719570
-  UG-03-080 5907798719600

PROV

- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 800 mm

- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 800 mm




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



PROV

- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 1000 mm

- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection
- types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 1000 mm



Maksymalna temperatura
Maximum temperature




Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



PROV

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 1200 mm

- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection
- types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 1200 mm



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



GRZEJNIKI DEKORACYJNE



DECORATIVE RADIATORS

biały
white

czarny
black

Grzejnik pionowy MONO

Vertical radiator MONO



UG-10-B16

5907798703036

UG-10-C16

5907798703043

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z podłączeniem dolnym środkowym d50 - 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 1600 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 - 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 1600 x 480 mm





Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik pionowy MONO

Vertical radiator MONO



UG-10-B18	5907798703074
UG-10-C18	5907798703081

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z połączeniem dolnym środkowym d50 - 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 1800 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 - 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 1800 x 480 mm





Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik pionowy MONO

Vertical radiator MONO



UG-10-B20	5907798703111
UG-10-C20	5907798703128

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z połączeniem dolnym środkowym d50 - 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 2000 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 - 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 2000 x 480 mm




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik pionowy DUO

Vertical radiator DUO



UG-20-B16 5907798703050

UG-20-C16 5907798703067

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z połączeniem dolnym środkowym d50 – 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 1600 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 – 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 1600 x 480 mm




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik pionowy DUO

Vertical radiator DUO



UG-20-B18 5907798703098

UG-20-C18 5907798703104

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z połączeniem dolnym środkowym d50 – 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 1800 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 – 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 1800 x 480 mm





Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik pionowy DUO

Vertical radiator DUO



UG-20-B20 5907798703135

UG-20-C20 5907798703142

PROV

- Grzejnik pionowy dekoracyjny INVENA z połączeniem dolnym środkowym d50 – 50 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 2000 x 480 mm

- INVENA vertical decorative radiator with a bottom middle connection d50 – 50 mm, with high operating parameters, with a color scheme matching the PROV series decorative valves
- Size: 2000 x 480 mm



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

ZESTAWY MASKUJĄCE

MASKING SETS



Zestaw maskujący do połączeń grzejnika

Masking set for radiator connection



Zastosowanie: Ekskluzywny zestaw rozet wraz z tulejami przeznaczony jest do zamaskowania podłączenia grzejnikowego osiowego dekoracyjnego. Połączenie z instalacją wykonaną z rur wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:

- 2 x okrągłe rozety średnicy 60 mm
- 2 x tuleje długości 50 mm
- 2 x o-ringi w kolorze rozet utrzymujące rozetę przy ścianie


Application: An exclusive set of double oval rosette with sleeves is designed to mask the decorative radiator bottom connection. Connection to an installation made of multilayer and copper pipes.

The set includes:

- 2 x round rosettes with a diameter of 60 mm, 2 x 50 mm long
- sleeves, 2 x rosette-colored o-rings to hold the rosette against the wall.

Zestaw maskujący do połączeń grzejnika

Masking set for radiator connection



Zastosowanie: Ekskluzywny zestaw rozet wraz z tulejami przeznaczony jest do zamaskowania podłączenia grzejnikowego osiowego dekoracyjnego. Połączenie z instalacją wykonaną z rur wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:

- 1 x podwójna owalna rozeta 65 x 115 mm
- 2 x tuleje długości 50 mm
- 2 x o-ringi w kolorze rozet utrzymujące rozetę przy ścianie.

Application: An exclusive set of rosettes with sleeves is designed to mask the decorative axial radiator connection. Connection to an installation made of multilayer and copper pipes.

The set includes:

- 1 x double oval rosette 65 x 115 mm
- 2 x 50 mm long sleeves,
- 2 x rosette-colored o-rings to hold the rosette against the wall.

KOMPLETY TERMOSTATYCZNE

THERMOSTATIC SETS



biały
white



czarny
black



czarny/złoty
black/gold

Komplet termostatyczny osiowy INVENA PROV

Axial thermostatic set INVENA PROV



	CD-25-B15	5907798792061
	CD-25-C15	5907798714469
	CD-25-Z15	5907798718863

PROV

Zastosowanie: do podłączenia grzejnika łazienkowego w instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm;
- głowica termostatyczna M30x1,5;
- zawór zasilający i zawór powrotny.

Aby zamienić stronami komplet osiowy (z lewej na prawą) należy z zaworu powrotnego i zasilającego wykręcić wkładkę, zamienić stronami i wkręcić w korpusy.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Głowica termostatyczna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)

Komplet termostatyczny osiowy z blokadą INVENA PROV

INVENA PROV axial thermostatic set with lock



	CD-27-B15	5907798702312
	CD-27-C15	5907798702329

PROV

Zastosowanie: do podłączenia grzejnika łazienkowego w instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm;
- głowica termostatyczna M30x1,5;
- zawór zasilający i zawór powrotny.

Aby zamienić stronami komplet osiowy (z lewej na prawą) należy z zaworu powrotnego i zasilającego wykręcić wkładkę, zamienić stronami i wkręcić w korpusy.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Zawór z nastawą wstępną
Valve with presetting



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Zakres regulacji temperatury od 16°C
Temperature adjustment range from 16°C

PROV

ZESTAWY DO DOLNEGO PODŁĄCZENIA BOTTOM CONNECTION SETS

 biały
white


 chrom
chrome

 czarny
black

 grafit strukturalny
structural graphite

Zestaw do dolnego podł. zespolony jednootworowy duplex PROV

Set for bottom connection composite single-hole duplex PROV



	CZ-87-B15	5907798718436
	CZ-87-C15	5907798718443
	CZ-87-G15	5907798718450

Zastosowanie: Zestaw do dolnego podłączenia grzejnika, kątowny lewy/prawy oraz prosty lewy/prawy, z możliwością zastosowania w konfiguracji z grzałką elektryczną. Zestaw posiada ruchome przyłącza przegubowe umożliwiające montaż grzejnika łazienkowego na skosach ściennych.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15 mm i PEX 16mm,
- głowica termostaticzna M30x1,5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature




Głowica termostaticzna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)

PROV

Zestaw do dolnego podłączenia typu DUOPLEX z blokadą PROV

Thermostatic set for bottom connection duplex type PROV



	CZ-92-B15	5907798702343
	CZ-92-C15	5907798702336

Zastosowanie: Do przełożenia zaworu grzejnikowego typu DUOPLEX z prawej na lewą należy użyć kluczy nasadowych: dla zaworu zasilającego rozmiar klucza 19, dla zaworu powrotnego rozmiar klucza 17.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15 mm i PEX 16mm,
- głowica termostaticzna M30x1,5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Zawór z nastawą wstępną
Valve with presetting



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Zakres regulacji temperatury od 16°C
Temperature adjustment range from 16°C

To move the DUOPLEX radiator valve from right to left use socket wrenches: for the supply valve, spanner size 19, for the return valve, spanner size 17.


The set includes:

- 1/2 radiator connections for installation made of 15mm copper and 16mm PEX,
- thermostatic head M30 x 1,5.

PROV

Zestaw do dolnego podłączenia typu DUOPLEX INVENA PROV (lewy, prawy)

Set for bottom connection DUOPLEX type INVENA PROV (left, right)



	CZ-88-015	5907798792184
	CZ-89-015	5907798792191
	CZ-90-015	5907798711864
	CZ-91-015	5907798714476
	CZ-93-015	5907798718856

Zastosowanie: Do przełożenia zaworu grzejnikowego typu DUOPLEX z prawej na lewą należy użyć kluczy nasadowych: dla zaworu zasilającego rozmiar klucza 19, dla zaworu powrotnego rozmiar klucza 17.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm,
- głowica termostatyczna M30×1,5.

Application: To move the DUOPLEX radiator valve from right to left use socket wrenches: for the supply valve, spanner size 19, for the return valve, spanner size 17

The set includes:

- 1/2 radiator connections for installations made of 15mm PEX and 16mm PEX copper,
- thermostatic head M30 × 1.5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Głowica termostatyczna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)

Zawór grzejnikowy duplex nietermostatyczny kątowy PROV

Radiator valve duplex non-thermostatic angle PROV



	CZ-96-015	5907798720088
	CZ-96-B15	5907798720095
	CZ-96-C15	5907798720101

Zastosowanie: Zestaw grzejnikowy nietermostatyczny DUOPLEX zapewnia niezmienny przepływ czynnika grzewczego, co może mieć szczególne znaczenie przy instalacjach zasilanych pompą ciepła lub kotłem bez buforu cieplnego. Dodatkowo posiada minimalistyczny wygląd pasujący do nowoczesnych aranżacji.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm,
- głowica termostatyczna M30×1,5.

Application: The DUOPLEX non-thermostatic radiator set ensures a constant flow of the heating medium, which may be of particular importance in installations powered by a heat pump or a boiler without a thermal buffer. In addition, it has a minimalist look that matches modern arrangements.

The set includes:

- 1/2 radiator connections for installation made of 15mm copper and 16mm PEX,
- thermostatic head M30 × 1.5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature

ZAWORY KĄTOWE

ANGLE VALVE



biały
white



chrom
chrome




czarny
black



złoty
gold

Zawór kątowy z głowicą ceramiczną

Angle valve with ceramic head



Zastosowanie: zawór kątowy do podłączenia elastycznego baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki wyposażony w głowicę ceramiczną.

Application: angle valve for flexible connecting of mixer, toilet cistern or washing machine, equipped with ceramic head



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Metalowe pokrętło
Metal handle

A	B	C	D1	D2	d1	d2	E1	E2	H
79	22	23,5	G3/8"	G1/2"	11,5	15,5	10	7,5	40
79	25	23,5	G1/2"	G1/2"	15,5	15,5	10	9,5	40
79,9	27	23,5	G3/4"	G1/2"	20	15,5	10	10,5	40



ZW-49-00B 1/2" X 3/8" 5907798719464

ZW-49-00C 1/2" X 3/8" 5907798719426

ZW-49-00Z 1/2" X 3/8" 5907798719440

ZW-49-010 1/2" X 3/8" 5907798767137



ZW-49-015 1/2" X 1/2" 5907798784066

ZW-49-01B 1/2" X 1/2" 5907798719471

ZW-49-01C 1/2" X 1/2" 5907798719433

ZW-49-01Z 1/2" X 1/2" 5907798719457



ZW-49-020 1/2" X 3/4" 5907798789368



BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE FILTRUJĄCE WODĘ KITCHEN MIXERS WATER FILTERING



chrom
chrom
(CHR)



biały
white
(WH)



złoty
gold
(GLD)



czarny
black
(BLC)



szary
grey
(GY)



beżowy
beige
(BG)




miedz
copper
(CPB)


Bateria zlewozmywakowa z filtrem GLAMOUR

Kitchen mixer with a filter system GLAMOUR

INVENA
TREND



Filtr wody
Water filter



Powłoka PVD
PVD Coating

- Dwuuchwytowa stojąca z elastyczną wylewką, trójdrożna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Two-handle, vertically mounted, with swivel spout, three-way diverter
- Ceramic cartridge 35 mm
- Water-saving aerator made of plastic

W zestawie:

- Filtr wody (wkład węglowy) wraz z zestawem podłączeniowym
- Blok węgla aktywnego zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymieniać co pół rok lub po przepłynięciu 10000 litrów
- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Water filter (carbon cartridge) with connection kit
- The activated carbon block removes mechanical impurities, eliminates chlorine and chlorine-based compounds, and improves the taste and odor of water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.
- Quick installation system
- Connection hoses 3/8", 40 cm x 2 pieces



Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BZ-O2-F08	5907798723492
BZ-O2-F04	5907798723508
BZ-O2-F09	5907798723515
BZ-O2-F15	5907798723492
BZ-O2-F02	5907798761029
BZ-O2-F05	5907798761043
BZ-O2-F03	5907798761067

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE KITCHEN MIXERS



chrom
chrom
(CHR)



biały
white
(WH)



złoty
gold
(GLD)



złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)



czarny
black
(BLC)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)



różowe złoto
rose gold
(RSG)



miedź
copper
(CPB)



szary
grey
(GY)



inox
inox
(INX)



beżowy
beige
(BG)

Bateria zlewozmywakowa MIDNIGHT

Kitchen mixer MIDNIGHT



BZ-35-014

5907798713448

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator Neoperl oszczędzający wodę

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Perlator silikonowy
Perlator silicone




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa MOONLIGHT

Kitchen mixer MOONLIGHT



BZ-77-014

5907798723393

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa PRETO

Kitchen mixer PRETO



● BZ-48-W04 5907798708260

- Jednouchwytyowa, stojąca z obrotową, wyciąganą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with swivel, pull-out, dual-function spout (normal, spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



Spray
Spray



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria zlewozmywakowa GABRO PLUS

Kitchen mixer GABRO PLUS



● BZ-3P-001 5907798723850

- Jednouchwytyowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa ELIA

Kitchen mixer ELIA



● BZ-89-W04 5907798706846

- Jednouchwytyowa, stojąca, z obrotową, wyciąganą wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa KALITEA

Kitchen mixer KALITEA



● BZ-72-004

5907798723911

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



BZ-72-004

Bateria zlewozmywakowa TERRA

Kitchen mixer TERRA



● BZ-54-L03

5907798708321

● BZ-54-L04

5907798708291

● BZ-54-L05

5907798708314

- Jednouchwytowa, stojąca, z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray) i uchwytem magnetycznym
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowa wylewka
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Single lever, vertically mounted with rotating, movable, dual-function spout (normal, spray) with magnetic holder
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone spout
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Elastyczna wylewka
Flexible spout




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Bateria zlewozmywakowa FARSALA

Kitchen mixer FARSALA



- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową, wyciąganą, dwufunkcyjną wylewką w kształcie L (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with swivel, pull-out, dual-function L-shaped spout (normal stream, spray)
- 35 mm ceramic cartridge
- Water-saving aerator, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria zlewozmywakowa FARSALA

Kitchen mixer FARSALA



- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową, wyciąganą, dwufunkcyjną wylewką w kształcie U (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted, pull-out, dual-function U-shaped spout (normal stream, spray)
- 35 mm ceramic cartridge
- Water-saving aerator, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



	BZ-90-L01	5907798705382
	BZ-90-L04	5907798705436

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa KAMELEON

Kitchen mixer KAMELEON



- Jednouchwytywa, stojąca, z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowa wylewka
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone spout
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




	BZ-29-L02	5907798701797
	BZ-29-L03	5907798712649
	BZ-29-L04	5907798701438
	BZ-29-L05	5907798703852



Bateria zlewozmywakowa ALONIA

Kitchen mixer ALONIA



BZ-70-001	5907798740055
BZ-70-004	5907798740963
BZ-70-009	5907798740468



Powłoka PVD
PVD Coating

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, plastic

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



BZ-70-009

Bateria zlewozmywakowa POGO

Kitchen mixer POGO



	BZ-80-L02	5907798712861
	BZ-80-L03	5907798712892
	BZ-80-L04	5907798712885
	BZ-80-L05	5907798712878

- Jednouchwytowa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrotowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a dualfunction flexible spout
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt
- System szybkiego montażu



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout

Bateria zlewozmywakowa POGO PLUS

Kitchen mixer POGO PLUS



	BZ-80-P02	5907798716340
	BZ-80-P03	5907798716371
	BZ-80-P04	5907798716364
	BZ-80-P05	5907798716357

- Jednouchwytowa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrotowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a dualfunction flexible spout
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt
- System szybkiego montażu



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Kitchen mixer JOGA



- Jednouchwytywa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Silikonowa nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki
- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Silicone cover on the mixer handle in the color of the spout

W zestawie:

- Węzyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
- System szybkiego montażu

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Elastyczna wylewka
Flexible spaut




Ecosave
Ecosave



- | | | |
|---|-----------|---------------|
|  | BZ-32-L02 | 5907798706556 |
|  | BZ-32-L03 | 5907798712908 |
|  | BZ-32-L04 | 5907798706570 |
|  | BZ-32-L05 | 5907798706563 |



Kitchen mixer JOGA PLUS



- Jednouchwytywa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Silikonowa nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki
- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Silicone cover on the mixer handle in the color of the spout

W zestawie:

- Węzyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
- System szybkiego montażu

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Elastyczna wylewka
Flexible spaut



Ecosave
Ecosave



- | | | |
|---|-----------|---------------|
|  | BZ-32-PO2 | 5907798716425 |
|  | BZ-32-PO3 | 5907798716395 |
|  | BZ-32-PO4 | 5907798716401 |
|  | BZ-32-PO5 | 5907798716418 |

Kitchen mixer DALIS



- | | | |
|---|-----------|---------------|
|  | BZ-64-043 | 5907798761371 |
|  | BZ-64-004 | 5907798761388 |
|  | BZ-64-005 | 5907798761395 |
|  | BZ-64-002 | 5907798761401 |
|  | BZ-64-003 | 5907798761418 |


-  **Normalny**
Normal
-  **System szybkiego montażu**
Quick installation system
-  **Mieszacz ceramiczny**
Ceramic cartridge
-  **Wężycy przyłączeniowe**
Connection hoses

-  Spray
Spray
-  Elastyczna wylewka
Flexible spout
-  Ecosave
Ecosave



Bateria zlewozmywakowa SILVA

Kitchen mixer SILVA



BZ-86-043 5907798761104

BZ-86-004 5907798761111

- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa GABI

Kitchen mixer GABI



BZ-87-043 5907798761128

BZ-87-004 5907798761142

- Jednouchwytowa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrótowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically-mounted with a flexible spout
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Water-saving aerator made of plastic

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa PINGO

Kitchen mixer PINGO



- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



● BZ-55-L04	5907798715190
● BZ-55-L08	5907798715220
● BZ-55-L03	5907798715213



Bateria zlewozmywakowa IRON

Kitchen mixer IRON



- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



● BZ-53-L23	5907798708246
● BZ-53-L04	5907798708260

Bateria zlewozmywakowa CORSO

Kitchen mixer CORSO



● BZ-81-L04

5907798798339

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



● BZ-19-S01

5907798799206

- Jednouchwytowa, stojąca z ruchomą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with a movable, dual-function spout (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Normalny
Normal flow



Spray
Spray



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



● BZ-19-001

5907798794232

● BZ-19-002

5907798794294

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa ESLA

Kitchen mixer ESLA



BZ-94-001

5907798794171

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa SOLO

Kitchen mixer SOLO



BZ-96-L01

5907798706525

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-L01

5907798786589

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Mounting kit
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-L01

5907798794102

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Mounting kit
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE ŚCIENNE

WALL-MOUNTED
SINK MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



złoty
gold
(GLD)



beżowy
beige
(BG)



czarny
black
(BLC)



szary
grey
(GY)



biały
white
(WH)

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Wall-mounted Kitchen mixer VERSO



- Jednouchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Flexible silicone hose
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Bateria zlewozmywakowa ROMA

Wall-mounted Kitchen mixer ROMA



BC-24-E2S

5907798716661

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Dwufunkcyjna wylewka (strumień normalny i spray)

- Double-lever wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)



Normalny
Normal flow



Spray
Spray



Elastyczna wylewka
Flexible spout



BC-24-E3S

5907798716678



BC-24-E4S

5907798716685




BC-24-E5S

5907798717293

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BC-82-001

5907798782864

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Zasięg wylewki: 20 cm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Spout range: 20 cm
- Water-saving aerator made of plastic



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



BC-90-001

5907798705375

BC-90-004

5907798717255

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 22,5 cm

- Single lever, wall-mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Spout range: 22,5 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm, 25 cm

- Single lever, wall-mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Spout range: 20 cm, 25 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, wall-mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic
- Spout range: 20 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, wall-mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator
- Spout range: 20 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE NISKIE

LOW SINK MIXERS



chrom
chrom
(CHR)



czarny
black
(BLC)

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BZ-82-002

5907798786626

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



BZ-05-001

5907798786015

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-001

5907798781393

BZ-79-004

5907798723003

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, made of plastic

Included:


- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-001

5907798791743

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout





ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

GRANITE SINKS

 czarny
black
(BLC)

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy TESALIA

One chamber granite sink TESALIA



 AZ-01-041

5907798722518

 AZ-01-Z41

5907798722822

- Długość: 480 mm
- Szerokość 440 mm
- Głębokość 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 45 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/chrom, czarny nakrapiany / złoty

W zestawie:

- Syfon automatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętło odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

- Length: 480 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 45 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

Included:

- Wall-mounted automatic siphon
- Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
- Drain diameter: 3.5"
- Possibility to connect a washing machine or dishwasher



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant





Wytrzymałość temperatury
do 250 stopni
Temperature resistance up
to 250 degrees



Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z krótkim ociekaczem TESALIA

TESALIA one chamber granite sink with short drainer



AZ-01-042 5907798722525
AZ-01-Z42 5907798722839

- Odwracalny - możliwość montażu komory po lewej lub po prawej stronie
- Długość: 590 mm
- Szerokość: 440 mm
- Głębokość: 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 40 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/ chrom, czarny nakrapiany/złoty
- Reversible - the bowl can be mounted on the left or right side
- Length: 590 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 40 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

W zestawie:

- Syfon aytomatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętko odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywark



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant



Wytrzymałość temperatury do 250 stopni
Temperature resistance up to 250 degrees





Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant

- Included:
- Wall-mounted automatic siphon
 - Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
 - Drain diameter: 3.5"
 - Possibility to connect a washing machine or dishwasher

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z długim ociekaczem TESALIA

TESALIA one chamber granite sink with long drainer



AZ-01-043 5907798722532
AZ-01-Z43 5907798722846

- Odwracalny - możliwość montażu komory po lewej lub po prawej stronie
- Długość: 760 mm
- Szerokość: 440 mm
- Głębokość: 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 40 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/ chrom, czarny nakrapiany/złoty
- Reversible - the bowl can be mounted on the left or right side
- Length: 760 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 40 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

W zestawie:

- Syfon aytomatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętko odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki

Included:

- Wall-mounted automatic siphon
- Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
- Drain diameter: 3.5"
- Possibility to connect a washing machine or dishwasher



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant



Wytrzymałość temperatury do 250 stopni
Temperature resistance up to 250 degrees



Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant



DOZOWNIKI

DISPENSERS



chrom
chrom



biały
white



czarny
black

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło

Dispenser for soap or liquid



AA-21-001

5907798700127

- Końcówka metalowa
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Metal tip
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło SIMI

Dispenser for soap or liquid SIMI



AA-22-001

5907798709823



AA-22-004

5907798709830

- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wytrzymały pojemnik z polietylenu
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Możliwość zamontowania w blacie kuchennym 45 mm
- Niezwykle trwały, żywotność min. 50 000 cykli
- Made of high quality stainless steel
- Durable polyethylene container
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap
- Can be mounted in a 45 mm kitchen countertop
- Extremely durable, service life min. 50 000 cycles

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło ISSA

Dispenser for soap or liquid ISSA



AA-23-001

5907798709854



AA-23-002

5907798709878



AA-23-004

5907798709861

- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wytrzymały pojemnik z polietylenu
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Możliwość zamontowania w blacie kuchennym 50 mm
- Niezwykle trwały, żywotność min. 50 000 cykli
- Made of high quality stainless steel
- Durable polyethylene container
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap
- Can be mounted in a 50 mm kitchen countertop
- Extremely durable, service life min. 50 000 cycles

AKCESORIA

ACCESSORIES

Wkład węglowy liniowy do filtracji wody „Dom wody”

Linear carbon filter cartridge for water filtration „Dom wody”



SC-B1-268

5907798725885

- Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymienić co pół roku lub po przepłynięciu 10000 litrów wody.

- The filter captures mechanical impurities, removes chlorine and chlorine compounds, and improves the taste and odor of the water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.

Płyn do czyszczenia baterii 200 ml

Mixer cleaning agent 200 ml



AA-64-001


5907798791767

- Przywraca oryginalny wygląd i nadaje lśniący blask bateriom
- Nie pozostawia smug
- Nie odbarwia i nie rysuje czyszczonych baterii
- Do powierzchni chromowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych

- Restores the original look and gives a shiny glow to the taps
- Does not leave streaks
- Does not discolor or scratch the cleaned batteries
- For chrome, ceramic and plastic surfaces

Kolanka do baterii wannowej - kwadratowe

Bath mixer elbows - square



LA-46-K01


5907798775606

- Miedziane
- Z gwintem zewnętrznym 3/4" do baterii wannowych, a także do montażu na wannie z gwintem zewnętrznym 1/2"

- Brass
- With 3/4" external thread for bath taps as well as for bathtub mounting with 1/2" external thread

Uchwyt punktowy ścienny

Point holder wallmounted



AU-00-P01


5907798772636

- Uchwyt punktowy z regulowanym położeniem słuchawki
- Materiał: tworzywo sztuczne

- Point holder with adjustable position of the shower head
- Material: Plastic

Uchwyt punktowy ścienny

Point holder wallmounted



AU-00-P01


5907798772636

- Uchwyt punktowy z regulowanym położeniem słuchawki
- Materiał: tworzywo sztuczne

- Point holder with adjustable position of the shower head
- Material: Plastic

Uchwyt punktowy ścienny

Point holder wallmounted



AU-00-P04

5907798715343

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany

- Point holder with adjustable position of the shower head

Uchwyt przesuwny

Sliding holder




SC-D1-007

5907798774852

- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kompatybilny z drążkami o średnicy 22 mm

- Adjustable slide handle
- Material: Plastic
- Compatible with rods diameter 22 mm



CZĘŚCI ZAMIENNE

SPARE PARTS

	chrom chrom (CHR)		grafit graphite (GR)
	biały white (WH)		szary grey (GY)
	czarny black (BLC)		złoty gold (GLD)
	beżowy beige (BG)		

Jednofunkcyjna elastyczna wylewka do baterii

Single-function flexible spout



	SC-B1-191	5907798720989
	SC-B1-192	5907798720996
	SC-B1-193	5907798721009
	SC-B1-194	5907798721016
	SC-B1-195	5907798721023
	SC-B1-196	5907798721030

• 1-funkcyjna wylewka z perlatoorem wykonanym z tworzywa sztucznego w rozmiarze M24x1

• 1-function spout with plastic aerator, M24x1

Dwufunkcyjna elastyczna wylewka do baterii

Two-function flexible spout



●	SC-B1-223	5907798722693
●	SC-B1-224	5907798722709
●	SC-B1-225	5907798722716
○	SC-B1-226	5907798722723
○	SC-B1-1Z0	5907798720606
●	SC-B1-1Z1	5907798720613
●	SC-B1-1Z2	5907798720620
●	SC-B1-1Z3	5907798720637



Jednofunkcyjna elastyczna wylewka do baterii PLUS

Single-function flexible spout PLUS



●	SC-B1-227	5907798722730
●	SC-B1-228	5907798722747
●	SC-B1-229	5907798722754
○	SC-B1-230	5907798722761



· 2-funkcyjna elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej

· 2-function flexible spout for a sink mixer



· 1-funkcyjna elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej

· 1-function flexible spout for a sink mixer



Wylewka typu „S”

„S” Spout



- BA-01-250 18x250mm 5907798702831
- BA-01-300 18x300mm 5907798702848

- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- Grubość wylewki - 18 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego- M22 x 1
- Connection nut 3/4"
- Spout thickness - 18 mm
- Plastic aerator - M22 x 1

Wylewka do baterii z mieszaczem

Straight spout for mixers



- BA-06-200 15x200mm 5907798754700

- Do baterii jednouchwytowej
- Grubość wylewki - 15 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M24 x 1
- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- For single lever mixers
- Spout thickness - 15 mm
- Plastic aerator - M24 x 1
- Connection nut 3/4"

Wylewka typu „S”

„S” Spout



- BA-07-200 15x200mm 5907798754731
- BA-07-250 15x250mm 5907798754748

- Do baterii jednouchwytowej
- Grubość wylewki - 15 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M24 x 1
- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- For single lever mixers
- Spout thickness - 15 mm
- Plastic aerator - M24 x 1
- Connection nut 3/4"

Wylewka typu „U”

„U” Spout



- BA-08-300 16x300mm 5907798701407

- Nakrętka przyłączeniowa 1/2"
- Grubość wylewki - 16 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego- M19 x 1
- Connection nut 1/2"
- Spout thickness - 16 mm
- Plastic aerator- M19 x 1

Wylewka typu „S”

„S” Spout



- BA-09-160 16x160mm 5907798792597
- BA-09-200 16x200mm 5907798792603

- Nakrętka przyłączeniowa 1/2"
- Grubość wylewki - 16 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M19 x 1
- Connection nut 1/2"
- Spout thickness - 16 mm
- Plastic aerator - M19 x 1

Perlator z przedłużką Biflex

Aerator with extension BIFLEX



AA-02-004

5907798700028

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
 - Długość: 14,8 cm
 - Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
 - Length: 14.8 cm
 - Aerator with M22x1 thread, can be used for M24x1 thread

Perlator z przedłużką Biflex

Aerator with extension BIFLEX



AA-03-001

5907798700035

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
 - Długość: 5,5 cm
 - Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
 - Length: 5.5 cm
 - Aerator with M22x1 thread
 - Can be used for M24x1 thread

Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Key for installing and removing the aerator



SU-AA-006

5907798772599

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
 - Długość: 5,5 cm
 - Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
 - Length: 5.5 cm
 - Aerator with M22x1 thread
 - Can be used for M24x1 thread

Perlator do baterii Dokos

Aerator with key for DOKOS mixers



SU-AA-019

5907798704019

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
 - Kompatybilny ze wszystkimi bateriami z serii Dokos
 - Rozmiar M24x1
- Key for aerator installation and removal
 - Compatible with all Dokos mixers
 - Size M24x1

Silikonowy perlator do baterii wannowych

Aerator for bathroom



SU-AA-023

5907798717422

- Rozmiar: M28
- Size: M28

Perlator do baterii wannowej

Aerator for bathroom



SU-AA-001

5907798772544

- Do baterii wannowej, rozmiar M 28x1, abs
- For bath mixer, size M 28x1, ABS

Perlator do baterii

Aerator for mixers



SU-AA-002

5907798772551

· Do baterii, rozmiar M 24x1, tworzywo sztuczne

· For mixers, size M 24x1
· plastic

Perlator do baterii stojącej

Aerator for standing mixers



SU-AA-003

5907798772568

· Do baterii stojącej, rozmiar M 20x1, stalowy

· For standing mixer, size M 20x1, steel

Perlatory, komplet 2 sztuki

Aerators, set of 2



SU-AA-004

5907798772575

· Komplet 2 szt, z wkładką eco, rozmiar M24x1, mosiężne

· Set of 2, with eco insert, size M24x1, brass,

Pokrętło krzyżowe ROMA

Cross knob ROMA



AA-35-N01 „H”

5907798772575



AA-35-C01 „C”

5907798772575

· Chromowane pokrętło do baterii Roma, z literą „H” - hot lub „C” - cold

· Chrome plated knob for Roma mixers, with the letter „H” for hot or „C” for cold

Pokrętło do baterii Modena

Mixer knob MODENA



AA-37-C01 czerwone/red

5907798799169



AA-37-N01 niebieskie/blue

5907798799176

· Chromowane pokrętło do baterii Modena

· Chrome plated knob for Modena mixers

Głowica ceramiczna

Ceramic head



AA-11-L15 lewa/left 5907798700059

AA-11-P15 prawa/right 5907798700066

- Z gwintem zewnętrznym
- Ćwierć - obrotowa 1/2"
- Do pokrętle Roma i Modena
- With male thread
- Quarter - rotary 1/2"
- For Roma and Modena knobs

Głowica suwakowa

Slider head



AA-13-L15 5907798775460

- Z gwintem zewnętrznym 1/2"
- do baterii czepalnych
- Pakowana luzem
- With 1/2" male thread
- for mixers
- Packed loose

Mieszacz ceramiczny

Ceramic cartridge




AA-08-001 35mm 5907798753659

AA-08-002 40mm 5907798758012

- Do baterii jednouchwytowej
- o średnicy 35 mm lub 40 mm
- For single lever mixer with
- a diameter of 35 mm or 40 mm

Zestaw montażowy do baterii umywalkowej z jedną lub dwiema szpilkami

Mounting kit for washbasin mixers with one or two pins



SU-AA-011 jedna szpilka/one pin 5907798782215

SU-AA-012 dwie szpilki/two pins 5907798782222

Mimośród mosiądz 1/2"x3/4" – komplet

Brass eccentric brass 1/2"x3/4" – set



1A-MI-MOS

5907798782147

- Do baterii ściennej
- Rozmiar 1/2" x 3/4"

- For wall-mounted mixers
- Size 1/2" x 3/4"

Przełącznik funkcji do deszczowni

Function diverter



SC-D1-006

5907798774845

- Materiał: mosiądz
- Materiał uszczelek: tworzywo sztuczne
- Gwinty przyłączeniowe 1/2" x 1/2" x 3/4"

- Material: brass
- Gasket material: plastic
- Connection threads 1/2" x 1/2" x 3/4"

Pneumatyczny przełącznik funkcji

Pneumatic function switch



SC-B1-054

5907798792610

- Gwinty przyłączeniowe 1/2" x 3/4" x 3/4"

- Connection threads 1/2" x 3/4" x 3/4"

Rolka dolna pojedyncza z wypinaczem do kabin MARBELLA 25 mm i VITORIA 23 mm

Single bottom roller with clip for MARBELLA 25 mm and VITORIA 23 mm Cabins



SU-AK-521

25mm

5907798772100

SU-AK-522

23mm

5907798710065

Rolka górna podwójna do kabin MARBELLA 25 mm i VITORIA 23 mm

Upper double roller for MARBELLA 25 mm and VITORIA 23 mm Cabins



SU-AK-506

25mm

5907798772254

SU-AK-507

23mm

5907798710072



INVENA S.A.

ul. Grabskiego 3

75-209 Koszalin

NIP: 669 22 05 878

Infolinia

+ 48 94 340 01 40