




invena

KATALOG 2025

SPIS TREŚCI | CONTENTS

1

O nas / About us	4
Gwarancje Invena / Invena warranty	11
Serie / Series	12

SERIE ŁAZIENKOWE | BATHROOM SERIES

Alonia chrom / czarny połysk / złoto szczotkowane / Alonia chrome / black shiny / brushed gold	18
Glamour chrom / czarny / złoty / szczotkowane różowe złoto / Glamour chrome / black / gold / rose gold brushed	24
Neri chrom / czarny / miedziany / Neri chrome / black / copper	34
Gabro Plus	43
Moonlight	49
Midnight	54
Kalitea chrom / czarny / Kalitea chrome / black	61
Paros chrom / czarny / Paros chrome / black	67
Fira	73
Siros chrom / czarny / Siros chrome / black	76
Nyks	86
Dokos chrom / biały / Dokos chrome / black	92
Verso	100
Esla	104
Bralos	108
Malta	110
Perea	112
Mitris	115
Ava New	119
Roma	122
Modena	127
Baterie bezdotykowe / Contactless mixers	132
Baterie termostatyczne / Thermostatic mixers	133

2

NATRYSKI | SHOWERS

Deszczownie / Shower columns	134
Zestawy natryskowe na drążku / Shower columns with bath-shower mixer	151
Zestawy natryskowe 1 punktowe / 1-point shower sets	159
Słuchawki natryskowe / Shower heads	163
Wężę natryskowe / Shower hoses	174
Systemy podtynkowe / In-wall systems	178

3

WANNY WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BATHTUBS

Wanny wolnostojące / Freestanding bathtubs	205
--	-----

4

CERAMIKA | CERAMICS

Miski WC / Toilet bowls	208
Umywalki nablátowe ryflowane / Grooved countertops	212
Umywalki nablátowe marmurkowe / Marble countertop	214
Umywalki nablátowe złóte / Gold countertops	217
Umywalki nablátowe czarno-złóte / Black-gold countertops	219
Umywalki nablátowe białe / White countertops	221
Korki Click Clack / Click-clack plugs	230

5

KABINY PRYSZNICOWE I BRODZIKI | SHOWER CABINS AND SHOWER TRAYS

Kabiny prysznicowe / Shower cabins	234
Brodziki / Shower tray	240

6

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE ORAZ ZAWORY | BATHROOM RADIATORS AND VALVES

Grzejniki łazienkowe / Bathroom radiators	241
Zestawy maskujące / Masking sets	243
Komplety termostatyczne / Thermostatis sets	244
Głowice termostatyczne / Thermostatis heads	244
Komplety zaworów grzejnikowych / Set of radiator valves	245
Zestawy do dolnego podłączenia / Thermostatic sets	245
Zawory kątowe / Angle Valve	247

7

KUCHNIA | KITCHEN

Baterie zlewozmywakowe filtrujące wodę / Water filtering kitchen mixers	248
Baterie zlewozmywakowe / Kitchen mixers	248
Baterie zlewozmywakowe ściennie / Wall-mounted Kitchen mixers	267
Baterie zlewozmywakowe niskie / Low Kitchen mixers	270
Zlewozmywaki granitowe / Granite Kitchen mixers	271
Dozowniki / Dispensers	273

8

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE | ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Akcesoria / Accessories	274
Części zamienne / Spare parts	276



Obecnie Invena to stabilna firma, która zatrudnia 100 pracowników. Nowoczesne Centrum Logistyczne pozwala nam nie tylko magazynować i dostarczać 3500 różnych towarów z obszaru instalacji oraz armatury łazienkowej i kuchennej do naszych klientów, ale także świadczyć usługi przechowywania i logistyki podmiotom zewnętrznym (<https://najlepszalogistyka.invena.pl>).

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży w obszarze instalacji wodnych, grzewczych i gazowych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Od lat śledzimy rynek wyposażenia wnętrz, z ogromną starannością obserwujemy upodobania konsumentów i wyznaczamy nowe trendy odpowiadając na wciąż zmieniające się potrzeby.

Currently, Invena is a stable company employing 100 people. Our modern Logistics Center enables us not only to store and deliver 3,500 different products in the field of installation systems and bathroom and kitchen fittings to our customers, but also to provide storage and logistics services to external entities (<https://najlepszalogistyka.invena.pl>).

We take pride in our many years of experience in the industry, particularly in water, heating, and gas installation systems, as well as bathroom and kitchen fittings. For years, we have been closely following the interior design market, carefully observing consumer preferences and setting new trends in response to ever-changing needs.

O INVENIE | ABOUT INVENA



Design, ekologia, bezpieczeństwo i wygoda

to trzy filary, na których opiera się nasza oferta produktów łazienkowych i kuchennych.

Design, ecology, safety and comfort

are the three pillars on which our bathroom and kitchen products offer is built.



DESIGN



EKOLOGIA
ECOLOGY



BEZPIECZEŃSTWO
I WYGODA
SAFETY AND COMFORT



DESIGN

Badania dowodzą, że konsumenci przy wyborze baterii kierują się w pierwszej kolejności jej wyglądem. Na drugim miejscu stawiają funkcjonalność (w tym oszczędność wody) i dalej jakość idącą w parze z bezpieczeństwem. Invena już dwukrotnie zdobyła wyróżnienie w konkursie Łazienka - Wybór Roku 2019 i 2020. Nasze produkty znalazły się również w gronie laureatów konkursu Dobry Design 2023 i 2024 towarzyszącemu targom 4 Design Days. To oznacza, że uważnie obserwujemy upodobania klientów i z wyprzedzeniem odpowiadamy na ich potrzeby!

Za kolejny sukces we wzornictwie uznajemy także naszą kompletną kolekcję ryflowanych produktów do wyposażenia łazienki.

Ryflowane produkty, takie jak umywalki, miski wc, wanny, a także kabiny typu walk-in, wyróżniają się subtelnymi, a zarazem efektownymi detalami, które przyciągają wzrok i nadają wnętrzom wyjątkowego charakteru. Ryflowane powierzchnie doskonale komponują się z różnymi stylami aranżacyjnymi - od minimalistycznych, przez industrialne, po klasyczne. Produkty te wnoszą do wnętrza nowoczesny i elegancki wygląd, który stanowi idealne uzupełnienie nowoczesnych łazienek.



Research shows that when choosing mixers, consumers primarily consider their appearance. Functionality (including water-saving features) ranks second, followed by quality paired with safety. Invena has been recognized twice in the Bathroom - Product of the Year competition in 2019 and 2020. Our products have also been among the winners of the Good Design competition in 2023 and 2024, held alongside the 4 Design Days fair. This proves that we carefully observe customer preferences and respond to their needs ahead of time!

Another design success is our complete collection of grooved bathroom furnishings.

Grooved products - such as washbasins, toilets, bathtubs, and walk-in shower enclosures - are distinguished by subtle yet striking details that catch the eye and give interiors a unique character. These textured surfaces pair beautifully with a variety of interior styles - from minimalist and industrial to classic. They bring a modern and elegant look to any space, making them the perfect complement to contemporary bathrooms.

Autorka/Author: Alicja Ragankiewicz-Drabowicz



**NAGRODA GŁÓWNA W KONKURSIE:
ZANURZ SIĘ W LUKSUSIE!
THE GRAND PRIZE
IN THE 'DIVE INTO LUXURY' CONTEST**





EKOLOGIA | ECOLOGY



Przeciętny Polak zużywa ok. 100 litrów wody dziennie! Z tego 98% wody wykorzystywane jest w celach higienicznych. Standardowo baterie łazienkowe mają klasę przepływu A, co oznacza, że w ciągu jednej minuty przez kran przepływa średnio 15 litrów wody. My postanowiliśmy podnieść ten standard i oferujemy produkty, które pozwalają nam znacząco obniżyć zużycie wody.


Szukamy również rozwiązań, które pozwolą naszym konsumentom zminimalizować nie tylko zużycie wody, ale także liczbę plastikowych odpadów bez zbędnego wysiłku. Przykładem są baterie kuchenne Glamour i Perisa z kompletnym zestawem do filtrowania wody.

Jedną z ważniejszych zmian jest modyfikacja naszych opakowań na ich bardziej ekologiczny wariant. Nowe opakowania są produkowane z szarego papieru, a szata graficzna została ograniczona do najważniejszych informacji, przez co ich recykling będzie o wiele bardziej skuteczny niż dotychczas.

The average Pole uses around 100 liters of water per day – and 98% of that is for hygiene purposes. Standard bathroom faucets typically have a flow class A, meaning that about 15 liters of water flow through the tap every minute. We decided to raise the bar and offer products that significantly reduce water consumption.

We're also looking for solutions that help our customers minimize not only water usage but also plastic waste – all without extra effort. A great example is our Glamour and Perisa kitchen faucets, which come with a complete water filtration system.

One of the most important changes we've implemented is the switch to more eco-friendly packaging. Our new packaging is made from grey paper, and the graphic design has been reduced to only the most essential information, making recycling much more effective than before.





WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO | SAFETY AND COMFORT

42% Polaków deklarujących remont łazienki i kuchni posiada dzieci. Wychodząc temu naprzeciw tworzymy produkty wygodne i bezpieczne nawet dla najmłodszych użytkowników. Zdając sobie sprawę z aktualnego tempa życia są to także modele łatwe do utrzymania w czystości i niezwykle trwałe.

Baterie Invena są pokryte niezwykle trwałą powłoką, która składa się z trzech warstw. Zanim na mosiądz naniesiony zostanie chrom, korpus pokrywany jest warstwą miedzi, a potem niklu.

Bez względu na to czy jest to klasyczny chrom, czarny mat lub różowe złoto nasze krany są niezwykle łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy jedynie systematyka po to, by bateria na długo zachowała efekt nowości. Szczególnie jeśli do sprzątnięcia wykorzystamy płyn do czyszczenia baterii zawierający cząsteczki hydrofobowe. One utrudniają powstawanie osadu, a bateria pozostaje czysta na dłużej.

Bateria termostatyczna
z blokadą temperatury

Thermostatic mixer
with temperature lock



42% of Poles planning a bathroom or kitchen renovation have children.

With that in mind, we design products that are comfortable and safe – even for the youngest users. Recognizing the fast pace of modern life, our products are also easy to clean and exceptionally durable.

Invena faucets are coated with an extremely durable finish composed of three layers. Before the chrome layer is applied to the brass base, the body is first covered with copper, then with nickel.

Whether it's classic chrome, matte black, or rose gold, our faucets are designed to be easy to maintain. With regular care, they will retain their "like-new" appearance for a long time – especially when using faucet cleaning fluid that contains hydrophobic particles. These help prevent residue build-up, keeping the faucet clean for longer.



SZKŁO HARTOWANE
TEMPERED GLASS





RODZAJE POWŁOK W BATERIACH | TYPES OF FAUCET FINISHES

Powłoka PVD

Powłoka PVD: Physical Vapour Deposition, jest angielską nazwą technologii stosowanej do barwienia metalowych powierzchni. Kolorowa warstwa wytwarzana nakładana jest w specjalnych warunkach – przez fizyczne nanoszenie powłok z fazy gazowej. Efekt uzyskiwany jest w komorze próżniowej i powstaje przy pomocy obróbki parowej w wysokiej temperaturze. Zabarwiony materiał jest wyjątkowo trwały. Kolor nie ściera się, nie odbarwia i rozłożony jest równomiernie na całej powierzchni stali. Powłoka charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia oraz zarysowania. Na powierzchni nie pozostają odciski palców. Nie ma skłonności do korozji. Jej atrakcyjnym wyglądem możesz cieszyć się nawet kilkanaście lat. Co ważne, powłoka jest cienka, dzięki czemu prezentuje się bardzo naturalnie. Nie zaburza też właściwości pokrytych nią urządzeń – nie ogranicza ruchomych elementów. Powłoka PVD stosowana jest w bateriach w kolorze: **złotym, miedzianym, czarnym połysku.**

PVD Coating

PVD Coating (Physical Vapour Deposition):

This is a high-tech process used to color metal surfaces. The colored layer is applied in a vacuum chamber through the physical vapor deposition of metal in gas phase at high temperatures. The result is an exceptionally durable coating that doesn't wear off, fade, or discolor. The color is evenly distributed across the entire surface and is highly resistant to damage and scratches. It doesn't show fingerprints, resists corrosion, and maintains its attractive look for many years. Importantly, the coating is very thin, giving it a natural appearance and not interfering with the functionality of the product – even for moving parts. PVD coating is used for faucets in **gold, copper, and glossy black** finishes.

Eco

Nanoszenie powłoki w komorze próżniowej nie powoduje emisji zanieczyszczeń



Eco-Friendly

Applying the coating in a vacuum chamber does not cause the emission of pollutants.

Antybakteryjna i antyalergiczna

Ma właściwości antybakteryjne i antyalergiczne – idealne rozwiązanie dla osób podatnych na podrażnienia metalami i chorych na AZS



Antibacterial and Anti-Allergic

Has antibacterial and anti-allergic properties – ideal for people sensitive to metal irritation and those with atopic dermatitis (AD)

Odporność na korozję

To niezwykle trwała: odporna na zarysowania i uszkodzenia powierzchnia



Corrosion Resistant

Extremely durable: resistant to surface scratches and damage.

Odporna na zarysowania

Nanoszenie powłoki w ten sposób powoduje, że jest ona bardziej odporna na korozję



Scratch Resistant

The method of applying the coating makes it more resistant to corrosion.

Łatwa do utrzymania w czystości

Powłoka jest gładka, mniej mikroporów utrudnia powstawanie osadów, dlatego powłoka jest łatwiejsza do utrzymania w czystości. Dzięki temu na armaturze nie zostają odciski palców



Easy to Clean

The coating is smooth, with fewer micropores that would otherwise promote residue buildup, making it easier to keep clean. As a result, fingerprints do not remain on the fittings.



Odporna powłoka ceramiczna

umywalki nabołatowe Invena mają wysokiej jakości powłokę ceramiczną. Jest ona odporna na zarysowania i pęknięcia, dlatego, jeśli dziecku zdarzy się coś upuścić mamy pewność, że umywalka wyjdzie z tego bez szwanku.

Durable ceramic coating

Invena's countertop washbasins are finished with high-quality ceramic coatings that are resistant to **scratches and cracks**. So even if a child drops something into the sink, you can be confident the basin will remain unharmed.

GWARANCJE INVENA - PEWNOŚĆ NA LATA

INVENA WARRANTY - CONFIDENCE FOR YEARS

W Invena dbamy o komfort i bezpieczeństwo użytkowników naszych produktów – dlatego oferujemy przejrzyste i solidne warunki gwarancji. W zależności od kategorii produktowej, okres gwarancyjny wynosi od 2 do aż 10 lat:

- **Baterie łazienkowe i kuchenne** 7 lat
- **Baterie łazienkowe** (seria Ava New, Mitris, Perea, Roma, Modena) 2 lata
- **Natryski** 7 lat
- **Wanny** 5 lat
- **Ceramika łazienkowa** 10 lat
- **Kabiny walk-in** 3 lata
- **Kabiny półokrągłe i kwadratowe** . . 2 lata
- **Brodziki** 5 lat
- **Zlewozmywaki** 10 lat
- **Akcesoria łazienkowe i kuchenne** . . 2 lata


Szczegóły dotyczące warunków gwarancji znajdziesz w kartach gwarancyjnych dostępnych na stronie Invena.

At Invena, we care about your comfort and peace of mind – that's why we offer clear and reliable warranty terms. Depending on the product category, the warranty period ranges from 2 to even 10 years:

- **Bathroom and kitchen mixers** 7 years
- **Bathroom mixers** (Ava New, Mitris, Perea, Roma, Modena series) 2 years
- **Showers** 7 years
- **Baths** 5 years
- **Ceramics** 10 years
- **Walk-in cabins** 3 years
- **Half-round and square cabins** 2 years
- **Shower Trays** 5 years
- **Kitchen Sinks** 10 years
- **Bathroom and kitchen accessories** . 2 years

Full warranty conditions are available in the official warranty cards on Invena's website.




Str.	SERIA SERIES	Bateria umywalkowa Washbasin mixer	Bateria umywalkowa wysoka High washba- sin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Bateria zlewozmywa- kowa z filtrem Kitchen mixer with filter
18	ALONIA CHROM (Kolor: CHR) 									
18	ALONIA CZARNY POLYSK (Kolor: BLCS) 									
18	ALONIA ZŁOTO SZCZOTKOWANE (Kolor: GLDB) 									
24	GLAMOUR CHROM (Kolor: CHR) 									
24	GLAMOUR CZARNY (Kolor: BLC) 									
24	GLAMOUR ZŁOTY (Kolor: GLD) 									
24	GLAMOUR SZCZOTKOWANE RÓŻOWE ZŁOTO (Kolor: RSGB) 									
34	NERI CHROM (Kolor: CHR) 									
34	NERI CZARNA (Kolor: BLC) 									
39	NERI PLUS MIEDŹ (Kolor: CPB) 									
43	GARBO PLUS (Kolor: CHR) 									
49	MOONLIGHT (Kolor: BLC / RSG) 									
54	MIDNIGHT (Kolor: BLC / RSG) 									
61	KALITEA CHROM (Kolor: CHR) 									

Bateria umywalkowa podtynkowa In-wall washbasin mixer	Bateria podtynkowa 1-funkcyjna kwadratowa In-wall 1-function shower mixer	Bateria podtynkowa 2-funkcyjna kwadratowa In-wall 2-function shower mixer	Baterie bidetowe podtynkowe In-wall bidet mixer	Zestaw podtynkowy In-wall system with 2-function in-wall shower mixer	Deszczownia Shower column	Zestaw natryskowy Shower set	Zestaw natryskowy 1-punktowy 1-point shower set	Słuchawka Shower head	Wężyk natryskowy Shower hose
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

Str.	SERIA SERIES	Bateria umywalkowa Washbasin mixer	Bateria umywalkowa wysoka High washba- sin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Bateria zlewozmywa- kowa z filtrem Kitchen mixer with filter
61	KALITEA CZARNY (Kolor: BLC) ●									
67	PAROS CHROM (Kolor: CHR) ●									
67	PAROS CZARNY (Kolor: BLC) ●									
73	FIRA (Kolor: BLC) ●									
76	SIROS CHROM (Kolor: CHR) ●									
76	SIROS CZARNY (Kolor: BLC) ●									
86	NYKS (Kolor: CHR) ●									
92	DOKOS CHROM (Kolor: CHR) ●									
92	DOKOS BIAŁY (Kolor: CHR) ●									
100	VERSO (Kolor: CHR) ●									
104	ESLA (Kolor: CHR) ●									
108	BRALOS CHROM (Kolor: CHR) ●									
108	BRALOS CZARNY (Kolor: BLC) ●									
110	MALTA (Kolor: CHR) ●									

Bateria umywalkowa podtynkowa In-wall washbasin mixer	Bateria podtynkowa 1-funkcyjna kwadratowa In-wall 1-function shower mixer	Bateria podtynkowa 2-funkcyjna kwadratowa In-wall 2-function shower mixer	Baterie bidetowe podtynkowe In-wall bidet mixer	Zestaw podtynkowy In-wall system with 2-function in-wall shower mixer	Deszczownia Shower column	Zestaw natryskowy Shower set	Zestaw natryskowy 1-punktowy 1-point shower set	Słuchawka Shower head	Wąż natryskowy Shower hose
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

Str.	SERIA SERIES	Bateria umywalko- wa Washbasin mixer	Bateria umywalko- wa wysoka High washba- sin mixer	Bateria bidetowa Bidet mixer	Bateria wannowa Bath mixer	Bateria wannowa stojąca Freestanding bath mixer	Bateria natryskowa Shower mixer	Bateria wannowa 3-otworowa 3-hole bath- tub mixer	Bateria zlewozmy- wakowa Kitchen mixer	Bateria zlewozmywa- kowa z filtrem Kitchen mixer with filter
112	PEREA (Kolor: CHR) 									
115	MITRIS (Kolor: CHR) 									
119	AVA NEW (Kolor: CHR) 									
122	ROMA (Kolor: CHR) 									
127	MODENA (Kolor: CHR) 									

Bateria umywalkowa podtynkowa In-wall washbasin mixer	Bateria podtynkowa 1-funkcyjna kwadratowa In-wall 1-function shower mixer	Bateria podtynkowa 2-funkcyjna kwadratowa In-wall 2-function shower mixer	Baterie bidetowe podtynkowe In-wall bidet mixer	Zestaw podtynkowy In-wall system with 2-function in-wall shower mixer	Deszczownia Shower column	Zestaw natryskowy Shower set	Zestaw natryskowy 1-punktowy 1-point shower set	Słuchawka Shower head	Wąż natryskowy Shower hose



Wzornik do baterii łazienkowych
Color swatches for bathroom mixers

Dobierz idealny kolor z Invena

Find Your Perfect Color with Invena

Aby ułatwić naszym klientom perfekcyjny dobór armatury do wnętrza łazienki, przygotowaliśmy praktyczne wzorniki kolorów. Każdy kolor posiada unikalne oznaczenie, które odpowiada konkretnym seriom produktów Invena. Dzięki temu dopasowanie kolorystyki armatury – od baterii po dodatki – staje się proste i intuicyjne.

W spisie treści katalogu znajdziesz przypisane kody kolorów do naszych najpopularniejszych serii – wystarczy odnaleźć oznaczenie z wzornika, by mieć pewność wyboru odpowiedniego produktu w idealnym odcieniu.

To help our customers perfectly match bathroom fittings to their interior, we've created practical color swatches. Each color comes with a unique code that corresponds to specific Invena product series. This makes it easy and intuitive to coordinate the color scheme of your fittings – from faucets to accessories.

In the catalog's table of contents, you'll find color codes assigned to our most popular series. Just match the code from the swatch to be sure you're choosing the right product in the perfect shade.



CHROM/CHROME
(CHR)



ZŁOTO/GOLD
(GLD)



ZŁOTO SZCZOTKOWANE
/BRUSHED GOLD
(GLDB)



GRAFIT/GRAPHITE
(GR)



INOX/INOX
(INX)



MIEDŹ/COPPER
(CPB)



RÓŻOWE ZŁOTO/ROSE GOLD
(RSG)



SZCZOTKOWANE RÓŻOWE ZŁOTO
/ROSE GOLD BRUSHED
(RSGB)



BEŻOWY/BEIGE
(BG)



SZARY/GREY
(GY)



CZARNY/BLACK
(BLC)



CZARNY POLYSK/BLACK SHINY
(BLCS)

INVENA
TREND

ALONIA



chrom
chrome
(CHR)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)




złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)



Bateria umywalkowa ALONIA

Washbasin mixer ALONIA



Powłoka PVD
PVD Coating



BU-70-001

5907798739974



BU-70-004

5907798740857



BU-70-009

5907798740369

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa wysoka ALONIA

High washbasin mixer ALONIA



BU-70-W01	5907798740000
BU-70-W04	5907798740956
BU-70-W09	5907798740406

Powłoka PVD
PVD Coating



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria bidetowa ALONIA

Bidet mixer ALONIA



BB-70-001	5907798739998
BB-70-004	5907798740864
BB-70-009	5907798740390

Powłoka PVD
PVD Coating

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable aerator water-saving, silicone

Included:

- Quickfitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

NOWOŚĆ | NOVELTY




BU-70-001

CE-49-001

Bateria wannowa ALONIA

Bath mixer ALONIA



	BW-70-001	5907798740062
	BW-70-004	5907798741120
	BW-70-009	5907798740475

NOWOŚĆ | NOVELTY



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone aerator



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone aerator

W zestawie:

- Uchwyt punktowy stały
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splecie 150 cm

Included:

- Non-adjustable point holder
- 1-function shower head (normal)
- 2,5 cm, stainless steel, with anti calc system
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa ALONIA

Kitchen mixer ALONIA



	BZ-70-001	5907798740055
	BZ-70-004	5907798740963
	BZ-70-009	5907798740468

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single-lever, vertically mounted with swivel spout
- 25 mm ceramic cartridge
- Water-saving aerator, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included in the set:

- Quick installation system
- 3/8" connection hoses, 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Bateria natryskowa ALONIA

Shower mixer ALONIA



NOWOŚĆ | NOVELTY



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm

W zestawie:

- Uchwyt punktowy stały
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie 150 cm

Included:


- Non-adjustable point holder
- 1-function shower head (normal)
- Ø 2,5 cm, stainless steel, with anti-calc system
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy na drążku ALONIA

Shower set ALONIA



NOWOŚĆ | NOVELTY

- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętką - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower set
- Height: 60 cm
- 1-function shower head (normal) Ø 2,5, stainless steel with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm.



Anticalc
Anticalc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder




Normalny
Normal flow



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy 1-punktowy ALONIA

1-point shower set ALONIA



NOWOŚĆ | NOVELTY

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 1-function shower head (normal) Ø 2,5 cm stainless steel with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow





Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria umywalkowa podtynkowa ALONIA

In-wall washbasin mixer ALONIA



Powłoka PVD
PVD Coating

BP-70-U01	5907798740314
BP-70-U04	5907798741526
BP-70-U09	5907798740574

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią ALONIA

In-wall system with in-wall shower mixer ALONIA



Powłoka PVD
PVD Coating

BS-70-001	5907798740345
BS-70-004	5907798741601
BS-70-009	5907798740840

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Deszczownica górna: okrągła Ø 25 cm, slim, ze stali nierdzewnej z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) Ø2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, stainless steel with anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal) Ø 2,5 cm, stainless steel with anti-calc system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



BS-70-009

BP-70-U09

Deszczownia z baterią natryskową ALONIA

Shower column with bath-shower mixer ALONIA



NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 25 cm, slim,
- ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu,
- z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny)
- Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętelem – zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskami zintegrowanymi nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna – trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Movable round top rain shower Ø 25 cm, slim, made of stainless steel, with a guarantee of low water consumption and reduced dripping after disconnection, featuring an anti-calc system
- 1-function shower head (normal flow) Ø 2.5 cm, made of stainless steel, with anti-calc system
- Adjustable sliding holder with a knob – ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- 3-function mixer – three water flow functions: top rain shower, shower head, movable spout.
- Stainless steel double lock shower hose 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer



Anticalc
Anticalc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Ruchoma wylewka
Movable spout



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



AU-70-D09

INVENA
TREND

GLAMOUR



chrom
chrome
(CHR)



złoty
gold
(GLD)



czarny
black
(BLC)




szczotkowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)



Bateria umywalkowa GLAMOUR

Washbasin mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowna, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Powłoka PVD
PVD Coating



BU-02-001

5907798716814



BU-02-004

5907798716821



BU-02-009

5907798717217




BU-02-014

5907798721092

Bateria umywalkowa wysoka GLAMOUR

High washbasin mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating



BU-02-W01	5907798716838
BU-02-W04	5907798716845
BU-02-W09	5907798717224
BU-02-W14	5907798721108



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa GLAMOUR

Bidet mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating



BB-02-001	5907798717989
BB-02-004	5907798717996
BB-02-009	5907798718009

- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable aerator water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-02-W01


CE-31-001

Bath mixer GLAMOUR



Bateria wannowa wolnostojąca GLAMOUR

Freestanding bath mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating

●	BW-02-W01	5907798721559
●	BW-02-W04	5907798721566
●	BW-02-W09	5907798721573

- Wolnostojąca
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Przełącznik funkcji ciśnieniowy
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie długości 150 cm
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Freestanding
- Ceramic cartridge 40mm
- Pressure function switch
- Steel double lock shower hose, 150 cm
- 1-function shower head
- Plastic aerator

Included:

- Mounting kit
- Connecting hoses 1/2"
- 100 cm x 2 pcs. steel lock

W zestawie:

- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 1/2"
- 100 cm x 2 szt. w oplocie stalowym czny 35 mm



Słuchawka natryskowa
Shower head



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria natryskowa GLAMOUR

Shower mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating

●	BN-02-001	5907798716890
●	BN-02-004	5907798716906
●	BN-02-009	5907798717248
●	BN-02-014	5907798721085



- Jednouchwyłowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single-lever, wall-mounted mixer
- Ceramic mixer 35 mm



- Jednouchwyłowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single-lever, wall-mounted mixer
- Ceramic mixer 35 mm

W zestawie:

- Uchwyt punktowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie anti-twist, długość 150 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm

Included:

- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, anti twist, 150 cm
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa z filtrem GLAMOUR

Kitchen mixer GLAMOUR



Filtr wody
Water filter



- Dwuuchwytowa stojąca z elastyczną wylewką, trójdrożna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Two-handle, vertically mounted, with swivel spout, three-way diverter
- Ceramic cartridge 35 mm
- Water-saving aerator made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8, 40 cm x 2
- Filtr wody (wkład węglowy) wraz z zestawem podłączeniowym
- Blok węgla aktywnego zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymieniać co pół rok lub po przepłynięciu 10000 litrów

Included:

- Quick installation system
- Connection hoses 3/8, 40 cm x 2 pieces
- Water filter (carbon cartridge) with connection kit
- The activated carbon block removes mechanical impurities, eliminates chlorine and chlorine-based compounds, and improves the taste and odor of water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Filtr wody
Water filter




Powłoka PVD
PVD Coating

	BZ-02-F08	5907798723492
	BZ-02-F04	5907798723508
	BZ-02-F09	5907798723515
	BZ-02-F15	5907798761098

Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




	BP-02-U01	5907798718702
	BP-02-U04	5907798718719



BP-02-U01

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 1-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK1 5907798718740
BP-02-4K1 5907798718726

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 2-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK2 5907798718757
BP-02-4K2 5907798718733

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria bidetowa podtynkowa okrągła

In-wall bidet mixer round



Powłoka PVD
PVD Coating

BP-00-B01 5907798718245
BP-00-B04 5907798718252
BP-00-B09 5907798718269

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the handset on the left and right side

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer
GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 20 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy Silver, PCV, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose Silver, PCV, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow




Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer
GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), 3 x 23 cm, with anti-calc system
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Uchwyty punktowy stały
Fixed point holder




Anti-calc
Anti-calc








Wąż natryskowy
Shower hose

Shower column with bath-shower mixer GLAMOUR




- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylwki baterii - zmiana jej funkcji na baterie natryskową
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczowni
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top shower head: square, 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal) with anticalc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- The mixer spout can be disassembled - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - changes stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Deszczownia z baterią termostaticzną

Shower column with thermostatic mixer



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości od 103 do 156 cm
- Natrysk górny ruchomy Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny Ø 12, anti-calc (strumień normalny, hydromasaż, mieszany)
- Bateria z głowicą termostaticzną europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40.000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria z przyłączem górnym; z blokadą temperatury 38°C
- - uniemożliwia przypadkowe przestawienie temperatury np. przez biorące prysznic dzieci
- Uchwyt suwakowy na słuchawkę regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm, anti-twist
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokręteł w baterii

- Shower column with adjustable height from 103 to 156 cm
- Movable top shower head Ø 25 cm, slim with guarantee of low water consumption and limited dripping after disconnecting it, with anti-calc system - allows easy removal of scale from shower points
- 3-function shower head Ø 12, anti-calc (normal stream, hydromassage, mixed)
- Mixer with thermostatic head of European brand Vernet, with lifespan of min. 40,000 cycles - ensures durability and many years of use
- Mixer with upper connection; with a temperature lock of 38°C - prevents accidental temperature change, e.g. by children taking a shower
- Slider holder for the shower head adjusted with a button - ensures comfort of use
- Adjustable mounting holder
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm long, anti-twist
- The selection of the shower source is made with a knob in the mixer



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Bateria
Mixer



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Anti-calc
Anti-calc



Bicz
Whip



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownia slim
Slim rain showerhead



Zestaw natryskowy GLAMOUR

Shower set GLAMOUR



- Drążek natryskowy, wysokość: 54 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm

- Shower bar, height: 54 cm
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, anti-twist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Zestaw natryskowy 1-punktowy GLAMOUR

1-point shower set GLAMOUR



AU-05-MO9 5907798719075

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm
- Adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-twist
Anti-twist



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Słuchawka natryskowa GLAMOUR

Shower head GLAMOUR



AS-05-009 5907798719082

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 23 cm, anti-calc
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow




Anti-calc
Anti-calc



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Wąż natryskowy GLAMOUR

Shower hose GLAMOUR



AW-05-150 5907798719099

- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist
- Długość: 150 cm
- Double-braided steel shower hose, anti-twist
- Length: 150 cm



Anti-twist
Anti-twist



Powłoka PVD
Powłoka PVD

INVENA
TREND


NERI

chrom
chrome
(CHR)

czarny
black
(BLC)

Bateria umywalkowa NERI

Washbasin mixer NERI



BU-01-001

5907798715091



BU-01-004

5907798715145

- Jednouchwyłowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator „na monetę” z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal




High washbasin mixer NERI




- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8",
- 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator






Bidet mixer NERI



- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator


Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Bateria wannowa NERI

Bath mixer NERI



	BW-01-001	5907798715121
	BW-01-004	5907798715176

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria natryskowa NERI

Shower mixer NERI



	BN-01-001	5907798715114
	BN-01-004	5907798715169

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa NERI

Kitchen mixer NERI



	BZ-01-001	5907798715138
	BZ-01-004	5907798715169

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge






Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses


Shower set






- Drążek natryskowy,
wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny
(strumień normalny) Ø 2,5 cm,
ze stali nierdzewnej,
z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
pokrętelem - zapewnia wygodę
użytkowania
- Uchwyty montażowe
nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy
o podwójnym splecie,
długość 150 cm
- Shower set
- Height: 60 cm
- 1-function shower head
(normal) Ø 2,5, stainless steel
- with anti- calc system
- Adjustable slide handle -
provides convenience of use
- Non-adjustable mounting
brackets
- Stainless steel double lock
shower hose, length: 150 cm.



1-point shower set




- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm
- 1-function shower head (normal) Ø 2,5 cm stainless steel with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Deszczownia z baterią natryskową NERI

Shower column with shower NERI



	AU-09-B01	5907798726714
	AU-09-B04	5907798722990

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm.
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 23 x 23 cm, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem.
- Wąż PVC o długości 150 cm, anti-twist.
- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top movable rain shower, square, 23 x 23 cm, with anti-calc system 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the shower source is done by a manual switch
- PVC hose, 150 cm long, anti-twist



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Bateria
Mixer



Anti-twist
Anti-twist



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions



AU-09-B01



Powłoka PVD
PVD Coating


INVENA
TREND

NERI PLUS

miedź
copper
(CPB)

Bateria umywalkowa NERI PLUS

Washbasin mixer NERI PLUS



BU-P1-014

5907798726424

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator „na monetę” z tworzywa sztucznego

- W zestawie:
- System szybkiego montażu
 - Korek click-clack
 - Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
 - Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

- Included:
- Quick fitting system
 - Click-clack plug
 - Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
 - Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Powłoka PVD
PVD coating

High washbasin mixer NERI PLUS








BU-P1-W14

5907798726431

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8",
- 45 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



CE-55-001

Bath mixer NERI PLUS








BW-P1-014

5907798726448

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

Included:

- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, 150cm
- 5-function shower head (mistspray, normal+mist, normal, normal+whip, whip) with anti-calc system








Shower mixer NERI PLUS



- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

Included:

- Adjustable point holder
- Steel double lock shower hose, 150cm
- 5-function shower head (mist spray, normal+mist, normal, normal+whip, whip) with anti-calc system







Kitchen mixer NERI PLUS



- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone


Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



Deszczownia z baterią natryskową NERI PLUS

Shower column with shower NERI PLUS



AU-P9-B14

5907798726394

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 25 cm, materiał stal nierdzewna, z systemem anti calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny), materiał stal nierdzewna, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż stalowy o podwójnym splocie o długości 150 cm, anti twist
- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top movable shower head, Ø 25 cm with an anti-calc system - it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal) with anti-calc system, material: stainless steel
- Button-controlled slide holder - provides comfort of use
- Selection of shower source made with a manual diverter
- Steel double lock shower hose, anti twist 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Anti-twist
Anti-twist




Bateria
Mixer



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




INVENA
TREND

GABRO PLUS

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa GABRO PLUS

Washbasin mixer GABRO PLUS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-3P-001

5907798723836

High washbasin mixer GABRO PLUS



5907798723843

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:


- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Kluczyk do montażu
 i demontażu perlatora
 Key for aerator installation
 and removal



Bath mixer GABRO PLUS




5907798723874

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Shower mixer GABRO PLUS




-  Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Shower set GABRO PLUS



- 
- Napowietrzanie wody
Water aeration


1-point shower set GABRO PLUS



- 
- Wąż natryskowy
Shower hose

Słuchawka natryskowa GABRO PLUS

Shower head GABRO PLUS



AS-3P-001 5907798744374

NOWOŚĆ | NOVELTY

- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc

- 2-function (normal, cascade) with water aeration system
- Ø 10,5 cm anti-calc



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Napowietrzanie wody
Water aeration

Bateria zlewozmywakowa GABRO PLUS

Kitchen mixer GABRO PLUS



BZ-3P-001 5907798723850

- Jednouchwyłowa, stojąca
- z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę,
- z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



BZ-3P-001

Deszczownia z baterią natryskową GABRO PLUS

Shower column with shower GABRO PLUS



AU-3P-001 5907798723881

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, zakres od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 22,5cm, materiał ABS, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, materiał ABS - 10,5 x 24,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
- 2-function shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Bateria
Mixer





Napowietrzanie wody
Water aeration



AU-3P-001

BU-3P-W01











Bateria umywalkowa wysoka GABRO



- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator




INVENA
TREND

MOONLIGHT

 czarny/różowe złoto
black/rose gold
(BLC/RSG)

Bateria umywalkowa MOONLIGHT

Washbasin mixer MOONLIGHT



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

 BU-77-014

5907798723379

Bateria umywalkowa wysoka MOONLIGHT

High washbasin mixer MOONLIGHT



BU-77-W14

5907798723386

- Jednouchwytowa, wysoka, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę
- z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving

Included:

- W zestawie:
- System szybkiego montażu
 - Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria wannowa MOONLIGHT

Bath mixer MOONLIGHT



BW-77-014

5907798723416

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa MOONLIGHT

Shower mixer MOONLIGHT



BN-77-014

5907798723409

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy MOONLIGHT

Shower set MOONLIGHT



AU-77-Z14

5907798744176

- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętką - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Bateria zlewozmywakowa MOONLIGHT

Kitchen mixer MOONLIGHT



BZ-77-014

5907798723393

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria umywalkowa podtynkowa MOONLIGHT

Washbasin mixer MOONLIGHT



BP-77-U1

5907798743650

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included




BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową MOONLIGHT

In-wall system with in-wall shower mixer MOONLIGHT



BS-77-014

5907798743667

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Deszczownica górna: okrągła $\varnothing$ 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) $\varnothing$ 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

- Top shower head: round $\varnothing$ 22,5 cm, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with varying pressure, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 2-function (normal, cascade) $\varnothing$ 10,5 cm, anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX include



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



BOX montażowy
Mounting BOX



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Napowietrzanie wody
Water aeration




BS-77-014

BP-77-U14

CE-40-001

Shower column with shower MOONLIGHT



 AU-77-014

5907798723423

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
 - Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
 - Natrysk ręczny 2- funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
 - Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
 - Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
 - Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
 - Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
 - Top movable rain shower, round Ø 22.5 cm slim, with water aeration system, making the water flow even, even with pressure differences, with anti-calc system
 - 2-function shower head (normal stream, cascade), with anti-calc and water aeration system
 - Adjustable slide handle - provides comfort of use
 - The selection of the spray source is made with the button in the shower mixer
 - Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria
Mixer



Kaskada
Cascade



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Napowietrzanie wody
Water aeration



INVENA
TREND


MIDNIGHT



czarny/różowe złoto
black/rose gold
(BLO/RSG)

Bateria umywalkowa MIDNIGHT

Washbasin mixer MIDNIGHT



- Jednouchwytywa stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator neoperl

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Neoperl silicone aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Perlator Neoperl
Perlator Neoperl



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-35-014

5907798713394

Bateria umywalkowa wysoka MIDNIGHT

High washbasin mixer MIDNIGHT



BU-35-W14

5907798713400

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator neoperl

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Perlator Neoperl
Neoperl aerator

- Single lever, vertically-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Neoperl silicone aerator

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria bidetowa MIDNIGHT

Bidet mixer MIDNIGHT



BB-35-014

5907798713417

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack czarny, mosiężny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.




Korek click-clack
Click clack plug



Ruchomy perlator
Movable aerator

Bateria wannowa MIDNIGHT

Bath mixer MIDNIGHT



BW-35-014

5907798713424

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowy perlator Neoperl

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Neoperl silicone aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw natryskowy MIDNIGHT

Shower set MIDNIGHT



BN-35-014

5907798713431

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa MIDNIGHT

Kitchen mixer MIDNIGHT



BZ-35-014

5907798713448

- Jednouchwytna, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator Neoperl oszczędzający wodę

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Perlator silikonowy
Perlator silicone



System szybkiego montażu
Quick installation system




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy MIDNIGHT

Shower set MIDNIGHT



AU-35-014

5907798713462

- Drążek natryskowy, wysokość: 68 cm
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, delikatny, mieszany), 8 x 11 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower bar, height: 68 cm
- 3-function shower head (normal, delicate, mixed), 8 x 11 cm with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset

Bateria umywalkowa podtynkowa MIDNIGHT

Washbasin mixer MIDNIGHT



BP-35-U14

5907798718979

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BP-35-U14

CE-43-041

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 1-function shower mixer MIDNIGHT



BP-35-001

5907798718955

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna MIDNIGHT

In-wall 2-function shower mixer MIDNIGHT



BP-35-002

5907798718962

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa



- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną Midnight

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer MIDNIGHT



BS-35-014

5907798718986

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, Length 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Deszczownica slim
Slim rain showerhead




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownia z baterią natryskową MOONLIGHT

Shower column with shower MOONLIGHT



AU-35-D14

5907798713455

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
- Top movable rain shower, square 20 x 20cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column

AU-35-D14

INVENA
TREND


KALITEA

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Bateria umywalkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BU-72-001

5907798761470



BU-72-004

5907798723898

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa wysoka KALITEA

High washbasin mixer KALITEA



BU-72-W01	5907798761487
BU-72-W04	5907798723928

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-72-W04

CE-54-K01

Bateria bidetowa KALITEA

Bidet mixer KALITEA



BB-72-001	5907798761524
BB-72-004	5907798723904

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable, plastic, water-saving aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ruchomy perlator
Movable aerator


Bath mixer KALITEA



Shower mixer KALITEA



Shower set on a bar KALITEA



BW-72-004

Napowietrzanie wody

Zestaw natryskowy 1-punktowy KALITEA

1-point shower set KALITEA



AU-3P-M01 5907798744183
 AU-72-M04 5907798744190

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm


- 2-function shower head (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aeration system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow




Kaskada
Cascade




Kaskada
Cascade




Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Napowietrzanie wody
Water aeration

Słuchawka natryskowa KALITEA

Shower head KALITEA



AS-3P-O01 5907798744374
 AS-72-O04 5907798744381


NOWOŚĆ | NOVELTY

- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc

- 2-function (normal, cascade) with water aeration system
- Ø 10,5 cm anti-calc




Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Napowietrzanie wody
Water aeration

Bateria zlewozmywakowa KALITEA

Kitchen mixer KALITEA



BZ-72-004 5907798761494


- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator, water-saving


W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Included:
- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs




Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc




Obrotowa wylewka
Swivel spout



Bateria umywalkowa podtynkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BP-72-U01	5907798761494
BP-72-U04	5907798743940

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included




BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową KALITEA

In-wall system with in-wall shower mixer KALITEA



BS-72-001	5907798761548
BS-72-004	5907798743957

- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

- Top shower head: round Ø 22.5 cm, with a water aeration system, ensuring an even water flow even with pressure differences, with an anti-calc system
- Shower arm, 40 cm in length
- Concealed shower mixer, 2-function
- 2-function hand shower (normal spray, cascade) Ø 10.5 cm, with an anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose with double braid, 150 cm in length
- Angle connector with holder for the hand shower, round
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



BOX montażowy
Mounting BOX



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Napowietrzanie wody
Water aeration




BS-72-004

AN-02-14L

Deszczownia z baterią natryskową KALITEA

Shower column with shower KALITEA



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
 - Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
 - Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
 - Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
 - Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
 - Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
 - Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
 - Top movable rain shower, square 20 x 20cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
 - 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
 - Adjustable slide handle - provides convenience of use
 - The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
 - Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm
- | | |
|--|---|
|  Normalny
Normal flow |  Mieszany
Mixed |
|  Delikatny
Delicate |  Anti-calc
Anti-calc |
|  Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder |  Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter |
|  Bateria
Mixer |  Wąż natryskowy
Shower hose |
|  Napowietrzanie wody
Water aeration |  Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column |



INVENA
TREND


PAROS

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Bateria umywalkowa PAROS

Washbasin mixer PAROS



 BU-09-001 5907798715237

 BU-09-004 5907798715275

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa wysoka PAROS

High washbasin mixer PAROS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria bidetowa PAROS

Bidet mixer PAROS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator

W zestawie:

- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa PAROS

Bath mixer PAROS



BW-09-001 5907798715268

BW-09-004 5907798715305

- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa wolnostojąca PAROS

Freestanding bath mixer PAROS



BW-09-W01 5907798721580

BW-09-W04 5907798721597

- Wolnostojąca
- Mieszacz ceramiczny 40mm
- Przełącznik funkcji ciśnieniowy
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Freestanding
- Ceramic cartridge 40mm
- Pressure function switch
- Plastic aerator

W zestawie:

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie długości 150 cm
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1- funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 1/2", 100 cm x 2 szt w oplocie stalowym

Included:

- Steel shower hose with double weave length 150 cm
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal stream) with anti-calc system
- Mounting kit
- Connecting hoses 1/2", 100 cm x 2 pcs in steel braid



Słuchawka natryskowa
Shower head



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria natryskowa PAROS

Shower mixer PAROS



BN-09-001 5907798715251

BN-09-004 5907798715299

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria bidetowa podtynkowa kwadratowa PAROS

In-wall bidet mixer square PAROS



BP-KO-B01 5907798723034

BP-KO-B04 5907798723041

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Możliwość montażu słuchawki z lewej i prawej strony
Ability to mount the handset on the left and right side

Zestaw natryskowy na drążku PAROS

Shower set on a bar PAROS



● AU-33-Z04 5907798716609

- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, strumień normalny, 8 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego 150 cm
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head, normal, 8 x 10cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Plastic shower hose 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria umywalkowa podtynkowa 1-funkcyjna PAROS

In-wall 1-function washbasin mixer PAROS



● BP-09-U01 5907798752775

● BP-09-U04 5907798752799

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included




BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową PAROS

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer PAROS



● BS-09-001 5907798752805

● BS-09-004 5907798752959

- Deszczownica górna: kwadratowa 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) 3,5 x 22,0 cm ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- BOX montażowy w komplecie
- Top shower head: square 20 x 20cm, slim, stainless steel, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal) 3,5 x 22,0 cm stainless steel, anti-calc system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, square
- Mounting BOX included

NOWOŚĆ | NOVELTY



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX



Anti-calc
Anti-calc




Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Deszczownia z 3-funkcyjną baterią natryskową PAROS

Shower column with 3-function shower mixer PAROS

NOWOŚĆ | NOVELTY



AU-33-B01 5907798726783
 AU-33-B04 5907798727841

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 82 do 140 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny) ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany, ze stali nierdzewnej – zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna – trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Natychmiastowe zamknięcie przepływu wody nie powodujące kapania.
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 82 to 140 cm
- Top rain shower square 20 x 20 cm, slim, made of stainless steel with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal) made of stainless steel, with anticalc system
- Adjustable slide handle made of stainless steel provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- 3-function mixer – three water outflow functions: from a top rain shower, shower head, movable spout Immediate shutdown of water flow without dripping
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Ruchoma wylewka
Movable spout



BP-09-U01

CE-36-001

AU-33-B01

INVENA
TREND




FIRA

czarny
black
(BLC)

Bateria umywalkowa FIRA

Washbasin mixer FIRA



● BU-71-004

5907798721740

- Jednouchwyłowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Black click-clack plug, brass
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria bidetowa FIRA

Bidet mixer FIRA



BB-71-004

5907798721764

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Ruchomy perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Movable plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ruchomy perlator
Movable aerator



Korek click-clack
Click clack plug




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa FIRA

Bath mixer FIRA



BW-71-004

5907798721788

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa FIRA

Shower mixer FIRA



BN-71-004

5907798721771

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową FIRA

Shower column with bath-shower mixer FIRA



AU-71-B04

5907798721795

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości - od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 20,0cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mieszany, delikatny (mgiełka)), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top movable shower head, Ø 20,0cm, slim, with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system
- 3-function shower head (normal, mixed, delicate (mist)), with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by manual switch integrated above the mixer
- The mixer spout can be removed - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - change stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownia slim
Slim rain showerhead



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column

Deszczownia z baterią natryskową FIRA

Shower column with shower mixer FIRA



AU-71-D04

5907798721801

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości - od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 20,0cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mieszany, delikatny (mgiełka)), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylewki baterii - zmiana jej funkcji na baterię natryskową.
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczowni.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top movable shower head, Ø 20,0cm, slim, with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system
- 3-function shower head (normal, mixed, delicate (mist)), with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by manual switch integrated above the mixer
- The mixer spout can be removed - changing its function to a shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Wąż natryskowy
Shower hose



Delikatny
Delicate



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Deszczownia slim
Slim rain showerhead



 **czarny**
black
(BLC)

Washbasin mixer SIROS



	BU-90-001	5907798705337
	BU-90-004	5907798705399

- Included:
- Click-clack plug
 - Connecting hoses 3/8",
 - 40 cm x 2 pcs.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa wysoka SIROS

High washbasin mixer SIROS



● BU-90-W01	5907798709809
● BU-90-W04	5907798709816

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-90-W01

Bateria bidetowa SIROS

Bidet mixer SIROS



● BB-90-001	5907798705344
● BB-90-004	5907798705405

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- Korek click - clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Click-clack plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria wannowa SIROS

Bath mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



● BW-90-001 5907798705368
● BW-90-004 5907798705429

Bateria wannowa SIROS

Bath mixer SIROS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Ręczny przełącznik wylewka/słuchawka
- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator
- Manual switch spout / shower head

W zestawie:

- Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, 150 cm
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Wąż łączący baterię z wylewką

Included:

- Pull-out 1-function shower handle
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- A hose connecting mixer with the spout

● BW-90-S01 5907798710515



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Bateria natryskowa SIROS

Shower mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



● BN-90-001 5907798705351
● BN-90-004 5907798705412

Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



	BZ-90-L01	5907798705382
	BZ-90-L04	5907798705436

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



	BC-90-001	5907798705375
	BC-90-004	5907798717255

- Jednouchwytywa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 22,5 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 22,5 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw natryskowy na drążku SIROS

Shower column with bath-shower mixer SIROS



AU-80-001

5907798772933

- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), Ø 8 cm, ecosave, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wyposażony w eco-uszczelkę ograniczającą przepływ wody
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, mist, mixed), Ø 8 cm, ecosave, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 50 cm
- Equipped with an eco-seal restricting water flow
- Soap holder



Ecosave
Ecosave



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Mydelniczka
Soap holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Słuchawka natryskowa SIROS

Shower head SIROS



AS-80-004

5907798709175

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 3,5 cm, anti-calc

- 1-function (normal), Ø 3,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Bateria umywalkowa podtynkowa SIROS

Washbasin mixer SIROS



BP-90-U01

5907798707539

BP-90-U04

5907798717347

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CO1	5907798708406
BP-90-4O1	5907798713066

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CK1	5907798708420
BP-90-4K1	5907798713042

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



BP-90-CO2	5907798708413
BP-90-4O2	5907798713073

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



BP-90-CK2 5907798708437
BP-90-4K2 5907798713073

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-OK2 5907798710003

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 11 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy rozciągliwy, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), Ø 11 cm, with anti-calc system
- Extensible shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer SIROS



BS-90-010

5907798712991

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist




Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-011

5907798713004

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 10 x 25 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 10 x 25 cm, 1-function (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anticalc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anticalc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anticalc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge






NYKS

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa NYKS

Washbasin mixer NYKS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal




BU-28-001

5907798701254

Bateria umywalkowa wysoka NYKS

High washbasin mixer NYKS



BU-28-W01 5907798701261

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria bidetowa NYKS

Bidet mixer NYKS



BB-28-001 5907798701261

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Korek click-clack
Click clack plug



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria wannowa NYKS

Bath mixer NYKS



BW-28-001 5907798701247

- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Key for installing and removing the aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal



Bateria natryskowa NYKS

Shower mixer NYKS



BN-28-001 5907798701230

- Jednouchwytywa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 35 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BN-28-001

Zestaw natryskowy 1-punktowy NYKS

1-point shower set NYKS



- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręczce słuchawki
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- 3-function shower head (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the handset handle
- Adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder

Słuchawka natryskowa NYKS

Shower head NYKS



- 3-funkcyjna (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręczce słuchawki
- 3-function (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the handset handle



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc

Bateria umywalkowa podtynkowa NYKS

Washbasin mixer NYKS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna NYKS

In-wall 1-function shower mixer NYKS



BP-28-001

5907798707270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna NYKS

2-function In-wall mixer NYKS



BP-28-002

5907798707287

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową NYKS

In-wall system with in-wall shower mixer NYKS



BS-28-OK2

5907798709991

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Deszczownia NYKS

Shower mixer NYKS



AU-32-001

5907798701322

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 26 x 19 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), przełącznik funkcji w rękojeści słuchawki, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki z uchwytem na słuchawkę
- Stainless steel shower column, 96 cm high
- 26 x 19cm top Shower column, anti-calc, movable
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), function switch in the handle of the handset, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, doublesteel, 50 cm
- Functional cosmetics shelf with shower head holder



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset



Wąż natryskowy
Shower hose



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics






DOKOS

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **biały/chrom**
white/chrome
(WH/CHR)

Bateria umywalkowa DOKOS

Washbasin mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Korek click-clack
Click clack plug



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



BU-19-001

5907798794188




BU-19-002

5907798794249

Bateria umywalkowa wysoka DOKOS

High washbasin mixer DOKOS



BU-19-W01

5907798794225

BU-19-002

5907798794249

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria umywalkowa z bocznym mieszaczem DOKOS

Washbasin mixer with side mixer DOKOS



BU-19-0B1

5907798700943

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Jednouchwytowa, stojąca
- Perlator silikonowy Neoperl, anti-calc

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Neoperl silicone aerator, anti-calc

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Perlator Neoperl, anti-calc
Perlator Neoperl, anti-calc




BU-19-WB1

CE-19-001

Bateria umywalkowa z bocznym mieszaczem wysoka DOKOS

High washbasin mixer with side mixer DOKOS



BU-19-WB1

5907798700950

- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator silikonowy Neoperl, anti-calc

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Neoperl silicone aerator, anti-calc

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek click-clack
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Click-clack plug
- Key for aerator installation and removal
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



System szybkiego montażu
Quick installation system



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



Perlator Neoperl, anti-calc
Perlator Neoperl, anti-calc



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-19-WB1

Bateria bidetowa DOKOS

Bidet mixer DOKOS



BB-19-001

5907798794195



BB-19-002

5907798794256

- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave

Bateria wannowa DOKOS

Bath mixer DOKOS



● BW-19-001 5907798794201

○ BW-19-002 5907798794263

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Key for installing and removing
- the aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal

Bateria wannowa 3-otworowa DOKOS

3-hole bathtub mixer DOKOS



● BW-19-S01 5907798707836

○ BW-19-S02 5907798707850

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ręczny przełącznik wylewka / słuchawka

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Manual switch spout/shower head

W zestawie:

- Wyciągana rączka natrysku 1-funkcyjna
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, 150 cm
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Wąż łączący baterię z wylewką

Included:

- Pull-out 1-function shower handle
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- A hose connecting mixer with the spout



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa DOKOS

Shower mixer DOKOS



● BN-19-001 5907798794218

○ BN-19-002 5907798794270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



BZ-19-S01

5907798799206

- Jednouchwytywa, stojąca z ruchomą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with a movable, dual-function spout (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Normalny
Normal flow



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



System szybkiego montażu
Quick installation system



Spray
Spray




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



BZ-19-001

5907798794232



BZ-19-002

5907798794294

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa DOKOS

Washbasin mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



BP-19-CK1

5907798707317

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



BP-19-CK2

5907798707324

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową DOKOS

In-wall system with in-wall shower mixer DOKOS



BS-19-CK2

5907798710010

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Shower column with bath-shower mixer DOKOS



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87,5 do 132 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, z systemem anti-calc – w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, normalny+bicz, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Bateria wannowa - bezpośrednie połączenie deszczownicy z baterią - czystość i estetyka
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Normalny+mgietka
Normal+mist



Normalny+bicz
Normal+whip



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria Mixer



Delikatny
Delicate



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Wąż natryskowy
Shower hose



VERSO



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa VERSO

Washbasin mixer VERSO



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, silikonowy

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Kłuczyk do montażu
i demontażu perlatora
Key for aerator installation
and removal



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-82-001

5907798782833

Bateria wannowa VERSO

Bath mixer VERSO



BW-82-001

5907798782840

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa VERSO

Bath mixer VERSO



BW-82-Z01

5907798720712

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Plastic aerator

W zestawie

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- 1-function shower head (normal), anti-calc
- Fixed point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Key for installing and removing the aerator



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa
Shower head



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wąż natryskowy
Shower hose



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria natryskowa VERSO

Shower mixer VERSO



BN-82-001

5907798782857

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BZ-82-002

5907798786626

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BZ-82-L01

5907798786602

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BC-82-001

5907798782864

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Spout range: 20 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Wall-mounted kitchen mixer VERSO



- Jednouchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Flexible silicone hose
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Elastyczna wylewka
Flexible spout





Washbasin mixer ESLA



- System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria bidetowa ESLA

Bidet mixer ESLA



BB-94-001

5907798794140

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria wannowa ESLA

Bath mixer ESLA



BW-94-001

5907798794157

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa ESLA

Shower mixer ESLA



BN-94-001

5907798794164

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa ESLA

Kitchen mixer ESLA



BZ-94-001

5907798794171

- Jednouchwytna, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Plastic aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Obrótowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw natryskowy ESLA

Shower set ESLA



AU-94-001

5907798783632

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Natrysk ręczny, 5-funkcyjny, (strumień normalny, hydromasaż, bicz, normalny + hydromasaż, normalny + bicz), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka

- Shower bar, height: 65,5 cm
- 5-function shower head (normal, hydromassage, whip, normal + hydro-massage, normal + whip), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Normalny+bicz
Normal+whip



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Słuchawka natryskowa ESLA

Shower head ESLA



AS-94-001 5907798783618

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, bicz, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc

- 5-function (normal, mixed, hydromassage, whip, mixed), Ø 8,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed




Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownia ESLA

Shower mixer ESLA



AU-94-D01 5907798713387

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętką w uchwycie baterii
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Bateria posiada blokadę temperatury 38°C

- Shower column, height: 96 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm with anticalc system
- 3-function shower head (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- The selection of shower source is made with the knob on the mixer holder
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- The mixer has a 38°C temperature lock



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C





BRALOS

chrom
chrome
(CHR)

czarny
black
(BLO)



Bateria umywalkowa BRALOS

Washbasin mixer BRALOS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- Korek click-clack
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek click-clack
Click clack plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-07-001

5907798726622




BU-07-004

5907798726653

Bateria wannowa BRALOS

Bath mixer BRALOS



● BW-07-001 5907798726646

● BW-07-004 5907798726677

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm
- Plastic aerator




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria natryskowa BRALOS

Shower mixer BRALOS



● BN-07-001 5907798726639

● BN-07-004 5907798726660

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic mixer 25 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




MALTA

chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa MALTA

Washbasin mixer MALTA



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



BU-27-001

5907798710492

Bateria wannowa MALTA

Bath mixer MALTA



BW-27-001

5907798710508

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa MALTA

Shower mixer MALTA



BN-27-001

5907798710485

- Jednouchwytowa ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Deszczownia MALTA

Shower mixer MALTA



AU-27-B01

5907798716432

- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 111,5 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumienie: hydromasaż, hydromasaż + normalny, normalny, normalny +delikatny, delikatny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Ręczny przełącznik natrysku
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm

- Shower column with shower mixer, height: 111,5 cm
- Top movable shower head, Ø 23 cm, anti- calc
- 5-function shower head (hydromassage, hydro-massage, normal, normal-delicate, delicate), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Manual shower diverter
- Double lock shower hose, chrome plated, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny+mgiełka
Normal+mist



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Bateria
Mixer



Ecosave
Ecosave

PEREA



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa PEREA

Washbasin mixer PEREA



BU-05-001

5907798785988

- Jednouchwytywa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug




Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowa PEREA

Washbasin mixer PEREA



BU-05-K01

5907798792252

- Jednouchwytywa, stojąca
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

- Single lever, vertically mounted
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave

Bateria bidetowa PEREA

Bidet mixer PEREA



BB-05-001

5907798786022

- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Ruchomy perlator

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Movable aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Korek automatyczny
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

Included:

- Quick fitting system
- Automatic plug
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Ruchomy perlator
Movable aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria wannowa PEREA

Bath mixer PEREA



BW-05-001

5907798785971

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Śluchawka natryskowa
Shower head



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa PEREA

Shower mixer PEREA



BN-05-001

5907798785995

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 40 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 40 mm

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Śluchawka natryskowa
Shower head



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm, 25 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 20 cm, 25 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 15 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 15 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



MITRIS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)

Bateria umywalkowa MITRIS

Washbasin mixer MITRIS



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Korek automatyczny
Automatic plug



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-79-001

5907798781362

Bateria umywalkowa MITRIS

Washbasin mixer MITRIS



BU-79-K01

5907798792245

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 15 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 15 cm

Included:

- W zestawie:
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria wannowa MITRIS

Bath mixer MITRIS



BW-79-001

5907798781379

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria wannowa MITRIS

Bath mixer MITRIS



BW-79-KPL

5907798786176

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria natryskowa MITRIS

Shower mixer MITRIS



BN-79-001

5907798781386

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa MITRIS

Shower mixer MITRIS



BN-79-KPL

5907798786169

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal), anti-calc
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-001

5907798781393



BZ-79-004

5907798723003

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-L01

5907798786589

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BC-79-001

5907798781997

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 20 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BC-79-K01

5907798781980

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 15 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 15 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

AVA NEW



chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowa AVA NEW

Washbasin mixer AVA NEW



- Jednouchwytowa, stojąca
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-06-001

5907798791712

Bateria wannowa AVA NEW

Bath mixer AVA NEW



BW-06-001 5907798791729

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria natryskowa AVA NEW

Shower mixer AVA NEW



BN-06-001 5907798791736

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-001 5907798791743

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-L01

5907798794102

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- W zestawie:
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BC-06-001

5907798791705

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlatorz tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator
- Spout range: 20 cm





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Zestaw natryskowy AVA NEW

Shower set AVA NEW



AU-56-001

5907798756650

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, (strumień normalny), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head (normal), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Adjustable slide holder
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders




ROMA

chrom
chrome
(CHR)

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BU-21-OOS

5907798747535

- Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „ST”, 3”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 150 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

- Double lever, vertically mounted,
- with swivel spout type „ST”, 3”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 150 mm
- Included:
- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.



Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BU-23-00S 5907798747559

- Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „LUX”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Double lever, vertically mounted, with swivel spout type „LUX”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 20 cm

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-21-00S 5907798747481

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3"
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3"
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-22-00S 5907798747498

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3"
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3"
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-26-00S

5907798709021

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 160 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 160 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-24-00S

5907798747504

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa ROMA

Washbasin-kitchen mixer ROMA



BC-25-00S

5907798747511

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3”
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym ROMA

Washbasin mixer ROMA



BN-21-00S 5907798747528

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny)
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- Shower head, 1 function (normal)
- Fixed point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Normalny
Normal flow

Bateria wannowa z zestawem natryskowym ROMA

Bath mixer with cradle ROMA



BW-21-00S 5907798747573

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow




Wąż natryskowy
Shower hose



Śluchawka natryskowa
Shower head

Bateria wannowa z zestawem natryskowym ROMA

Bath mixer with cradle ROMA



BW-24-00S 5907798747580

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3”, długość 30 cm
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3”, Length 30 cm
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Plastic aerator

W zestawie:

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

Included:

- 1-function shower head (normal)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Normalny
Normal flow



Śluchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose


Bateria zlewozmywakowa ROMA

Wall-mounted kitchen mixer ROMA

BC-24-E2S

Kolor: biały
Color: white

5907798716661



- Dwuuchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętki
- Dwufunkcyjna wylewka (strumień normalny i spray)

- Flexible silicone hose
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)



Normalny
Normal flow



Spray
Spray



Elastyczna wylewka
Flexible spout

BC-24-E3S

Kolor: beżowy
Color: beige

5907798716678



BC-24-E4S

Kolor: czarny
Color: black

5907798716685



BC-82-E4S

Kolor: szary
Color: grey

5907798717293







MODENA



chrom
chrome
(CHR)

Bateria stojąca MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



- Dwuuchwytowa, stojąca z obrotową wylewką typu „ST”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 150 mm
- Double lever, wall-mounted with swivel spout typu „ST”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 150 mm

Included:

- W zestawie:
- Wężyki przyłączeniowe 3/8”, 35 cm x 2 szt.

- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




BU-11-FOS

5907798747320

Bateria stojąca MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BZ-11-FOS

5907798747337

- Dwuuchwytowa, stojąca z obrotową wylewką typu „ST”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm

- Double lever, wall-mounted with swivel spout typu „ST”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm

Included:

- Connecting hoses 3/8”, 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-10-FOS

5907798709014

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 160 mm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 160 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-11-FOS

5907798747283

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm


- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-12-FOS

5907798747306


- Dwuuchwytowa, ścienna
- z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm
- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-13-FOS

5907798747863


- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 160 mm
- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 160 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-14-FOS

5907798747290


- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 200 mm
- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 200 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa MODENA

Washbasin-kitchen mixer MODENA



BC-15-FOS

5907798747313


- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „U”, 3/4”
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Wylewka: 250 mm
- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „U”, 3/4”
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator
- Spout range: 250 mm



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria wannowa z widełkami MODENA

Bath mixer with cradle MODENA



BW-11-FOS 5907798747368

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow




Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose

Bateria wannowa z widełkami MODENA

Bath mixer with cradle MODENA



BW-14-FOS 5907798747351

- Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”, 3/4”, długość 30 mm
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- Double lever, wall-mounted, with swivel spout type „S”, 3/4”, Length 30 mm
- 1/4 turn ceramic head
- Plastic aerator

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Słuchawka natryskowa
Shower head



Wąż natryskowy
Shower hose



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria natryskowa MODENA

Shower mixer MODENA



BN-11-FOS 5907798747375

- Dwuuchwytowa, ścienna
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu

W zestawie:

- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- Double lever, wall-mounted
- 1/4 turn ceramic head

Included:

- 1-function shower head (normal spray)
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Słuchawka natryskowa
Shower head




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu S, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with S-type spout, 1/2" MODENA




BU-63-FSS 5907798753062

- Pokrętko Modena
- Rozmiar przyłączeniowy: 1/2"
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Modena handle
- Connection size: 1/2"
- Spout range: 20 cm

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu U, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with U-type spout, 1/2" MODENA



• Pokrętło Modena

• Modena handle

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu ST, 1/2" MODENA

Wall-mounted tap with ST-type spout, 1/2" MODENA



• Pokrętło Modena
• Wylewka: 200 mm

• Modena handle
• Spout range: 200 mm

Kran czerpalny ścienny z wylewką typu ST, 3/4" MODENA

Wall-mounted tap with ST-type spout, 3/4" MODENA



• Pokrętło Modena
• Wylewka: 150 mm

• Modena handle
• Spout range: 150 mm



BATERIE BEZDOTYKOWE

CONTACTLESS MIXERS

 **chrom**
chrome
(CHR)

Bateria bezdotykowa TWEED SMART

Contactless mixer TWEED SMART



- Bezdotykowa, sterowana elektronicznie - na podczerwień
- Perlator silikonowy Neoperl, anti-calc
- Zawór mieszający i uchwyt regulujący temperaturę
- Filtry siatkowe, zawory zwrotne do zamontowania między baterią a zaworem odcinającym
- Regulacja temperatury wody
- Maksymalny czas przepływu: 1 minuta
- Nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej
- Contactless, electronically controlled - infrared
- Aerator, water-saving, silicone, Neoperl silicone aerator, anti-calc
- Mixing valve and temperature control handle
- Mesh filters, non-return valves to be installed between the mixer and the shut-off valve
- Water temperature control
- Maximum flow time: 1 minute
- No connection required for electrical installation

Included:

- W zestawie:
- Baterie AA 1,5 V - 4 szt, żywotność baterii: ok. 2 lata
- Wężyki przyłączeniowe 1/2", 45 cm x 2 szt.
- 1.5 V AA batteries - 4 pcs, battery life: approx. 2 years
- Connecting hoses 1/2", 45 cm x 2 pcs



Nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej
No connection required for electrical installation



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Perlator Neoperl, anti-calc
Perlator Neoperl, anti-calc



Anti-calc
Anti-calc



Czujnik podczerwieni
Infrared sensor



Baterie A4 w komplecie
A4 batteries included



BS-00-001

5907798782895


BATERIE TERMOSTATYCZNE

THERMOSTATIC MIXERS

chrom
chrome
(CHR)

Bateria termostatyczna SLIM

Thermostatic mixer SLIM



BT-00-S01

5907798705924

- Głowica termostatyczna
- Blokada temperatury 38°C
- Bateria do kompletowania z deszczownicami Invena


- Thermostatic head
- 38° C temperature lock
- A mixer to be combined with Invena rain showers



Ecosave
Ecosave

Bateria termostatyczna z systemem cool touch

Thermostatic mixer with cool touch system



BT-00-001

5907798705931

- Głowica termostatyczna
- Blokada temperatury 38°C
- Bateria do kompletowania z deszczownicami Invena

- Thermostatic head
- 38° C temperature lock
- A mixer to be combined with Invena rain showers



Ecosave
Ecosave



Cool touch system - bateria pozostaje zimna na całej swojej powierzchni dzięki zastosowaniu wewnątrz specjalnych separatorów

Cool touch system - mixer stays cold on its entire surface thanks to the use of special separators inside

DESZCZOWNIE

SHOWER MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



złoty
gold
(GLD)



miedź
copper
(CPB)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)



złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)

Deszczownia z baterią natryskową ALONIA

Shower column with bath-shower mixer ALONIA

INVENA
TREND

NOWOŚĆ | NOVELTY



	AU-70-D01	5907798740246
	AU-70-D04	5907798741281
	AU-70-D09	5907798740512

Powłoka PVD
PVD Coating

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 25 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętle – zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskami zintegrowanymi nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna - trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 87 to 135 cm
- Movable round top rain shower Ø 25 cm, slim, made of stainless steel, with a guarantee of low water consumption and reduced dripping after disconnection, featuring an anti-calc system
- 1-function shower head (normal flow) Ø 2.5 cm, made of stainless steel, with anti-calc system
- Adjustable sliding holder with a knob - ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- 3-function mixer - three water flow functions: top rain shower, shower head, movable spout.
- Stainless steel double lock shower hose 150 cm



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer



Anticalc
Anticalc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Ruchoma wylewka
Movable spout



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder





Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową GLAMOUR

Shower column with bath-shower mixer GLAMOUR

INVENA
TREND



● AU-05-B01	5907798718559
● AU-05-B04	5907798718542
● AU-05-B09	5907798718535
● AU-05-B14	5907798722402

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylewki baterii - zmiana jej funkcji na baterie natryskową
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczownicy
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top shower head: square, 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal) with anticalc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- The mixer spout can be disassembled - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - changes stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer




Anti-calc
Anti-calc



Deszczownia z baterią natryskową NERI

Shower column with with shower mixer NERI



AU-09-B01 5907798726714
AU-09-B04 5907798722990

INVENA
TREND

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm.
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 23 x 23 cm, z systemem anti-calc.
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem.
- Wąż PVC o długości 150 cm, anti-twist.
- Shower column with adjustable height: from 90 to 160 cm
- Top movable rain shower, square, 23 x 23 cm, with anti-calc system
- 1-function shower head (normal stream) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- The selection of the shower source is done by a manual switch
- PVC hose, 150 cm long, anti-twist



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Bateria
Mixer




Anti-twist
Anti-twist



Przyciski zmiany funkcji
Buttons for changing functions

Deszczownia z baterią natryskową NERI PLUS

Shower column with with shower mixer NERI PLUS



AU-P9-B14 5907798726394

INVENA
TREND

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 90 do 160 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 25 cm, materiał stal nierdzewna, z systemem anti calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 1 - funkcyjny (strumień normalny), materiał stal nierdzewna, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany- zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż stalowy o podwójnym splocie o długości 150 cm, anti twist
- Shower column with adjustable height: from 99 to 163 cm
- Top movable rain shower, Ø 22,6 cm with an anti-calc system - it allows to easily remove scale from spray points
- 5-function shower head (mist spray, normal+mist, normal, normal+whip, whip) with anti-calc system
- Button-controlled slide holder - provides comfort of use
- Selection of shower source made with a manual diverter
- Steel double lock shower hose, anti twist 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Anti-twist
Anti-twist



Bateria
Mixer




Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter

Deszczownia z baterią natryskową MOONLIGHT

Shower column with shower MOONLIGHT



AU-77-014 5907798723423

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły Ø 22,5 cm slim, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 2- funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Adjustable height shower column: from 87 to 135 cm
- Movable, round top shower head Ø 22.5 cm, slim, with a water aeration system that ensures an even water stream, even with pressure variations, with anti-calc system
- Two-function hand shower (normal stream, cascade) with anti-calc system and water aeration system
- Button-adjustable sliding holder for convenience
- Shower source selection via button on the shower mixer
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria
Mixer



Kaskada
Cascade



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Napowietrzanie wody
Water aeration

INVENA
TREND

Deszczownia z baterią natryskową MIDNIGHT

Shower column with shower MIDNIGHT



AU-35-D14 5907798713455

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
- Top movable rain shower, square 20 x 20cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria
Mixer



Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset

INVENA TREND



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości od 106 do 164 cm
- Natrysk górny ruchomy Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny Ø 12, anti-calc (strumień normalny, hydromasaż, mieszany)
- Bateria z głowicą termostatyczną europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40.000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria z przyłączem górnym; z blokada temperatury 38°C - uniemożliwia przypadkowe przestawienie temperatury np. przez biorące prysznic dzieci
- Uchwyt suwakowy na słuchawkę regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splecie, długość 150 cm, anti-twist
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokręteł w baterii
- Adjustable height shower column from 106 to 164 cm
- Movable top shower head Ø 25 cm, slim, with low water consumption and drip limitation after shut-off, with anti-calc system for easy removal of limescale from the nozzles
- Three-function hand shower Ø 12 cm with anti-calc system (normal stream, hydromassage, mixed)
- Thermostatic mixer with European brand Vernet cartridge, with a lifespan of at least 40,000 cycles, ensuring durability and long-term use
- Mixer with top connection and 38°C temperature lock to prevent accidental temperature changes, e.g., by children showering
- Button-adjustable sliding holder for the hand shower for convenience
- Adjustable mounting bracket
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length, anti-twist
- Shower source selection via knob on the mixer




Anti-calc
Anti-calc



Deszczownia z baterią natryskową PAROS

Shower column with shower PAROS



AU-33-B01 5907798726783

AU-33-B04 5907798727841

INVENA
TREND

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 82 do 140 cm
- Natrysk górny ruchomy kwadratowy, 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany, ze stali nierdzewnej – zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Bateria 3-funkcyjna – trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, ruchomej wylewki.
- Natychmiastowe zamknięcie przepływu wody nie powodujące kapania.
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm.
- Height-adjustable shower column: from 82 to 140 cm
- Top rain shower square 20 x 20 cm, slim, made of stainless steel with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 1-function shower head (normal) made of stainless steel, with anticalc system
- Adjustable slide handle made of stainless steel provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- 3-function mixer – three water outflow functions: from a top rain shower, shower head, movable spout Immediate shutdown of water flow without dripping
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning off



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column




Ruchoma wylewka
Movable spout



Deszczownia z baterią natryskową RIKIA

Shower column with shower mixer RIKIA



	AU-24-B01	5907798762477
	AU-24-B04	5907798762514

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, od 80 do 108 cm.
- Natrysk górny ruchomy okrągły, abs, Ø 22,5 cm, z systemem anti calc - w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych.
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) Ø 12 cm, z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania.
- Bateria 3-funkcyjna - trzy funkcje wypływu wody: z deszczownicy, słuchawki natryskowej, wylewki wbudowanej w baterię.
- Płaska konstrukcja baterii może stanowić jednocześnie funkcjonalną półkę na kosmetyki.
- Zintegrowany przełącznik funkcji w baterii.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm, anti-twist.
- Height-adjustable shower column: from 80 to 108 cm
- Movable round overhead shower, Ø 22.5 cm, made of ABS, featuring an anti-calc system - allows easy removal of limescale from the nozzles.
- 3-function handheld shower (normal flow, mixed, massage), Ø 12 cm, made of ABS, with anti-calc system.
- Adjustable sliding holder with a push button - ensures user comfort.
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer.
- 3-function mixer - three water flow functions: rain shower head, handheld shower, and spout integrated into the mixer.
- Flat mixer design doubles as a practical shelf for toiletries.
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm, anti-twist.



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria
Mixer




Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Deszczownia z baterią wannowo-natryskową DOKOS

Shower column with bath-shower mixer DOKOS



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 87,5 do 132 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, z systemem anti-calc – w łatwy sposób pozwala usunąć kamień z punktów natryskowych
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień mgiełka, normalny+mgiełka, normalny, normalny+bicz, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Bateria wannowa – bezpośrednie połączenie deszczowni z baterią – czystość i estetyka
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 87,5 to 132 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm,
- with an anti-calc system – it allows to easily remove scale from spray points
- 5-function shower head (mist, normal+mist, normal, normal+whip, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Bath mixer – direct connection
- between the column and mixer cleanliness and aesthetics
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Normalny+mgiełka
Normal+mist



Bicz
Whip



Normalny+bicz
Normal+whip



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column




Bateria
Mixer



Wąż natryskowy
Shower hose

Deszczownia z baterią natryskową KALITEA

Shower column with shower mixer KALITEA



- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości: od 95 do 124 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 20 x 20 cm, slim ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny: (strumień normalny, mieszany, delikatny) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym z baterią
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, czarny, długość 150 cm
- Height-adjustable shower column: from 95 to 124 cm
- Top movable rain shower, square 20 x 20cm, slim, made of stainless steel, with low water consumption and limited dripping after disconnection with the anti-calc system
- 3-function shower head: (normal, mixed, delicate) with anti-calc system
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by a manual switch integrated with the mixer
- Stainless steel double lock shower hose, black, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Bateria
Mixer




Wąż natryskowy
Shower hose

NOWOŚĆ | NOVELTY

Deszczownia z baterią wannowo-natryskową FIRA

Shower column with bath-shower mixer FIRA



AU-71-B04

5907798721795

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości - od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 20,0cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti calc.
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mieszany, delikatny (mgiełka)), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top movable shower head, Ø 20,0cm, slim, with a guarantee of low water consumption and dripping after isconnection, with an anti-calc system
- 3-function shower head (normal, mixed, delicate (mist)), with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by manual switch integrated above the mixer
- The mixer spout can be removed - changing its function to a shower mixer
- Bath mixer with folding spout - change stream of water from the spout to the rain shower head
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Bateria
Mixer



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownia slim
Slim rain showerhead



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column

Deszczownia z baterią natryskową FIRA

Shower column with shower mixer FIRA



AU-71-D04

5907798721801

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości - od 94 do 138 cm
- Natrysk górny ruchomy okrągły, Ø 20,0cm, slim, ze stali nierdzewnej z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczonego skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti calc.
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mieszany, delikatny (mgiełka)), z systemem anti-calc.
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika.
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem natrysku zintegrowanym nad baterią.
- Możliwość demontażu wylewki baterii - zmiana jej funkcji na baterię natryskową.
- Bateria wannowa ze składaną wylewką - zmiana strumienia wody z wylewki do słuchawki deszczowni.
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Height-adjustable shower column: from 94 to 138 cm
- Top movable shower head, Ø 20,0cm, slim, with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system
- 3-function shower head (normal, mixed, delicate (mist)), with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- The selection of the shower source is made by manual switch integrated above the mixer
- The mixer spout can be removed - changing its function to a shower mixer
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Wąż natryskowy
Shower hose



Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column

Deszczownia z baterią termostaticzną MUSTA

Shower column with shower mixer MUSTA



	AU-84-001	5907798716487
	AU-84-004	5907798713332

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany) - zmiana funkcji za pomocą przycisku w słuchawce; z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm, anti-twist
- Głowica termostaticzna europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40 000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, Ø 25 cm, slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system - easy to remove scale from spray points
- 3-function shower head (normal stream, hydromassage, mixed) - change of function using the button on the handset; with anti-calc system
- Shower hose PVC, Length 150 cm, anti-twist
- Thermostatic head from the European brand
- Vernet, with a service life of min. 40,000 cycles - ensures durability and many years of use
- Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ecosave
Ecosave



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-twist
Anti-twist




Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Deszczownia z baterią termostatyczną SVART

Shower column with shower mixer SVART



- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, kwadratowy 25 x 25 cm, slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu, z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, długość 150 cm, anti-twist
- Głowica termostatyczna europejskiej marki Vernet, z żywotnością min. 40 000 cykli - zapewnia trwałość i wieloletnie użytkowanie
- Bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38°C
- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, square 25 x 25 cm, slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anticalc system - it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, Length 150 cm, anti-twist
- Thermostatic head from the European brand Vernet, with a service life of min. 40,000 cycles - ensures durability and many years of use
- Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Ecosave
Ecosave



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Anti-calc
Anti-calc




Anti-twist
Anti-twist



Bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C

Deszczownia z baterią termostatyczną GRACJA

Shower column with shower mixer GRACJA



- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, bicz, mieszany, stop), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, 150 cm, anti twist
- Bateria z głowicą termostatyczną z przyłączem górnym
- Blokada temperatury 38°C
- Shower column, height: 96 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm, anti-calc
- 5-function shower head (normal, hydro-massage, whip, mixed, stop), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting bracket
- Selection of shower source made with a manual diverter
- Steel double-braided shower hose, 150 cm, anti twist
- Mixer with thermostatic head with top connection
- 38° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Ecosave
Ecosave



Wąż natryskowy
Shower hose



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-twist
Anti-twist




Anti-calc
Anti-calc



Bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C

Deszczownia z baterią natryskową GABBRO PLUS

Shower column with shower GABBRO PLUS



AU-3P-001 5907798723881

- Kolumna natryskowa o regulowanej wysokości, zakres od 87 do 135 cm
- Natrysk górny ruchomy, okrągły Ø 22,5 cm, materiał ABS, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada), z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody, materiał ABS - 10,5 x 24,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest przyciskiem w baterii natryskowej
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie 150 cm
- Adjustable height shower column, range from 87 to 135 cm
- Movable, round top shower head Ø 22.5 cm, slim, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with pressure variations, with anti-calc system
- 2-function shower headr (normal stream, cascade) with anti-calc system and water aeration system
- Button-adjustable sliding holder
- Shower source selection via button on the shower mixer
- Double-braided stainless steel shower hose, 150 cm in length



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria
Mixer



Bicz
Whip



Wąż natryskowy
Shower hose




Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Napowietrzanie wody
Water aeration

Deszczownia z baterią termostaticzną IMOLA

Shower column with thermostatic mixer IMOLA



AU-11-001 5907798788675

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości: od 85 do 115 cm
- Natrysk górny, ruchomy, Ø 25 cm, slim (4 mm), stal nierdzewna, 126 punktów natryskowych, anti-calc, z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętkiem w baterii otwierającym wypływ wody
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Bateria termostaticzna IMOLA :
 - Głowica termostaticzna europejskiej marki Sedal
 - Blokada temperatury 38°C
 - Żywotność min. 70 000 cykli
 - Z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia
- Stainless steel shower column with adjustable height: from 85 to 115 cm
- Movable top shower head, Ø 25 cm, slim (4mm), stainless steel, 126 shower nozzles, anti-calc, guarantee of low water consumption and reduction of ts dripping after turning off
- 3-function shower head (normal flow, hydromassage, mixed flow), anti-calc
- Button-controlled slide holder provides comfort of use
- Selection of shower source made with a manual diverter Steel double lock shower hose, 150 cm
- IMOLA EXE thermostatic mixer:
 - European brand Sedal thermostatic mixer 38°C,
 - life min. 70 000 cycles, with protection against lime-scale deposition
 - Temperature controller with option of blocking hot water outflow



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with 38° C temperature lock



Bicz
Whip



Wąż natryskowy
Shower hose




Kolumna o regulowanej wysokości
Height-adjustable shower column



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of

Deszczownia z baterią termostaticzną ESLA

Shower column with shower mixer ESLA



AU-94-D01 5907798713387

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest pokrętle w uchwycie baterii
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Bateria posiada blokadę temperatury 38°C
- Shower column, height: 96 cm
- Top movable shower head, Ø 20 cm with anticalc system
- 3-function shower head (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- The selection of shower source is made with the knob on the mixer holder
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- The mixer has a 38 ° C temperature lock



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Bateria termostaticzna z blokadą temperatury 38°C
Thermostatic mixer with temperature lock at 38°C



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Kolumna o regulowanej wysokości
Adjustable height column



Ecosave
Ecosave

Deszczownia z baterią natryskową MALTA

Shower column with shower mixer MALTA



AU-27-B01 5907798716432

- Kolumna natryskowa z baterią natryskową, wysokość: 111,5 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 23 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień: hydromasaż, hydromasaż + normalny, normalny, normalny +delikatny, delikatny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany – zapewnia wygodę użytkownika
- Ręczny przełącznik natrysku
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm
- Shower column with shower mixer, height: 111,5 cm
- Top movable shower head, Ø 23 cm, anti-calc
- 5-function shower head (hydromassage, hydro-massage, normal, normal, normal-delicate, delicate), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Manual shower diverter
- Double lock shower hose, chrome plated, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Normalny+mgiełka
Normal+mist



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders




Bateria
Mixer



Ecosave
Ecosave

Deszczownia SVART

Shower column SVART



AU-85-D04 5907798715329

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm z bezpośrednim połączeniem z funkcjonalną półką na kosmetyki - czystość i estetyka
- Natrysk górny ruchomy, 25 x 25 cm, materiał abs - slim z gwarancją niskiego zużycia wody i ograniczenia skapywania po jej odłączeniu z systemem anti-calc
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, 150 cm

- Shower column, height: 98 cm
- Direct connection between the column and cosmetic shelf - cleanliness and aesthetics
- Top movable shower head, 25 x 25 cm, material abs- slim with a guarantee of low water consumption and dripping after disconnection, with an anti-calc system- it allows to easily remove scale from spray points
- 1-function shower head (normal), with anti-calc system
- Shower hose PVC, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Ecosave
Ecosave



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics

Deszczownia FLORINA

Shower column FLORINA



AU-30-001 5907798701308

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 22,5 x 22,5 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm

- Stainless steel shower column, 96 cm high
- Top rain shower 22.5 x 22.5 cm, anti-calc, movable
- 1-function shower head (normal spray), anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, steel, double lock, 60 cm



Normalny
Normal flow



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose




Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter

Deszczownia EGINA

Shower column EGINA



AU-13-001

5907798793617

- Kolumna natryskowa, wysokość: 98 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 4-funkcyjny (strumień normalny, bicz, hydromasaż, mieszany), Ø 8 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm

- Shower column, height: 98 cm
- Top movable rain shower, Ø 20 cm, anti-calc
- 4-function shower head (normal spray, whip, hydromassage, mixed), Ø 8 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, double steel, 50 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder

Deszczownia CORSO

Shower column CORSO



AU-23-001

5907798794034

- Kolumna natryskowa, wysokość: 96 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 25 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 12 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, chromowany, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, chromowany, 60 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki

- Shower column, height: 96 cm
- Top movable rain shower, Ø 25 cm, anti-calc
- 3-function shower head (normal spray, whip, hydromassage), Ø 12 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Stainless steel double lock shower hose, chrome plated, 150 cm
- Mixer hose, double lock, made of stainless steel, chrome plated, 60 cm
- Functional shelf for cosmetics



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics

Deszczownia ELEA

Shower column ELEA



AU-82-001

5907798781164

- Kolumna natryskowa, wysokość: 100 cm
- Natrysk górny ruchomy, 20x20 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Mydelniczka
- Shower column, height: 100 cm
- Top movable rain shower, 20x20 cm, anti-calc
- 3-function shower head (normal spray, hydromassage, mixed), anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made by manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Battery hose, steel, double lock, 50 cm
- Soapdish



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Wąż natryskowy
Shower hose



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Mydelniczka
Soap holder



Deszczownia NYKS

Shower column NYKS



AU-32-001

5907798701322

- Kolumna natryskowa ze stali nierdzewnej, wysokość 96 cm
- Natrysk górny 26 x 19 cm, anti-calc, ruchomy
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), przełącznik funkcji w ręcznej słuchawce, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 50 cm
- Funkcjonalna półka na kosmetyki z uchwytem na słuchawkę

- Stainless steel shower column, 96 cm high
- 26 x 19 cm top rain shower, anti-calc, movable
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), function switch in the handle of the handset, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides comfort of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the shower source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, double steel, 50 cm
- Functional cosmetics shelf with shower head holder



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Wąż natryskowy
Shower hose




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Funkcjonalna półka na kosmetyki
Functional shelf for cosmetics

Deszczownia SOCHO

Shower column SOCHO



AU-59-001

5907798764679

- Kolumna natryskowa, wysokość: 103 cm
- Natrysk górny ruchomy, Ø 24 cm, anti-calc
- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mgiełka, bicz, mieszany), Ø 12 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wybór źródła natrysku dokonywany jest ręcznym przełącznikiem
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wąż do podłączenia baterii, stalowy o podwójnym splocie, 60 cm
- Mydelniczka

- Shower column, height: 103 cm
- Top movable rain shower, Ø 24 cm, anti-calc
- 5-function hand shower (normal spray, hydromassage, mist, whip, mixed), Ø 12 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- The selection of the spray source is made with a manual switch
- Steel shower hose, double lock, 150 cm
- Mixer hose, steel, double lock, 60 cm
- Soapdish



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Ręczny przełącznik natrysku
Manual shower diverter



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose



ZESTAWY NATRYSKOWE NA DRAŻKU

SHOWER SETS ON A BAR



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



złoty
gold
(GLD)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)

Zestaw natryskowy GLAMOUR

Shower set GLAMOUR



AU-05-Z09

5907798719068

- Drażek natryskowy, wysokość: 54 cm
- Natrysk ręczny 1- funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm

- Shower bar, height: 54 cm
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm with anti-calc system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Zestaw natryskowy MIDNIGHT

Shower set on a bar MIDNIGHT



AU-35-014

5907798713462

- Drążek natryskowy, wysokość: 68 cm
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, delikatny, mieszany), 8 x 11 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower bar, height: 68 cm
- 3-function shower head (normal, delicate, mixed), 8 x 11 cm with anti-calc system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset



Zestaw natryskowy MOONLIGHT

Shower set MOONLIGHT



AU-77-Z14

5907798744176

- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętkiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku PATRAS

Shower set PATRAS



AU-31-Z04

5907798715336

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, strumień normalny, 8 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego 150 cm
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head, normal, 8 x 10 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Non-adjustable mounting brackets
- Plastic shower hose 150 cm



Anticalc
Anticalc



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku NYKS

Shower set NYKS



AU-32-Z04

5907798713356

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny 3- funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm z systemem anti-calc.
- Przełącznik funkcji umiejscowiony w ręczce słuchawki,
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania,
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, czarny
- Shower bar, height: 60 cm
- 3-function shower head (normal spray, mist, mixed), 8 x 11.5 cm with anti-calc system
- Function switch located in the handset handle
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Black plastic shower hose, length 150 cm



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Przełącznik funkcji umiejscowiony w uchwycie
Function diverter located in the handset

Zestaw natryskowy na drążku KALITEA

Shower set KALITEA



AU-72-Z04

5907798744015

- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokręteł – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Kaskada
Cascade



Wąż natryskowy
Shower hose




Napowietrzanie wody
Water aeration

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw natryskowy na drążku DARK

Shower set DARK



- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, anti-twist, 150 cm
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, mixed, hydro-massage), Ø 10 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Shower hose silicone, anti-twist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Zestaw natryskowy na drążku ALONIA

Shower set ALONIA



- Drążek natryskowy, wysokość 60 cm
- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętką - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Shower bar, height 60cm
- 2-function mixer (normal, cascade)
- Ø 2,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Anticalc
Anticalc



Normalny
Normal flow




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy GABRO PLUS

Shower set GABRO PLUS



AU-3P-Z01

5907798744008

- Drążek natryskowy, wysokość 70 cm
- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt suwakowy regulowany pokrętką - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, długość 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Napowietrzanie wody
Water aeration

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Shower bar, height 70cm
- 2-function mixer (normal, cascade) Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aerating system
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Kaskada
Cascade




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku ELEA

Shower column with bath- shower mixer ELEA



AU-82-NAT

5907798783649

- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 11,8 cm, szeroki zakres strumienia
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc

- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, hydromassage, mixed), Ø 11,8 cm, wide water jet
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy z przyssawkami MIŁOS

Shower set with suction pads MIŁOS



AU-21-P01

5907798783663

- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 9,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc

- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, hydromassage, mixed), Ø 9,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Hydromasaż
Hydro-massage

Zestaw natryskowy na drążku FRESCO

Shower set FRESCO



- Drążek natryskowy, wysokość: 65 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny, (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 9 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65 cm
- 3-function shower head (normal, hydromassage, mixed), Ø 9 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc



Mydelniczka
Soap holder



Hydromasaż
Hydro-massage




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku CITY

Shower set CITY



- Drążek natryskowy, wysokość: 66 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy o podwójnym splocie, ze stali nierdzewnej, chromowany, 150 cm
- Shower bar, height: 66 cm
- 3-function shower head (normal, mixed, hydro-massage), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Double braid shower hose, stainless steel, chrome plated, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose



Hydromasaż
Hydro-massage




Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku HUMIA

Shower set HUMIA



- Drążek natryskowy, wysokość: 65 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Shower bar, height: 65 cm
- 3-function shower head (normal, hydromassage, mixed), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose



Hydromasaż
Hydro-massage



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable sliding holder




Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Mydelniczka
Soap holder

Zestaw natryskowy na drążku ESLA

Shower set ESLA



AU-94-001

5907798783632

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Natrysk ręczny, 5-funkcyjny, (strumień normalny, hydromasaż, bicz, normalny +hydromasaż, normalny+bicz), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyt montażowy regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65,5 cm
- 5-function shower head (normal, hydromassage, whip, normal +hydro-massage, normal+whip), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting bracket
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Normalny+bicz
Normal+whip



Normalny+hydromasaż
Normal+hydro-massage



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku SIROS

Shower column with bath-shower mixer SIROS



AU-80-001

5907798772933

- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), Ø 8 cm, ecosave, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem – zapewnia wygodę użytkownika
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Wyposażony w eco-uszczelkę ograniczającą przepływ wody
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal, mist, mixed), Ø 8 cm, ecosave, anti-calc
- Adjustable slide handle – provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 50 cm
- Equipped with an eco-seal restricting water flow
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Anti-calc
Anti-calc



Mieszany
Mixed



Ecosave
Ecosave




Wąż natryskowy
Shower hose



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy na drążku TETIS

Shower set on a bar TETIS



AU-44-001

5907798744701

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head (normal spray), Ø 7 cm, anti-calc
- Non-adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm
- Soap holder



Normalny
Normal flow



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mydelniczka
Soap holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders




Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy AVA NEW

Shower set AVA NEW



AU-56-001

5907798756650

- Drążek natryskowy, wysokość: 60 cm
- Natrysk ręczny, 1-funkcyjny, (strumień normalny), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Uchwyt suwakowy regulowany
- Uchwyty montażowe nieregulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Shower bar, height: 60 cm
- 1-function shower head (normal), Ø 6,8 cm, anti-calc
- Adjustable slide holder
- Non-adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Zestaw natryskowy KOS

Shower sidebar with a soap holder KOS



AU-21-K01

5907798784349

- Drążek natryskowy, wysokość: 65,5 cm
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyt montażowy górny regulowany
- Mydelniczka
- Shower bar, height: 65,5cm
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable top mounting bracket
- Soap holder



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder




Mydelniczka
Soap holder



Uchwyt montażowy nieregulowany
Non-adjustable assembly holders

Drążek natryskowy z uchwytem suwakowym

Shower bar



AU-21-001

5907798701506

- Drążek natryskowy, wysokość: 70 cm
- Natrysk ręczny, 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 11,8 cm, szeroki zakres strumienia
- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem - zapewnia wygodę użytkowania
- Uchwyty montażowe regulowane
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm
- Shower bar, height: 70 cm
- 3-function shower head (normal spray, hydro-massage, mixed), Ø 11,8 cm
- Adjustable slide handle - provides convenience of use
- Adjustable mounting brackets
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Regulowane uchwyty montażowe
Adjustable assembly holders



Mydelniczka
Soap holder




ZESTAWY NATRYSKOWE 1 PUNKTOWE

1-POINT SHOWER SETS

-  **chrom**
chrome
(CHR)
-  **czarny**
black
(BLC)
-  **złoty**
gold
(GLD)
-  **biały/chrom**
white/chrome
(WH/CHR)

Zestaw natryskowy 1-punktowy GLAMOUR

1-point shower set GLAMOUR



 AU-05-M09 5907798719075

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 3 x 23 cm z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, anti-twist, długość 150 cm
- 1-function shower head (normal), 3 x 23 cm
- Adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, antitwist, 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Wąż natryskowy
Shower hose




Anti-twist
Anti-twist



Powłoka PVD
Powłoka PVD

Zestaw natryskowy 1-punktowy KALITEA

1-point shower set KALITEA



● AU-72-M04 5907798744190

- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada)
- Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Kaskada
Cascade



Wąż natryskowy
Shower hose




Napowietrzanie wody
Water aeration

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw natryskowy 1-punktowy ALONIA

1-point shower set ALONIA



● AU-70-M01 5907798740307
● AU-70-M04 5907798741793

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder




Wąż natryskowy
Shower hose

NOWOŚĆ | NOVELTY

Zestaw natryskowy 1-punktowy

1-point shower set PATRAS



● AU-31-M01 5907798706884
● AU-31-M04 5907798713363

- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), 8 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Anti-calc
Anti-calc

Zestaw natryskowy 1-punktowy GABRO PLUS

1-point shower set GABRO PLUS



AU-3P-M01 5907798744183

- Natrysk ręczny 2-funkcyjny (strumień normalny, kaskada)
- Ø 10,5 cm z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, długość 150 cm

- 2-function shower head (normal, cascade)
- Ø 10,5 cm with anti-calc system and water aeration system
- Non-adjustable point holder
- Steel shower hose, double lock, 150 cm



Normalny
Normal flow



Kaskada
Cascade



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Napowietrzanie wody
Water aeration

Zestaw natryskowy 1-punktowy LARISA

1-point shower set LARISA



AU-01-M01 5907798705191

- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, mieszany, bicz), Ø 10,5 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, chrom / transparentny, 150 cm

- 5-function shower head (normal, mixed, hydro-massage, mixed, whip), Ø 10,5 cm, anti-calc
- Fixed point holder
- Shower hose silicone, chrome / transparent, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip



Normalny+bicz
Normal+whip



Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose




Szeroki zakres strumienia
Wide water jet



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Zestaw natryskowy 1-punktowy ALIZE

1-point shower set ALIZE



AU-81-M01 5907798783786

- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, delikatny, bicz, mieszany), 10 x 10 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm

- 5-function shower head (normal, hydro-massage, delicate, whip, mixed), 10 x 10 cm, anti-calc
- Adjustable point holder
- Stainless steel double lock shower hose, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip



Normalny+bicz
Normal+whip



Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose




Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder

Zestaw natryskowy 1-punktowy EOL

1-point shower set EOL



- Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose




Anticalc
Anticalc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder

Zestaw natryskowy 1-punktowy ESLA

1-point shower set ESLA



- Natrysk ręczny 5-funkcyjny (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, bicz, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Anticalc
Anticalc



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszany
Mixed



Bicz
Whip




Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder

Zestaw natryskowy 1-punktowy GRACJA

1-point shower set GRACJA



- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 7 cm, anti-calc
- Uchwyt punktowy stały
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszany
Mixed




Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose

Zestaw natryskowy 1-punktowy KLIO

1-point shower set KLIO



- Natrysk ręczny 3-funkcyjny (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręczce słuchawki
- Uchwyt punktowy, regulowany
- Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, 150 cm



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Uchwyt punktowy regulowany
Adjustable point holder



Mieszany
Mixed



Anticalc
Anticalc



Wąż natryskowy
Shower hose



SŁUCHAWKI NATRYSKOWE SHOWER HEADS

-  **chrom**
chrome
(CHR)
-  **czarny**
black
(BLC)
-  **złoty**
gold
(GLD)

Słuchawka natryskowa GLAMOUR

Shower head GLAMOUR



AS-05-009

5907798719082

- 1-funkcyjna (strumień normalny),
3 x 23 cm, anti-calc
- 1-function shower head (normal),
3 x 23 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow




Powłoka PVD
Powłoka PVD



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa KALITEA

Shower head KALITEA



AS-72-004

5907798744381

- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Kaskada
Cascade




Napowietrzanie wody
Water aeration

NOWOŚĆ | NOVELTY

Słuchawka natryskowa SVART

Shower head SVART



AS-92-004

5907798713295

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 23 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SORT

Shower head SORT



AS-91-004

5907798713288

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 10 x 25 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow




Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SIROS

Shower head SIROS



AS-80-004

5907798709175

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 3,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow


- 1-function (normal), Ø 3,5 cm, anti-calc



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa DARK

Shower head DARK



AS-44-004

5907798709786

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow

- 3-function (normal, mixed, hydromassage), Ø 10 cm, anti-calc



Mieszany
Mixed




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa GABRO PLUS

Shower head GABRO PLUS



AS-3P-001

5907798744374

- 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) z systemem napowietrzania wody
- Ø 10,5 cm anti-calc



Normalny
Normal flow

- 2-function (normal, cascade) with water aeration system
- Ø 10,5 cm anti-calc



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc




Napowietrzanie wody
Water aeration

NOWOŚĆ | NOVELTY

Słuchawka natryskowa PATRAS

Shower head PATRAS



AS-31-001

5907798706877

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 8,5 x 11 cm, anti-calc

- 1-function (normal), 8,5 x 11 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ROUND

Shower head ROUND



AS-04-001

5907798705269

- 1-funkcyjna (strumień normalny), 8,5 x 11 cm, anti-calc

- 1-function (normal), Ø 3 x 22 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa NYKS

Shower head NYKS



AS-32-001

5907798706853

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mgiełka, mieszany), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w ręczce słuchawki

- 3-function (normal, mist, mixed), 8 x 11,5 cm, anti-calc
- Function switch in the handset handle



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa MYKONOS

Shower head MYKONOS



AS-10-001

5907798791798

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), Ø 12 cm, anti-calc
- Przełącznik funkcji w główce słuchawki

- 3-function (normal, mixed, whip), Ø 12 cm, anti-calc
- Function switch in the handset head



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed




Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SQUARE

Shower head SQUARE



AS-05-001

5907798705283

- 1-funkcyjna (strumień normalny) 3 x 23 cm, anti-calc

- 1-function (normal), 3 x 23 cm, anti-calc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa SIMI

Shower head SIMI



AS-17-002

5907798701278

- 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 10 cm, anti-calc

- 3-function (normal, hydromassage, mixed), Ø 10 cm, anticalc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed




Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa LARISA

Shower head LARISA



AS-03-002

5907798701285

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, mieszany, bicz), Ø 10, 5 cm, anti-calc

- 5-function (normal, mixed, hydromassage, mixed, whip), Ø 10, 5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip




Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa DAFINI

Shower head DAFINI



AS-02-002

5907798701292



AS-02-004

5907798713264

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 9 cm, anti-calc

- 3-function (normal, mixed, hydromassage), Ø 9 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage




Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa STILLA

Shower head STILLA



AS-58-001

5907798756674

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz, hydromasaż, mieszany), Ø 12 cm, anti-calc

- 5-function (normal, mixed, whip, hydro-massage, mixed), Ø 12 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa PALIA

Shower head PALIA



AS-57-001

5907798756667

- 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż), Ø 10 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage




Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ELEA

Shower head ELEA



AS-82-001

5907798783687

- 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 11,8 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage




Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISLAY

Shower head ISLAY



AS-88-001

5907798783700

- 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 9,6 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa PAXOS

Shower head PAXOS



AS-79-001 5907798772902

- 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, delikatny, mieszany), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Wyposażona w eco-uszczelkę ograniczającą przepływ wody

- 5-function (normal, mixed, hydro-massage, delicate, mixed), Ø 8,4 cm, anti-calc
- Equipped with an eco-seal restricting water flow



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Hydromasaż
Hydro-massage



Delikatny
Delicate



Szeroki zakres strumienia
Szeroki zakres strumienia



Anti-calc
Anti-calc



Ecosave
Ecosave

Słuchawka natryskowa ISSA

Shower head ISSA



AS-23-001 5907798754090

- 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 7,5 cm, anti-calc
- Pakowana w blister

- 3-function (normal, whip, hydro-massage), Ø 7,5 cm, anti-calc
- Packed in a blister



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISSA

Shower head ISSA



AS-23-W01 5907798773565

- 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż), Ø 7,5 cm, anti-calc
- Pakowana w woreczek

- 3-function (normal, whip, hydro-massage), Ø 7,5 cm, anti-calc
- Packed in a bag



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa KLIO

Shower head KLIO



AS-20-001 5907798745975

· 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 6,5 cm, anti-calc

· 3-function (normal, hydromassage, mixed), Ø 6,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ESLA

Shower head ESLA



AS-94-001 5907798783618

· 5-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, hydromasaż, bicz, mieszany), Ø 8,5 cm, anti-calc

· 5-function (normal, mixed, hydromassage, whip, mixed), Ø 8,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa GRACJA

Shower head GRACJA



AS-15-001 5907798744954

· 4-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz, delikatny), Ø 7 cm, anti-calc

· 4-function (normal, mixed, whip, delicate), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Delikatny
Delicate



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa SAO

Shower head SAO



AS-21-001

5907798745982

· 3-funkcyjna (strumień normalny, hydromasaż, mieszany), Ø 6,5 cm, anti-calc

· 3-function (normal, hydro-massage, mixed), Ø 6,5 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Hydromasaż
Hydro-massage



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ELIA

Shower head ELIA



AS-51-001

5907798754434

· 3-funkcyjna (strumień normalny, delikatny, stop), Ø 8,4 cm, anti-calc

· 3-function (normal, delicate, stop), Ø 8,4 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow



Delikatny
Delicate




Stop
Stop



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ISE

Shower head ISE



AS-54-001

5907798754762

· 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 8,2 cm, anti-calc

· 1-function (normal), Ø 8,2 cm, anticalc




Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa ILIA

Shower head ILIA



AS-19-001

5907798745968

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow


- 1-function (normal), Ø 7 cm, anticalc



Anti-calc
Anti-calc

Słuchawka natryskowa EPI

Shower head EPI



AS-53-001

5907798754755

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 8,2 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow

- 1-function (normal), Ø 8,2 cm, anticalc



Anti-calc
Anti-calc



Słuchawka natryskowa EOL

Shower head EOL



AS-14-001

5907798744947

- 1-funkcyjna (strumień normalny), Ø 7 cm, anti-calc



Normalny
Normal flow

- 1-function (normal), Ø 7 cm, anticalc



Anti-calc
Anti-calc



WEŻE NATRYSKOWE SHOWER HOSES



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



biały/chrom
white/chrome
(CHR/WH)




czarny/chrom
black/chrome
(BLC/CHR)



złoty
gold
(GLD)

Wąż natryskowy GLAMOUR

Shower hose GLAMOUR



- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Steel shower hose, double lock, conical and hexagonal tips made of brass
- O-ring at the conical tip, ensures the stability of the handheld shower in the holder



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips



AW-05-150

5907798719099



AW-77-150

5907798744398

Wąż natryskowy DARK

Shower hose DARK



- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm

- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips




AW-52-150

5907798726615

Wąż natryskowy DARK

Shower hose DARK



AW-44-004

5907798709793

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i okrągła wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist - obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Anti-twist - the swivel connector prevents the hose from twisting
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips



Anti-twist
Anti-twist

Wąż przyłączeniowy 80cm BLACK

Connecting hose 80cm BLACK



AW-44-080

5907798716517


- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki wykonane z mosiądzu
- Długość: 80 cm
- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Length: 80cm



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy SILVER

Shower hose SILVER



AW-31-150

5907798772230

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, silver, końcówki stożkowe, wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist - obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- Długość: 150 cm
- Hose made of plastic, silver, conical ends, made of chrome-plated brass
- Anti-twist - the swivel connector prevents the hose from twisting
- Length: 150 cm




Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy

Shower hos



AW-21-001

5907798747627

- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm



O-ring
O-ring

Wąż natryskowy rozciągliwy

Shower hos



AW-22-125	125-150 cm	5907798774036
AW-22-150	125-150 cm	5907798747115
AW-22-175	175-225 cm	5907798774050



- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, rozciągliwy, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem,
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 125 - 150 cm, 125 - 150 cm, 175 - 225 cm
- Double-lock steel shower hose, extensible, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass,
- O-ring at the conical tip, guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 125 - 150 cm, 125 - 150 cm, 175 - 225 cm



O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips



Zwiększona rozciągliwość
Increased stretch

Wąż natryskowy rozciągliwy

Shower hos



AW-23-150	5907798748839
-----------	---------------



- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, rozciągliwy, końcówki heksagonalne, wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Długość: 150-200 cm
- Shower hose double-braided steel, stretchable, hexagonal ends, made of chrome-plated brass



Zwiększona rozciągliwość
Increased stretch




Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy

Shower hos



AW-41-050	50 cm	5907798792375
AW-41-080	80 cm	5907798783021
AW-41-150	150 cm	5907798792375



- Wąż natryskowy stalowy o podwójnym splocie, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 50cm, 80cm, 150 cm
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chromeplated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm




O-ring




Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy zmieniający kolor

Shower hose changing color



AW-31-005	5907798789580
-----------	---------------



- Wąż o podwójnym splocie, wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/niebieski, pod wpływem ciepłej wody zmienia kolor na chrom/różowy
- Double-braided steel shower hose, conical and cylindrical ends made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability
- Length: 150 cm
- Packed in a blister
- Colour: chrome/blue, changes to chrome/pink under the influence of warm water



O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hose BIFLEX



AW-30-J00



5907798770977

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/transparentny

- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm
- Colour: chrome/transparent



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hos BIFLEX



AW-30-J02



5907798748242

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/biały

- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm
- Packed in a blister
- Colour: chrome/white



O-ring
O-ring



Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy BIFLEX

Shower hos BIFLEX



AW-30-J04



5907798749225

- Wąż wykonany z tworzywa sztucznego, końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- O-ring na końcówce stożkowej, gwarantuje stabilność słuchawki natryskowej w uchwycie
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/czarny

- Plastic hose, conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- The O-ring on the tapered tip guarantees the stability of the shower head in the handle
- Length: 150 cm
- Packed in a blister
- Colour: chrome/black



O-ring
O-ring




Mosiężne końcówki
Brass tips

Wąż natryskowy SUPERFLEX

Shower hos SUPERFLEX



AW-30-JT6



5907798775002

- Dwukolorowy
- Końcówki stożkowa i heksagonalna wykonane z mosiądzu pokrytego chromem
- Anti-twist – obrotowe złącze zabezpiecza przed skręcaniem się węża
- Długość: 150 cm
- Kolor: chrom/ czarny

- Two-color
- Conical and cylindrical tips made of chrome-plated brass
- Anti-twist – the swivel connector prevents the hose from twisting
- Length: 150 cm
- Packed in a blister
- Colour: chrome / black



Anti-twist
Anti-twist



Mosiężne końcówki
Brass tips

SYSTEMY PODTYNKOWE

IN-WALL SHOWER SYSTEMS



BATERIE UMYWALKOWE PODTYNKOWE

IN-WALL WASHBASIN MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)



czarny/rose-gold
black/rose-gold
(BLC/RSG)



złoty
gold
(GLD)



szczotkowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)




złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)

Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



Powłoka PVD
PVD Coating



BP-02-U09 5907798719655



BP-02-U14 5907798726776

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge





BP-02-U09

CE-40-705-C

Bateria umywalkowa podtynkowa ALONIA

In-wall washbasin mixer ALONIA



BP-70-U01	5907798740314
BP-70-U04	5907798741526
BP-70-U09	5907798740574



Powłoka PVD
PVD Coating

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35mm
- Mounting BOX included





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX

Bateria umywalkowa podtynkowa MOONLIGHT

In-wall washbasin mixer MOONLIGHT



BP-77-U14	5907798743650
-----------	---------------

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included





BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria umywalkowa podtynkowa MIDNIGHT

In-wall washbasin mixer MIDNIGHT



BP-35-U14	5907798718979
-----------	---------------

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa GLAMOUR

In-wall washbasin mixer GLAMOUR



BP-02-U01 5907798718702

BP-02-U04 5907798718719

- Jednouchwyotowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria umywalkowa podtynkowa 1-funkcyjna PAROS

In-wall 1-function washbasin mixer PAROS



BP-09-U01 5907798752775

BP-09-U04 5907798752799

- Jednouchwyotowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included





BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria umywalkowa podtynkowa KALITEA

Washbasin mixer KALITEA



BP-72-U01 5907798761494

BP-72-U04 5907798743940

- Jednouchwyotowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- BOX montażowy w zestawie

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Mounting BOX included



BOX montażowy
Mounting BOX



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa SIROS

In-wall washbasin mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria umywalkowa podtynkowa DOKOS

In-wall washbasin mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria umywalkowa podtynkowa NYKS


In-wall washbasin mixer NYKS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




In-wall 1-function shower mixer MIDNIGHT



5907798718955

- Jednouchwytyowa, ścienna
- Mieszcząc ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa




In-wall 2-function shower mixer MIDNIGHT




5907798718962

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 1-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK1 5907798718740

BP-02-4K1 5907798718726

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna GLAMOUR

In-wall 2-function shower mixer GLAMOUR



BP-02-CK2 5907798718757

BP-02-4K2 5907798718733

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



BP-90-CK1 5907798708420

BP-90-4K1 5907798713042

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria podtynkowa 1-funkcyjna SIROS

In-wall 1-function shower mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna SIROS

2-function In-wall mixer SIROS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna NYKS

In-wall 1-function shower mixer NYKS



BP-28-001

5907798707270

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Podtynkowa bateria natryskowa 2-funkcyjna NYKS

2-function In-wall mixer NYKS



BP-28-002

5907798707287

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: tak
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



BP-19-C01

5907798707294

- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przelącznik natrysku: nie
- Rozeta okrągła


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna DOKOS

In-wall 1-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Round rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: nie
- Rozeta kwadratowa


- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: no
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna DOKOS

In-wall 2-function shower mixer DOKOS



- Jednouchwytowa, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Przełącznik natrysku: tak
- Rozeta okrągła

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 35 mm
- Shower switch: yes
- Square rosette



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BATERIE BIDETOWE PODTYNKOWE IN-WALL BIDET MIXERS

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

 **złoty**
gold
(GLD)

Bateria bidetowa podtynkowa okrągła

In-wall bidet mixer round



- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

W zestawie:

- Bateria bidetowa podtynkowa
- Słuchawka bidetka metalowa
- Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
- Uchwyt punktowy
- Rozeta (maskownica)
- Zestaw montażowy

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

Included:

- In-wall bidet mixer
- Metal bidet head
- Metal shower hose, 125 mm
- Point holder
- Rosette (cover)
- Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



System szybkiego montażu
Quick installation system



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose





Powłoka PVD
PVD Coating



	BP-00-B01	5907798718245
	BP-00-B04	5907798718252
	BP-00-B09	5907798718269

Bateria bidetowa podtynkowa kwadratowa PAROS

In-wall bidet mixer square PAROS



BP-KO-B01	5907798723034
BP-KO-B04	5907798723041
BP-KO-B09	5907798723058

- Bateria ścienna jednouchwytowa
- Mieszacz ceramiczny 25 mm

- W zestawie:
- Bateria bidetowa podtynkowa
 - Słuchawka bidetka metalowa
 - Wąż natryskowy metalowy o długości 125 mm
 - Uchwyt punktowy
 - Rozeta (maskownica)
 - Zestaw montażowy

- Single lever, wall-mounted
- Ceramic cartridge 25 mm

- Included:
- In-wall bidet mixer
 - Metal bidet head
 - Metal shower hose, 125 mm
 - Point holder
 - Rosette (cover)
 - Mounting kit



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Słuchawka natryskowa
Shower head



System szybkiego montażu
Quick installation system



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Wąż natryskowy
Shower hose



Bateria bidetowa podtynkowa

In-wall bidet mixer square



BP-BI-O01	5907798723065
BP-BI-O04	5907798723072
BP-BI-O09	5907798723089

- Bidetta - słuchawka do baterii bidetowej
- 1 funkcyjna (strumień normalny)

- Bidetta shower head for in-wall bidet mixers
- 1 function (normal stream)



Normalny
Normal flow



ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE IN-WALL SHOWER SYSTEMS



chrom
chrome
(CHR)



czarny
black
(BLC)



czarny połysk
black shiny
(BLCS)



złoto szczotkowane
brushed gold
(GLDB)



złoty
gold
(GLD)



miedź
copper
(CPB)



szczotkowane różowe złoto
rose gold brushed
(RSGB)

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer
GLAMOUR



- Deszczownica górna: kwadratowa 22 x 22 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 22 x 22 cm, slim, made of stainless steel, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Stainless steel double lock shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Powłoka PVD
PVD Coating



BS-O2-OK9

5907798719662



BS-O2-014

5907798727896

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią ALONIA

In-wall system with in-wall shower mixer ALONIA



NOWOŚĆ | NOVELTY

- Deszczownica górna: okrągła Ø 25 cm, slim, ze stali nierdzewnej z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) Ø 2,5 cm, ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



BOX montażowy
Mounting BOX




Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną Midnight

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer MIDNIGHT



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową MOONLIGHT

In-wall system with in-wall shower mixer MOONLIGHT



BS-77-014

5907798743667

- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Top shower head: round Ø 22,5 cm, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with varying pressure, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 2-function (normal, cascade) Ø 10,5 cm, anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



BOX montażowy
Mounting BOX



Wąż natryskowy
Shower hose



Napowietrzanie wody
Water aeration



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną GLAMOUR

In-wall system with 2-function in-wall shower mixer GLAMOUR



BS-02-OK1

5907798718764

BS-02-OK4

5907798718771

- Deszczownica górna: kwadratowa 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1-funkcyjna (strumień normalny), 3 x 20 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy Silver, PCV, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, ABS, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), 3 x 20 cm, with anti-calc system
- Shower hose Silver, PCV, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square



Wąż natryskowy
Shower hose



Anti-calc
Anti-calc



Normalny
Normal flow




Anti-twist
Anti-twist

BS-02-OK9

AU-05-M09

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową PAROS

In-wall system with in-wall shower mixer PAROS



- Deszczownica górna: kwadratowa 20 x 20 cm, slim, ze stali nierdzewnej, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna (strumień normalny) 3,5 x 22,0 cm ze stali nierdzewnej, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe
- BOX montażowy w komplecie

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Top rain shower: square 20 x 20cm, slim, stainless steel, anti-calc system
- shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal) 3,5 x 22,0 cm stainless steel, anti-calc system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, square
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt suwakowy regulowany
Adjustable slide holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BOX montażowy
Mounting BOX



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową KALITEA

In-wall system with in-wall shower mixer KALITEA



- Deszczownica górna: okrągła Ø 22,5 cm, z systemem napowietrzania wody, sprawiająca że strumień wody jest równomierny, nawet przy różnicach ciśnienia, z systemem anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 2-funkcyjna (strumień normalny, kaskada) Ø 10,5 cm, z systemem anti-calc oraz systemem napowietrzania wody
- Wąż natryskowy ze stali nierdzewnej o podwójnym splocie, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- BOX montażowy w komplecie

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Top shower head: round Ø 22,5 cm, with a water aeration system that ensures an even water flow, even with varying pressure, anti-calc system
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 2-function (normal, cascade) Ø 10,5 cm, anti-calc system and water aeration system
- Stainless steel shower hose, double lock, 150 cm length
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Mounting BOX included



Normalny
Normal flow



BOX montażowy
Mounting BOX



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Kaskada
Cascade



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Napowietrzanie wody
Water aeration

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc




Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 10 x 25 cm, 1-funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-012

5907798713011

- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa 3 x 23 cm, 1- funkcyjna (strumień normalny) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc



Anti-twist
Anti-twist



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head 3 x 23 cm, 1-function (normal) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-013

5907798713028

- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3- funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc




Anti-twist
Anti-twist

- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anticalc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową SIROS

In-wall system with in-wall shower mixer SIROS



BS-90-OK2

5907798710003

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 1- funkcyjna (strumień normalny), Ø 11 cm, z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy rozciągliwy, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Wąż natryskowy
Shower hose



Uchwyt punktowy stały
Fixed point holder



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 1-function (normal), Ø 11 cm, with anti-calc system
- Extensible shower hose, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square

Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową NYKS

In-wall system with in-wall shower mixer NYKS



BS-28-OK2

5907798709991

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Bicz
Whip



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Anti-twist
Anti-twist



Mieszany
Mixed



Anti-calc
Anti-calc



Wąż natryskowy
Shower hose



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Zestaw podtynkowy z 2-funkcyjną baterią podtynkową DOKOS

In-wall system with in-wall shower mixer DOKOS



BS-19-CK2

5907798710010

- Deszczownica górna kwadratowa 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz), z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, kwadratowe



Normalny
Normal flow



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Wąż natryskowy
Shower hose

- Top shower head: square 25 x 25 cm, slim, abs, anti-calc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head, 3-function (normal, mixed, whip), with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, 150 cm
- Angled connection with a holder for a shower head, square

ZESTAWY WANNOWE PODTYNKOWE IN-WALL BATH SYSTEM



Zestaw wannowy podtynkowy DAFNI

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer DAFNI



- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3-funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Top shower head: round Ø 25 cm, slim, abs, anticalc
- 40 cm long shower arm
- In-wall shower mixer, 2-function
- Shower head Ø 11 cm, 3-function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną SIROS

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer SIROS



BS-90-W13 5907798722655

- Deszczownica górna okrągła Ø 25 cm, slim, abs, anti-calc
- Ramię natryskowe o długości 40 cm
- Bateria natryskowa, podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa Ø 11 cm, 3- funkcyjna (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3- function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Anti-calc
Anti-calc



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną VERSO

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer VERSO



BS-82-W01 5907798722679

- Bateria natryskowa podtynkowa, 2- funkcyjna
- Słuchawka natryskowa średnica 9,6 cm,
- 3-funkcyjna (strumień normalny, bicz, hydromasaż) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 9,6 cm, 3- function (normal, whip, hydro-massage) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc

Zestaw wannowy podtynkowy z baterią podtynkową 2-funkcyjną DAFINI

In-wall bath system with 2-function in-wall washbasin mixer DAFINI



BS-88-W01 5907798722686

- Bateria natryskowa podtynkowa, 2-funkcyjna
- Słuchawka natryskowa średnica 11 cm, 3-funkcyjna
- (strumień normalny, mieszany, bicz) z systemem anti-calc
- Wąż natryskowy PVC, anti-twist, długość 150 cm
- Przyłącze kątowe z uchwytem na słuchawkę, okrągłe
- Wylewka wraz z rozetą, długość 24,9 cm
- 2-function in-wall shower mixer
- Shower head Ø 11 cm, 3- function (normal, mixed, whip) with anti-calc system
- Shower hose PVC, anti-twist, length: 150 cm
- Angled connection with a holder for the shower head, round
- Spout with rosette length: 24,9 cm



Normalny
Normal flow



Mieszany
Mixed



Wąż natryskowy
Shower hose



Bicz
Whip



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Anti-calc
Anti-calc

AKCESORIA PODTYNKOWE


CONCEALED ACCESSORIES

 **chrom**
chrome
(CHR)

 **czarny**
black
(BLC)

Deszczownica do deszczowni MUSTA

Rain shower MUSTA



 SC-D1-075

5907798713103

- Deszczownica ruchoma, slim, okrągła Ø 25 cm, z systemem anti-calc,
- 90 punktów natryskowych
- Material: ABS

- Movable shower head, slim, round Ø 25 cm with an anti-calc system
- 90 spray point
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Deszczownica do deszczowni SVART

Rain shower SVART



 SC-D1-076

5907798713110

- Deszczownica ruchoma, slim, okrągła Ø 25 cm, z systemem anti-calc,
- 90 punktów natryskowych
- Material: ABS

- Movable shower head, slim, round Ø 25 cm with an anti-calc system
- 90 spray point
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Ramię natryskowe

Shower arm



- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mount
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2 cm
- Length: 40 cm



Anti-calc
Anti-calc




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

Ramię natryskowe

Shower arm



- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: 2,5 x 2,5 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mount
- Stainless steel
- Dimension: 2,5 x 2,5 cm
- Length: 40 cm

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę - okrągłe

Angled connection with a holder for a shower head - round




- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylącze kątowe z uchwytem na słuchawkę - kwadratowe

Angled connection with a holder for a shower head- square




- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Deszczownica Eco Oxy 20

Rain shower Eco Oxy 20



- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- Ø 20 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Moving shower head, slim - 2 mm at the edge
- Ø 20 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: Stainless steel




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Oxy 25

Rain shower Eco Oxy 25



- Deszczownica slim - 2 mm przy krawędzi
- Ø 25cm, anti-calc
- 81 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna
- Podłączenie: 1/2"



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Moving shower head, slim - 2 mm at the edge
- Ø 25cm, anti-calc
- 81 spray points
- Material: Stainless steel
- Connection: 1/2"



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Oxy 30

Rain shower Eco Oxy 30



- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- Ø 30 cm, anti-calc
- 220 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Moving shower head, slim - 2 mm at the edge
- Ø 30 cm, anti-calc
- 220 spray points
- Material: Stainless steel




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Pax 20

Rain shower Eco Pax 20



- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm przy krawędzi,
- 20 x 20 cm, anti-calc
- 100 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead

- Moving shower head, slim - 2 mm at the edge
- 20 x 20 cm, anti-calc
- 100 spray points
- Material: Stainless steel



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave




SC-D1-016

5907798788781

Deszczownica Eco Pax 30

Rain shower Eco Pax 30



- Deszczownica ruchoma, slim - 2 mm,
- 30 x 30 cm, anti-calc
- 256 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna

- Movable shower head, slim - 2 mm
- 30 x 30 cm, anti-calc
- 256 spray points
- Material: Stainless steel



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Vista 25

Rain shower Eco Vista 25



- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm,
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable shower head, slim - 4 mm
- 25 x 25 cm, anti-calc
- 120 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Solis 20

Rain shower Eco Solis 20



- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm,
- Ø 20 cm, anti-calc
- 84 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable shower head, slim - 4 mm
- Ø 20 cm, anti-calc
- 84 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica Eco Solis 25

Rain shower Eco Solis 20



- Deszczownica ruchoma, slim - 4 mm
- Ø 25 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Materiał: ABS

- Movable shower head, slim - 4 mm
- Ø 25 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica do deszczowni SOCHO

Rain shower SOCHO



SC-D1-002 5907798774838

- Deszczownica ruchoma
Ø 24 cm, anti-calc
- Material: ABS

- Movable shower head
Ø 24 cm, anti-calc
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownica górna do deszczowni TINOS

Rain shower TINOS



SC-D1-027 5907798792153

- Deszczownica ruchoma,
slim - 3,5 mm
- Ø 23 cm, anti-calc
- 90 punktów natryskowych
- Material: ABS

- Movable shower head,
slim - 3,5 mm
- Ø 23 cm, anti-calc
- 90 spray points
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead



Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping
after turning of



Ecosave
Ecosave

Deszczownica uniwersalna

Universal rain shower



SC-D1-003 5907798783137

- Deszczownica ruchoma
Ø 20 cm, anti-calc
- Material: ABS


- Movable shower head
Ø 20 cm, anti-calc
- Material: ABS



Anti-calc
Anti-calc

Deszczownica natryskowa

Wall-mounted rain shower



SC-D1-040 5907798796076

- Deszczownica slim – 2 mm przy krawędzi
- 450 x 200 x 2 mm, anti-calc
- 81 punktów natryskowych
- Materiał: stal nierdzewna
- Podłączenie: 1/2"

- Slim shower head - 2 mm at the edge
- 450 x 200 x 2 mm, anti-calc
- 81 spray points
- Material: Stainless steel
- Connection: 1/2"



Anti-calc
Anti-calc



Deszczownica slim
Slim rain showerhead




Ograniczenie skapywania wody
Reduced water dripping after turning of



Ecosave
Ecosave

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-018 5907798773114

- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2,2 cm
- Długość: 33,5 cm

- Wall mounting
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2,2 cm
- Length: 33,5 cm

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-009 5907798769797

- Mocowanie ścienne
- Stal nierdzewna
- Wymiar: Ø 2,2 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mounting
- Stainless steel
- Dimension: Ø 2,2 cm
- Length: 40 cm

Ramię natryskowe z mocowaniem ściennym

Shower arm with wall mounting




SC-P1-031 5907798788477

- Mocowanie ścienne
- Mosiądz
- Wymiar: 3 x 1,5 cm
- Długość: 40 cm

- Wall mounting
- Brass
- Dimension: 3 x 1,5 cm
- Length: 40 cm

Przylączy kątowe z uchwytem na słuchawkę

Angled connection with a holder for a shower head





SC-P1-002 5907798768806

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylączy kątowe z uchwytem na słuchawkę

Angled connection with a holder for a shower head



SC-P1-033 5907798789634

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylączy kątowe kwadratowe

Angled connection - square




SC-P1-037 5907798796373

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylączy kątowe okrągłe

Angled connection - round




SC-P1-038 5907798796380

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"

Przylączy kątowe okrągłe

Angled connection - round



SC-B1-010 5907798772803

- Materiał: miedź
- Podłączenie: 1/2"

- Material: brass
- Connection: 1/2"




WANNY WOLNOSTOJĄCE

FREESTANDING BATHTUBS



Wolnostojąca wanna ryflowana GLAMOUR

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR bathtub



	AN-01-110	5907798739097
	AN-01-140	5907798739370
	AN-01-190	5907798739684

INVENA
TREND

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Materiał: Akryl
- Grubość ścianki: ~8 mm
- Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
- Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
- Pojemność: 278 l
- Syfon i odpływ w zestawie: TAK
- Umieszczenie odpływu: środek wanny
- Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 80 cm x 58 cm
- Material: Acrylic
- Wall thickness: ~ 8 mm
- Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
- Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
- Capacity: 278 l
- Siphon and drain included: YES
- Drain location: center of the bathtub
- Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)




Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR bathtub



AN-02-11U	5907798738717
AN-02-14U	5907798738984
AN-02-19U	5907798739059

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Materiał: Akryl
 - Grubość ścianki: ~ 8 mm
 - Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
 - Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
 - Pojemność: 256 l
 - Syfon i odpływ w zestawie: TAK
 - Umiejscowienie odpływu: środek wanny
 - Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Material: Acrylic
 - Wall thickness: ~ 8 mm
 - Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
 - Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
 - Capacity: 256 l
 - Siphon and drain included: YES
 - Drain location: center of the bathtub
 - Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom





Termoizolacja
Thermal insulation



Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR lewostronna

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR left-hand bathtub



AN-02-11L	5907798738274
AN-02-14L	5907798738670
AN-02-19L	5907798738687

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Materiał: Akryl
 - Grubość ścianki: ~ 8 mm
 - Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
 - Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
 - Pojemność: 250 l
 - Syfon i odpływ w zestawie: TAK
 - Umiejscowienie odpływu: środek wanny
 - Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Material: Acrylic
 - Wall thickness: ~ 8 mm
 - Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
 - Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
 - Capacity: 250 l
 - Siphon and drain included: YES
 - Drain location: center of the bathtub
 - Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom




Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna przyścienna ryflowana GLAMOUR prawostronna

Freestanding, wall-mounted, grooved GLAMOUR right-hand bathtub

INVENA
TREND

NOWOŚĆ | NOVELTY



AN-02-11P	5907798737321
AN-02-14P	5907798737338
AN-02-19P	5907798738250

- Wymiary: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Materiał: Akryl
 - Grubość ścianki: ~ 8 mm
 - Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
 - Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
 - Pojemność: 256 l
 - Syfon i odpływ w zestawie: TAK
 - Umieszczenie odpływu: środek wanny
 - Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 80 cm x 58 cm
 - Material: Acrylic
 - Wall thickness: ~ 8 mm
 - Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
 - Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
 - Capacity: 256 l
 - Siphon and drain included: YES
 - Drain location: center of the bathtub
 - Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)




Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Termoizolacja
Thermal insulation

Wolnostojąca wanna LIMNOS

Freestanding bathtub LIMNOS



AN-00-110	5907798739691
AN-00-140	5907798739745
AN-00-190	5907798739776

- Wymiary: 170 cm x 75 cm x 58 cm
 - Materiał: Akryl
 - Grubość ścianki: ~ 8 mm
 - Stelaż: Stelaż posiada regulowane punkty podparcia (nóżki), które umożliwiają wypoziomowanie wanny.
 - Konstrukcja: wzmacniana, maksymalne obciążenie do 800 kg
 - Pojemność: 278 l
 - Syfon i odpływ w zestawie: TAK
 - Umieszczenie odpływu: środek wanny
 - Korek i przelew w zestawie: TAK
- Dimensions: 170 cm x 75 cm x 58 cm
 - Material: Acrylic
 - Wall thickness: ~ 8 mm
 - Frame equipped with adjustable support points (legs) that allow you to level the bathtub
 - Construction: reinforced, maximum load up to 800 kg
 - Capacity: 278 l
 - Siphon and drain included: YES
 - Drain location: center of the bathtub
 - Plug and overflow included: YES



Odporność na odbarwienia oraz promieniowanie UV
Resistance to discoloration and UV radiation



Regulowane punkty podparcia (nóżki)
Adjustable support points (legs)



Redukcja hałasu w łazience
Noise reduction in the bathroom



Termoizolacja
Thermal insulation



CERAMIKA

CERAMICS







MISKI WC

TOILET BOWLS

 **biały**
white

Podwieszana, ryflowana miska WC GLAMOUR

Wall-hung toilet bowl GLAMOUR



INVENA
TREND

- Miska WC podwieszana, ryflowana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Splukiwanie: 6 / 4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 495 x 365 x 363 mm
- Wall-hung toilet bowl, grooved, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 4/6 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 495 x 365 x 363 mm



Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system




Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

 CE-92-001

5907798728732

Podwieszana miska WC LIMNOS

Wall-hung toilet bowl LIMNOS



CE-93-001

5907798728749

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 370 x 360 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 370 x 360 mm



Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system



Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat




Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with aneasy-detach system



Podwieszana miska WC FLORINA

Wall-hung toilet bowl FLORINA



CE-94-001

5907798728756

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 340 x 350 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 340 x 350 mm



Wirowy system splukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system




Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with aneasy-detach system

Podwieszana miska WC KORFU

Wall-hung toilet bowl KORFU



CE-95-001

5907798760978

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 490 x 360 x 365 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: round
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 490 x 360 x 365 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system




Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system

Podwieszana miska WC MALAGA

Wall-hung toilet bowl MALAGA



CE-96-001

5907798760985

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Miska WC podwieszana, QFS - quiet flushing system
- Deska wolnoopadająca w zestawie: TAK, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: kwadratowy
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 6/4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: TAK
- Wymiary: 485 x 340 x 360 mm

- Wall-hung toilet bowl, QFS - quiet flushing system
- Soft-close seat included: yes, slim hard, with easy-release system
- Shape: square
- Water outlet: horizontal
- Flushing: 6/4 L
- Mounting kit included: yes
- Dimensions: 485 x 340 x 360 mm



Wirowy system spłukiwania QFS
QFS whirlpool flushing system




Deska wolnoopadająca
slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem
łatwego wypinania
Seat with an easy-detach system

Miska WC bezkołnierzowa TINOS

Wall-hung toilet TINOS



CE-91-001

5907798725472

- Miska wc podwieszana, bezkołnierzowa
- Deska wolnoopadająca w zestawie: tak, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 4 l
- Zestaw montażowy w komplecie: tak
- Wymiary: 485 x 340 x 360 mm




Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with an easy-release system

Miska WC bezkołnierzowa PAROS

Wall-hung toilet PAROS



CE-90-001

5907798725465

- Miska wc podwieszana, bezkołnierzowa
- Deska wolnoopadająca w zestawie: tak, slim twarda, z systemem łatwego wypinania
- Kształt: okrągły
- Odpływ wody: poziomy
- Spłukiwanie: 4 L
- Zestaw montażowy w komplecie: tak
- Wymiary: 465 x 350 x 360 mm



Deska wolnoopadająca slim twarda
Soft-close seat



Deska z systemem łatwego wypinania
Seat with an easy-release system



UMYWALKI COUNTERTOPS




UMYWALKI RYFLOWANE GROOVED COUNTERTOPS

biały
white

Umywalka nablutowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 x cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND




CE-63-001

5907798726066

Umywalka nablutowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-K01

5907798728763

- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-W01

5907798728770

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50x32x12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, oval washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Drain plug included: no
- Dimensions: 50x32x12 cm
- Inner bowl depth: 10.5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Powierzchnia ryflowana
Grooved surface

INVENA
TREND






UMYWALKI NABLATOWE MARMURKOWE MARBLE COUNTERTOP WASHBASINS

Umywalka nablatawa KAFE

Countertop washbasin KAFE



CE-62-721

5907798726042


- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 62x42x14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały mat z efektem marmuru (brąz)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami clickclack

- Countertop, oval-shaped washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 62x42x14,5 cm
- Internal bowl depth: 11,5 cm
- Color: matte white with marble effect (brown) to be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablatawa KORFU

Countertop washbasin KORFU



CE-34-701

5907798722778


- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Kolor: biały połysk z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami clickclack

- Countertop, oval washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Inner bowl depth: 12,5 cm
- Color: white gloss with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KORFU

Countertop washbasin KORFU



CE-34-722


5907798726073

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Kolor: biały połysk z efektem marmuru (szaroniebieski)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, oval-shaped washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Internal bowl depth: 12,5 cm
- Color: glossy white with marble effect (light blue)
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-706


5907798722792

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: white mat with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-705

5907798722808


- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: szary połysk z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: grey gloss with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND



Umywalka nabladowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-723

5907798726080

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: grafitowy mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, rectangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Color: matte graphite with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs


INVENA
TREND



INVENA
TREND

Umywalka nabladowa GLAMOUR

Countertop washbasin GLAMOUR



CE-63-703

5907798726059

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: Ø 36 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 10,5 x cm
- Kolor: szary połysk z efektem marmuru (złoto)
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 12 cm
- Internal bowl depth: 10,5 cm
- Color: glossy gray with marble effect (gold)
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



CE-43-707

5907798722815

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Kolor: szary mat z efektem marmuru
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, round washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- Color: grey mat with marble effect
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND






UMYWALKI NABLATOWE ZŁOTE

GOLD COUNTERTOP WASHBASINS



Umywalka nablatowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Kolor: biały/złoty połysk
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- Colour: white/gold gloss
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND




CE-39-013

5907798725458

Umywalka nablutowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



CE-39-009 5907798721443


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-009 5907798721481

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND



INVENA
TREND

Umywalka nablutowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



CE-43-009 5907798721535

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: Ø 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




UMYWALKI NABLATOWE CZARNO-ZŁOTE BLACK-GOLD COUNTERTOP WASHBASINS



Umywalka nablatowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



CE-39-027

5907798721429


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablatowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-027

5907798721429

- Umywalka nablatowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa TINOS

Countertop washbasin TINOS



CE-43-027


5907798721511

INVENA
TREND

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing 39,5 \times 13,5$ cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing 39,5 \times 13,5$ cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



CE-39-017

5907798720170

INVENA
TREND


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $39 \times 39 \times 14$ cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $39 \times 39 \times 14$ cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



INVENA
TREND

Umywalka nablutowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-017

5907798720187

- Umywalka nablutowa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: $\varnothing 41,5 \times 13,5$ cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: $\varnothing 41,5 \times 13,5$ cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



UMYWALKI NABLATOWE **COUNTERTOPS**

- 
biały
white
- 
czarny/biały
black/white
- 
czarny
black

Umywalka nablatawa TINOS

Countertop washbasin TINOS





CE-43-011
5907798719853

- Umywalka nablatawa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers and click-clack plugs

Umywalka nablatawa TINOS

Countertop washbasin TINOS



- Umywalka nablatawa, okrągła
- Stawiana na blat
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Kolor: biały mat, czarny mat, czarno-biały
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop washbasin, round
- Placed on a countertop
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: $\varnothing$ 39,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- Colour: white mat, black mat, black and white
- To be completed with high mixers and click-clack plugs




CE-43-001
5907798719839





CE-43-005
5907798719846


CE-43-041
5907798719860

INVENA
TREND

Umywalka nablatowa KORFU

Countertop washbasin KORFU



- CE-34-001 5907798719723
- CE-34-005 5907798719730

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 42 x 14,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 42 x 14,5 cm
- Inner bowl depth: 12,5 cm
- To be completed with high mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablatowa AKTE

Countertop washbasin AKTE



- CE-54-P01 5907798723119

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 66x38x12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, rectangular washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 66x38x12 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablatowa AKTE

Countertop washbasin AKTE



- CE-54-K01 5907798723102


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 38x38x15 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop, square washbasin
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 38x38x15 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nabladowa PAROS

Countertop washbasin PAROS

INVENA
TREND



- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, rectangle
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 48,5 x 37,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs




○ CE-36-001 5907798719754
● CE-36-005 5907798719761



Umywalka nabladowa PATRAS

Countertop washbasin PATRAS



- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49 x 38 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, rectangle
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 49 x 38 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs


○ CE-46-001 5907798719891



Umywalka nabladowa ASTRI

Countertop washbasin ASTRI

INVENA
TREND



- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 55 x 41 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 55 x 41 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

○ CE-30-001 5907798717170

Umywalka nablutowa FRESCO

Countertop washbasin FRESCO

INVENA
TREND



CE-31-001

5907798717187

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 59x41x15 cm
- Głębokość wewn. misy 12,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 59x41x15 cm
- Inner bowl depth: 12.5 cm



Umywalka nablutowa FLORINA

Countertop washbasin FLORINA



CE-40-001

5907798719808


- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 51 x 40 x 13 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, rectangle
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 51 x 40 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa VITORIA

Countertop washbasin VITORIA



CE-48-001


5907798719914

- Stawiana na blat, prostokątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11 cm
- Minimalna wymagana szerokość blatu tylko 33 cm!
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, rectangle
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 45,5 x 32 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- Minimum required width of the countertop 33 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa MALAGA

Countertop washbasin MALAGA



CE-39-001

5907798719792


- Stawiana na blat, kwadratowa
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 39 x 39 x 14 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 11,5 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, square
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 39 x 39 x 14 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND

Umywalka nablutowa NAKSOS

Countertop washbasin NAKSOS



CE-55-001

5907798723096

- Stawiana na blat, geometryczna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 54 x 46 x 15 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, geometric
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 54 x 46 x 15 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

INVENA
TREND



Umywalka nablutowa TRIGONO

Countertop washbasin TRIGONO




CE-58-001 5907798723621

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, trójkątna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50 x 40,5 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 9 cm
- Do skompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Countertop installation, triangular
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 50 x 40,5 x 12 cm
- Internal bowl depth: 9 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa KOS

Countertop washbasin KOS



CE-38-001 5907798719785

INVENA
TREND

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Wymiary: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 12 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Dimensions: Ø 41,5 x 13,5 cm
- Inner bowl depth: 12 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa LIMNOS

Countertop washbasin LIMNOS



CE-59-001 5907798723645


INVENA
TREND

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 36 x 36 x 13 cm
- Głębokość wewn misy 11 cm
- Do kompletowania z bateriami wysokimi lub bateriami podtynkowymi oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 36 x 36 x 13 cm
- Inner bowl depth: 11 cm
- To be completed with high mixers or in-wall mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa GRANADA

Countertop washbasin GRANADA




- CE-44-001 41 cm 5907798719877
- CE-45-001 47 cm 5907798719884

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 41 x 41 x 14, 5 cm, 47 x 47 x 15, 5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 9 cm/10 cm cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 41 x 41 x 14, 5 cm, 47 x 47 x 15, 5 cm
- Inner bowl depth: 9 cm/10 cm cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka nablutowa PARLA

Countertop washbasin PARLA




- CE-41-001 5907798719815

- Stawiana na blat, okrągła
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 40 x 40 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, round
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 40 x 40 x 12 cm
- Inner bowl depth: 8 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



Umywalka nablutowa CORSO

Countertop washbasin CORSO



- CE-42-001 5907798719822

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 50 x 38 x 12 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 8 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack
- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: no
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 50 x 38 x 12 cm
- Inner bowl depth: 8 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka nablatowa ESLA

Countertop washbasin ESLA



CE-35-001

5907798719747

- Stawiana na blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 59 x 39 x 22 cm
- Głębokość wewnętrzna miski: 11,5 cm
- Do kompletowania z dowolnymi niskimi bateriami oraz korkami click-clack

- Placed on a countertop, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 59 x 39 x 22 cm
- Inner bowl depth: 11,5 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs

Umywalka wpuszczana w blat EGINA

Under-countertop washbasin EGINA



CE-52-060

5907798719952

- Umywalka wpuszczana w blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 60 x 40 x 18 cm
- Wysokość rantu: 6 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack

- Under-countertop washbasin, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 60 x 40 x 18 cm
- Height rantu: 6 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



Umywalka wpuszczana w blat NIKEA

Under-countertop washbasin NIKEA



CE-53-001

5907798719969

- Umywalka wpuszczana w blat, owalna
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: tak
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49,5 x 45,5 x 18,5 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 15 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack
- Under-countertop washbasin, oval
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: yes
- Plug included: no
- Dimensions: 49,5 x 45,5 x 18,5 cm
- Inner bowl depth: 15 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



CE-53-001

Umywalka podblatowa MYKONOS

Under-countertop washbasin MYKONOS



CE-50-001

5907798719938

- Umywalka podblatowa, owalna
- Montowana na równo z blatem
- Otwór przelewowy: tak
- Otwór na baterię: nie
- Korek w komplecie: nie
- Wymiary: 49 x 40 x 21 cm
- Głębokość wewnętrzna misy: 16 cm
- Do kompletowania z bateriami oraz korkami click-clack
- Undercounter washbasin, oval
- Mounted with the countertop
- Overflow hole: yes
- Mixer hole: no
- Plug included: no
- Dimensions: 49 x 40 x 21 cm
- Inner bowl depth: 16 cm
- To be completed with low mixers and click-clack plugs



KORKI CLICK CLACK

CLICK-CLACK PLUGS



chrom
chrome



czarny
black




złoty
gold



biały
white

Korek click-clack mosiężny, uniwersalny, duży grzybek

Universal click-clack plug for washbasins




SC-B1-170

5907798718993

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: korpus - stal, grzybek - mosiądz, tuleja - tworzywo sztuczne
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with and without an overflow hole
- Material: korpus - steel, poppet - brass, funnel - plastic
- Gaskets: silicone

Korek click-clack mosiężny, uniwersalny, duży grzybek

Universal click-clack plug for washbasins




SC-B1-174

5907798719358

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemysłowa konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, duży grzybek kwadrat

Brass click-clack plug, big poppet



SC-B1-139


5907798716524

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe

- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with or without an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, ceramiczny, z przelewem, duży grzybek

Korek click-clack, ceramiczny, z przelewem, duży grzybek



SC-B1-CZP


5907798709243

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: gumowe i silikonowe
- Kolor: czarny mat

- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone and plastic
- Colour: black mat

Korek click-clack, ceramiczny, bez przelewu, duży grzybek

Brass click-clack plug for washbasins without overflow, ceramic poppet



SC-B1-CBP

5907798709250

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk bez otworu przelewowego
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: gumowe i silikonowe
- Kolor: czarny mat


- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins without an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone and plastic
- Colour: black mat



SC-B1-CBP

Korek click- clack, ceramiczny, uniwersalny, duży grzybek

Click - clack plug, ceramiczny, uniwersalny, duży grzybek



SC-B1-181


5907798720316

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe

- Masks the drain hole
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, uniwersalny, dyż grzybek

Brass click-clack plug, big poppet



SC-B1-140


5907798717378

- Kwadrat
- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz
- Uszczelki: silikonowe

- Square
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: brass
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, z przelewem, mały grzybek

Brass click-clack plug, for overflow washbasins, small poppet



SC-B1-027

5907798789559

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, mosiężny, z przelewem, duży grzybek

Brass click-clack plug, for overflow washbasins, big poppet




SC-B1-028

5907798789566

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Korek uniwersalny do umywalk z przelewem i bez przelewu
- Materiał: mosiądz chromowany
- Uszczelki: silikonowe
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone

Korek click-clack, abs z przelewem, duży grzybek

Brass click-clack plug, for overflow washbasins, big poppet



SC-B1-029

5907798789573

- Maskuje otwór odpływowy
- Zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie odpływu bez konieczności wyciągania całego korka lub stosowania dodatkowych mechanizmów (ciągną korka)
- Gwarantuje efektywny przepływ wody
- Przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów
- Istnieje możliwość wyjęcia całego mechanizmu korka z otworu umywalkowego w celu oczyszczenia syfonu i korka
- Wymiar: G 1 1/4"
- Do umywalk z otworem przelewowym
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Uszczelki: silikonowe i z tworzywa sztucznego
- Masks the drain hole
- Provides convenient opening and closing of the drain without having to remove the entire plug or use additional mechanisms (plug pull)
- It guarantees effective water flow
- The well thought-out design prevents deposits and clogging
- It is possible to remove the entire plug mechanism from the sink hole to clean the siphon and plug
- Dimension: G 1 1/4"
- For washbasins with an overflow hole
- Material: Brass chrome
- Gaskets: silicone



KABINY PRYSZNICOWE


WALK-IN SHOWER CABINS

 **chrom**
chrome

 **czarny**
black

Kabina walk-in. szkło transparentne 8mm, powłoka shiny-glass, chrom

Walk-in shower cabin, 8 mm grooved glass, shiny glass coating, chrome



	AK-32-182	80x200cm	5907798733347
	AK-32-192	90x200cm	5907798733354
	AK-32-102	100x200cm	5907798733361
	AK-32-112	110x200cm	5907798733361
	AK-32-122	120x200cm	5907798733385

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: przezroczyste
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach
- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło transparentne 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm transparent glass, shiny glass coating, black



●	AK-32-181	80x200cm	5907798733446
●	AK-32-191	90x200cm	5907798734023
●	AK-32-101	100x200cm	5907798734061
●	AK-32-111	110x200cm	5907798734078
●	AK-32-121	120x200cm	5907798734092

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: przezroczyste
- Profil aluminiowy, jednoczęściowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło ryflowane 8mm, powłoka shiny-glass, chrom

Walk-in shower cabin, 8 mm grooved glass, shiny glass coating, chrome



●	AK-32-189	80x200cm	5907798765393
●	AK-32-199	90x200cm	5907798765614
●	AK-32-101	100x200cm	5907798765621
●	AK-32-119	110x200cm	5907798765683
●	AK-32-129	120x200cm	5907798765706

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: ryflowane
- Profil aluminiowy, jednoczęściowy z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło ryflowane 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm grooved glass, shiny glass coating, black



● AK-32-185	80x200cm	5907798734108
● AK-32-195	90x200cm	5907798734115
● AK-32-105	100x200cm	5907798734405
● AK-32-115	110x200cm	5907798734887
● AK-32-125	120x200cm	5907798735129

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: ryflowane
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version



Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass




System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket



Kabina walk-in. szkło grafitowe 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8mm graphite glass, shiny glass coating, black



● AK-32-183	80x200cm	5907798735303
● AK-32-193	90x200cm	5907798735334
● AK-32-103	100x200cm	5907798735341
● AK-32-113	110x200cm	5907798735396
● AK-32-123	120x200cm	5907798735402

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: grafitowe
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło geometryczne 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8mm geometric glass, shiny glass coating, black



● AK-32-187	80x200cm	5907798735440
● AK-32-197	90x200cm	5907798735457
● AK-32-107	100x200cm	5907798735464
● AK-32-117	110x200cm	5907798735471
● AK-32-127	120x200cm	5907798735587

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: geometryczne
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin) with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: geometric
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version




Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Kabina walk-in. szkło z ramką 8mm, powłoka shiny-glass, czarny

Walk-in shower cabin, 8 mm glass with frame, shiny glass coating, black



● AK-32-188	80x200cm	5907798735594
● AK-32-198	90x200cm	5907798735600
● AK-32-108	100x200cm	5907798735617
● AK-32-118	110x200cm	5907798735624
● AK-32-128	120x200cm	5907798736089

- Teleskop regulowany 70-120 cm (regulacja głębokości użytkowej kabiny) z możliwością montażu pod dowolnym kątem
- Szkło hartowane grubość 8 mm z powłoką shiny-glass ułatwiającą czyszczenie
- Struktura szkła: z ramką
- Profil aluminiowy, jednocześnie z niwelacją nierówności ściany do 2 cm oraz systemem łatwego montażu
- Wysokość kabiny: 200 cm
- Kabinę można zamontować jako wersję prawą lub lewą
- Możliwość montażu na brodziku lub płytkach



Możliwość montażu wspornika pod dowolnym kątem
The bracket can be mounted at any angle



Powłoka shiny-glass
Shiny glass coating



Profil aluminiowy z niwelacją nierówności ściany
Aluminum profile with wall unevenness leveling

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Adjustable telescope 70-120 cm (adjustment of the usable depth of the cabin)
- with the possibility of mounting at any angle
- 8 mm thick tempered glass with shiny-glass coating for easy cleaning
- Glass structure: with frame
- One-piece aluminum profile with a wall unevenness compensation of up to 2 cm and an easy assembly system
- Can be mounted on a shower tray or tiles
- Cabin height: 200 cm



Możliwość montażu jako wersję prawą lub lewą
The cabin can be mounted as a right or left version



Szkło hartowane o grubości 8mm
8 mm thick tempered glass



System łatwego montażu poprzez uszczelkę
Easy assembly system using a gasket

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło transparentne

Shower cabin VITORIA - Glass: clea



-  AK-49-185 80x80cm 5907798790227
-  AK-49-195 90x90cm 5907798790234

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: transparentne
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło mrożone

Shower cabin VITORIA - Glass: frozen



-  AK-49-186 80x80cm 5907798783991
-  AK-49-196 90x90cm 5907798790234

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile satyna
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa VITORIA - szkło grafitowe

Shower cabin VITORIA - Glass: graphite



-  AK-49-187 80x80cm 5907798796519
-  AK-49-197 90x90cm 5907798796526

- Kabina Vitoria 80x80 cm, 90x90cm
- Szkło: grafitowe
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-083



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennne niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Półokrągła kabina prysznicowa MARBELLA - szkło mrożone

Shower cabin MARBELLA - Glass: frozen



AK-46-181	80x80cm	5907798782581
AK-46-191	90x90cm	5907798782598

- Kabina Marbella: 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-O93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism




Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Kwadratowa kabina prysznicowa PARLA - szkło transparentne

Shower cabin PARLA - Glass: clear



AK-48-185	80x80cm	5907798705870
AK-48-195	90x90cm	5907798705887

- Kabina Parla 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: transparentne
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-K93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism




Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls

Kwadratowa kabina prysznicowa PARLA - szkło mrożone

Shower cabin PARLA - Glass: frozen



AK-48-181	80x80cm	5907798783908
AK-48-191	90x90cm	5907798783960

- Kabina Parla 80x80 cm, 90x90 cm
- Szkło: mrożone
- Podwójne rolki górne
- Profile chrom
- Szkło hartowane 4mm
- Uchwyty drzwiowe punktowe
- Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
- Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
- Pojedyncze rolki dolne, wypinane
- Do skompletowania z brodzikiem: AK-80-K93



Podwójne rolki górne
Double top rollers



Szkło hartowane, 4 mm
Tempered glass, 4 mm



Pojedyncze rolki dolne, wypinane
Single bottom rollers with unfastening mechanism



Ciche zamknięcie dzięki magnetycznej uszczelce domykającej
Quiet closing thanks to magnetic closing gasket



Profile przyściennie niwelujące krzywiznę ściany
Wall profiles compensating for uneven walls


BRODZIKI

SHOWER TRAY

 **biały**
white

Brodzik półokrągły

Semi-circular acrylic shower tray



-  AK-80-O83 80x80cm 5907798793976
-  AK-80-O93 90x90cm 5907798793983

- Półokrągły, akrylowy
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wyposażony w stopy o regulowanej wysokości
- Wymiar boczny: 80x80 cm lub 90x90 cm
- Wysokość: 16 cm
- Głębokość: 5 cm
- Otwór odpływowy: 5,2 cm
- Promień łuku brodzika: R 55
- Syfon w zestawie: nie
- Semicircular acrylic
- Non-slip surface
- Equipped with height-adjustable feet
- Side dimension: 80x80 cm or 90x90 cm
- Height: 16 cm
- Depth: 5 cm
- Drain hole: 5,2 cm
- Shower tray radius: R 55
- Siphon included: no



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Equipped with adjustable height foot




Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Enclosure integrated with the shower tray



Powierzchnia antypoślizgowa
Non-slip surface

Brodzik kwadratowy

Square shower tray, acrylic



-  AK-80-K83 80x80cm 5907798701742
-  AK-80-K93 90x90cm 5907798701759

- Kwadratowy, akrylowy
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wyposażony w stopy o regulowanej wysokości
- Wymiar boczny: 80x80 cm lub 90x90 cm
- Wysokość: 16 cm
- Głębokość: 5 cm
- Otwór odpływowy: 5,2 cm
- Promień łuku brodzika: R 55
- Syfon w zestawie: nie
- Semicircular acrylic
- Non-slip surface
- Equipped with height-adjustable feet
- Side dimension: 80x80 cm or 90x90 cm
- Height: 16 cm
- Depth: 5 cm
- Drain hole: 5,2 cm
- Shower tray radius: R 55
- Siphon included: no



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Equipped with adjustable height foot



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Enclosure integrated with the shower tray



Powierzchnia antypoślizgowa
Non-slip surface

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE ORAZ INSTALACJE

BATHROOM RADIATORS AND INSTALLATIONS




GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

BATHROOM RADIATORS

-  biały
white
-  grafit
graphite
-  czarny
black

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



-  UG-01-080 5907798719549
-  UG-02-080 5907798719570
-  UG-03-080 5907798719600

PROV

- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 800 mm

- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 800 mm




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



UG-01-100	5907798719556
UG-02-100	5907798719587
UG-03-100	5907798719617

PROV

- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 1000 mm


- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection
- types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 1000 mm



Maksymalna temperatura
Maximum temperature




Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Grzejnik łazienkowy drabinkowy

Towel bathroom radiator



UG-01-120	5907798719563
UG-02-120	5907798719594
UG-03-120	5907798719624

PROV

- Grzejnik stalowy łazienkowy INVENA z uniwersalnymi typami połączeń: dolne środkowe d50 - 50 mm, dolne osiowe 500 mm, o wysokich parametrach pracy, z kolorystyką dopasowaną do zaworów dekoracyjnych serii PROV
- Rozmiar: 540 x 1200 mm

- Steel INVENA bathroom radiator with universal connection
- types: bottom center d50 - 50 mm, bottom axial 500 mm, with high working parameters, with colors matching the decorative valves of the PROV series.
- Size: 540 x 1200 mm



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure


ZESTAWY MASKUJĄCE

MASKING SETS



Zestaw maskujący do połączeń grzejnika

Masking set for radiator connection



Zastosowanie: Ekskluzywny zestaw rozet wraz z tulejami przeznaczony jest do zamaskowania podłączenia grzejnikowego osiowego dekoracyjnego. Połączenie z instalacją wykonaną z rur wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:

- 2 x okrągłe rozety średnicy 60 mm
- 2x tuleje długości 50 mm
- 2x o-ringi w kolorze rozet utrzymujące rozetę przy ścianie


Application: An exclusive set of double oval rosette with sleeves is designed to mask the decorative radiator bottom connection. Connection to an installation made of multilayer and copper pipes.

The set includes:

- 2 x round rosettes with a diameter of 60 mm, 2 x 50 mm long
- sleeves, 2 x rosette-colored o-rings to hold the rosette against the wall.

Zestaw maskujący do połączeń grzejnika

Masking set for radiator connection



Zastosowanie: Ekskluzywny zestaw rozet wraz z tulejami przeznaczony jest do zamaskowania podłączenia grzejnikowego osiowego dekoracyjnego. Połączenie z instalacją wykonaną z rur wielowarstwowych i miedzianych.

W komplecie:

- 1 x podwójna owalna rozeta 65 x 115 mm
- 2x tuleje długości 50 mm
- 2x o-ringi w kolorze rozet utrzymujące rozetę przy ścianie.

Application: An exclusive set of rosettes with sleeves is designed to mask the decorative axial radiator connection. Connection to an installation made of multilayer and copper pipes.

The set includes:

- 1x double oval rosette 65 x 115 mm
- 2 x 50 mm long sleeves,
- 2 x rosette-colored o-rings to hold the rosette against the wall.

KOMPLETY TERMOSTATYCZNE

THERMOSTATIC SETS



biały
white




czarny
black



czarny/złoty
black/gold

Komplet termostatyczny osiowy INVENA PROV

Axial thermostatic set INVENA PROV



	CD-25-B15	5907798792061
	CD-25-C15	5907798714469
	CD-25-Z15	5907798718863

PROV

Zastosowanie: do podłączenia grzejnika łazienkowego w instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm;
- głowica termostatyczna M30×1,5;
- zawór zasilający i zawór powrotny.

Aby zamienić stronami komplet osiowy (z lewej na prawą) należy z zaworu powrotnego i zasilającego wykręcić wkładkę, zamienić stronami i wkręcić w korpusy.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Głowica termostatyczna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

THERMOSTATIC SETS



chrom
chrome



grafit strukturalny
structural graphite



czarny
black

Głowica termostatyczna INVENA PROV

Thermostatic head INVENA PROV



	CD-79-015	5907798714353
	CD-80-015	5907798714360

PROV

Zastosowanie: do podłączenia grzejnika łazienkowego w instalacji z miedzi lub pex; lewy lub prawy.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX 16mm;
- głowica termostatyczna M30×1,5;
- zawór zasilający i zawór powrotny.

Aby zamienić stronami komplet osiowy (z lewej na prawą) należy z zaworu powrotnego i zasilającego wykręcić wkładkę, zamienić stronami i wkręcić w korpusy.

Application: for connecting a bathroom radiator in a copper or pex installation; left or right.

The set includes:

- 1/2 radiator connections for installation made of copper 15mm and PEX 16mm;
- thermostatic head M30 × 1,5;
- supply valve and return valve.

To change the sides of the axial set (from left to right), unscrew the insert from the return and supply valves, swap sides and screw into the bodies.

KOMPLETY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

SET OF RADIATOR VALVES



biały
white




grafit strukturalny
structural graphite



czarny
black

Komplet zaworów grzejnikowych – zasilenie + powrót, kątowy

Set of radiator valves – flow + return, angle



Zastosowanie: do połączeń grzejników w instalacji c.o. wykonanej, umożliwia ręczną regulację temperatury grzejnika.

Application: for connecting radiators in the central heating system made, enables manual adjustment of the radiator temperature.



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



	CZ-31-K15	5907798781973
	CZ-32-K15	5907798799015
	CZ-33-K15	5907798714490

ZESTAWY DO DOLNEGO PODŁĄCZENIA

THERMOSTATIC SETS



biały
white



chrom
chrome




czarny
black



grafit strukturalny
structural graphite

Zestaw do dolnego podł. zespolony jednootworowy duplex PROV

Set for bottom connection composite single-hole duplex PROV



Zastosowanie: Zestaw do dolnego podłączenia grzejnika, kątowy lewy/prawy oraz prosty lewy/prawy, z możliwością zastosowania w konfiguracji z grzałką elektryczną. Zestaw posiada ruchome przyłącza przegubowe umożliwiające montaż grzejnika łazienkowego na skosach ściennych.

Application: Set for bottom radiator connection, angled left/right and straight left/right, can be used in a configuration with an electric heater. The set has movable articulated joints enabling the installation of a bathroom radiator on wall slants.

The set includes:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15 mm i PEX 16mm,
- głowica termostaticzna M30x1,5.

- 1/2 radiator connections for installation made of 15mm copper and 16mm PEX,
- thermostatic head M30 x 1.5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Głowica termostaticzna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)


	CZ-87-B15	5907798718436
	CZ-87-C15	5907798718443
	CZ-87-G15	5907798718450



PROV

Zestaw do dolnego podłączenia typu DUOPLEX INVENA PROV (lewy, prawy)

Set for bottom connection DUOPLEX type INVENA PROV (left, right)



	CZ-88-015	5907798792184
	CZ-89-015	5907798792191
	CZ-90-015	5907798711864
	CZ-91-015	5907798714476
	CZ-93-015	5907798718856

Zastosowanie: Do przełożenia zaworu grzejnikowego typu DUOPLEX z prawej na lewą należy użyć kluczy nasadowych: dla zaworu zasilającego rozmiar klucza 19, dla zaworu powrotnego rozmiar klucza 17.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX
- 16mm,
- głowica termostaticzna M30×1,5.

Application: for connecting bathroom radiator, with connection spacing of 50mm, in a copper or PEX installation.

The set includes:

- 1/2 radiator connections for installations made of 15mm PEX
- and 16mm PEX copper,
- thermostatic head M30 × 1.5.



Lewy/prawy
Left/right



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure




Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Głowica termostaticzna posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem w pozycji oznaczonej (*)
The thermostatic head has frost protection in the position marked (*)

Zawór grzejnikowy duplex nietermostatyczny kątowy PROV

Radiator valve duplex non-thermostatic angle PROV



	CZ-96-015	5907798720088
	CZ-96-B15	5907798720095
	CZ-96-C15	5907798720101

Zastosowanie: Zestaw grzejnikowy nietermostatyczny DUOPLEX zapewnia niezmienny przepływ czynnika grzewczego, co może mieć szczególne znaczenie przy instalacjach zasilanych pompą ciepła lub kotłem bez buforu cieplnego. Dodatkowo posiada minimalistyczny wygląd pasujący do nowoczesnych aranżacji.

W komplecie:

- przyłącza do grzejnika 1/2 do instalacji z miedzi 15mm i PEX
- 16mm,
- głowica termostaticzna M30×1,5.

Application: The DUOPLEX non-thermostatic radiator set ensures a constant flow of the heating medium, which may be of particular importance in installations powered by a heat pump or a boiler without a thermal buffer. In addition, it has a minimalist look that matches modern arrangements.

The set includes:

- 1/2 radiator connections for installation made of 15mm copper and 16mm PEX,
- thermostatic head M30 × 1.5.

PROV

ZAWORY KĄTOWE

ANGLE VALVE



biały
white



chrom
chrome




czarny
black



złoty
gold

Zawór kątowy z głowicą ceramiczną

Angle valve with ceramic head



Zastosowanie: zawór kątowy do podłączenia elastycznego baterii stojącej, dolnopłuka lub pralki wyposażony w głowicę ceramiczną.

Application: angle valve for flexible connecting of mixer, toilet cistern or washing machine, equipped with ceramic head



Maksymalne ciśnienie robocze
Maximum working pressure



Maksymalna temperatura
Maximum temperature



Metalowe pokrętło
Metal handle

A	B	C	D1	D2	d1	d2	E1	E2	H
79	22	23,5	G3/8"	G1/2"	11,5	15,5	10	7,5	40
79	25	23,5	G1/2"	G1/2"	15,5	15,5	10	9,5	40
79,9	27	23,5	G3/4"	G1/2"	20	15,5	10	10,5	40



ZW-49-00B 1/2" X 3/8" 5907798719464



ZW-49-00C 1/2" X 3/8" 5907798719426



ZW-49-00Z 1/2" X 3/8" 5907798719440



ZW-49-010 1/2" X 3/8" 5907798767137



ZW-49-015 1/2" X 1/2" 5907798784066



ZW-49-01B 1/2" X 1/2" 5907798719471



ZW-49-01C 1/2" X 1/2" 5907798719433



ZW-49-01Z 1/2" X 1/2" 5907798719457




ZW-49-020 1/2" X 3/4" 5907798789368

A close-up shot of a modern, gold-colored kitchen faucet. A person wearing a light blue button-down shirt is holding a clear glass under the running water. The background is a blurred kitchen interior with a white countertop and a dark backsplash.

	chrom chrom (CHR)		biały white (WH)		beżowy beige (BG)
	inox inox (INX)		złoty gold (GLD)		miedź copper (CPB)
	szary grey (GY)		różowe złoto rose gold (RSG)		czarny black (BLC)
	grafit graphite (GR)		złoto szczotkowane brushed gold (GLDB)		czarny połysk black shiny (BLCS)

Kitchen mixer with a filter system PERISA



- | | | |
|---|-----------|---------------|
|  | BZ-51-F08 | 5907798761692 |
|  | BZ-51-F04 | 5907798761685 |
|  | BZ-51-F09 | 5907798762125 |

- Dwuuchwytowa stojąca z elastyczną wylewką, trójdrożna (z filtrem).
- Wylewka elastyczna z uchwytem magnetycznym.
- Mieszacz ceramiczny 35 mm.
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego.
- Two-lever standing with flexible spout, three-way (with filter)
- Flexible spout with magnetic holder
- Ceramic cartridge 35 mm
- Water-saving aerator made of plastic

W zestawie:

- Filtr wody (wkład węglowy) wraz z zestawem podłączeniowym
- Blok węgla aktywnego zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymieniać co pół rok lub po przepłynięciu 10000 litrów
- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8, 40 cm x 2


Included:

- Water filter (carbon cartridge) with connection kit
- The activated carbon block removes mechanical impurities, eliminates chlorine and chlorine-based compounds, and improves the taste and odor of water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.
- Quick installation system
- Connection hoses 3/8, 40 cm x 2 pieces


- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge |  | System szybkiego montażu
Quick installation system |
|  | Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses |  | Elastyczna wylewka
Flexible spout |
|  | Ecosave
Ecosave | | |

Bateria zlewozmywakowa z filtrem GLAMOUR

Kitchen mixer with a filter system GLAMOUR



Filtr wody
Water filter



- Dwuuchwytowa stojąca z elastyczną wylewką, trójdrożna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Two-handle, vertically mounted, with swivel spout, three-way diverter
- Ceramic cartridge 35 mm
- Water-saving aerator made of plastic

W zestawie:

- Filtr wody (wkład węglowy) wraz z zestawem podłączeniowym
- Blok węgla aktywnego zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymieniać co pół rok lub po przepłynięciu 10000 litrów
- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8, 40 cm x 2

Included:

- Water filter (carbon cartridge) with connection kit
- The activated carbon block removes mechanical impurities, eliminates chlorine and chlorine-based compounds, and improves the taste and odor of water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.
- Quick installation system
- Connection hoses 3/8, 40 cm x 2 pieces



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Powłoka PVD
PVD Coating


●	BZ-02-F08	5907798723492
●	BZ-02-F04	5907798723508
●	BZ-02-F09	5907798723515
●	BZ-02-F15	5907798723492
○	BZ-02-F02	5907798761029
●	BZ-02-F05	5907798761043
●	BZ-02-F03	5907798761067

NOWOŚĆ | NOVELTY



Bateria zlewozmywakowa MIDNIGHT

Kitchen mixer MIDNIGHT



BZ-35-014

5907798713448

- Jednouchwytyowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Silikonowy perlator Neoperl oszczędzający wodę

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Perlator silikonowy
Perlator silicone



System szybkiego montażu
Quick installation system




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa PRETO

Kitchen mixer PRETO



Przycisk zmiany strumienia wody

BZ-48-W04

5907798708260

- Jednouchwytyowa, stojąca z obrotową, wyciąganą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel, pull-out, dual-function spout (normal, spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



Spray
Spray



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wyciągana wylewka
Retractable spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria zlewozmywakowa MOONLIGHT

Kitchen mixer MOONLIGHT



BZ-77-014

5907798723393

- Jednouchwytyowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa GABRO PLUS

Kitchen mixer GABRO PLUS



BZ-3P-001

5907798723850

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa ELIA

Kitchen mixer ELIA



BZ-89-W04

5907798706846

- Jednouchwytowa, stojąca, z obrotową, wyciąganą wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria zlewozmywakowa KALITEA

Kitchen mixer KALITEA



BZ-72-004

5907798723911

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Kitchen mixer TERRA



- Jednouchwytowa, stojąca, z obrotową, ruchomą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray) i uchwytem magnetycznym
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowa wylewka
- Perlator z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with rotating, movable, dual-function spout (normal, spray) with magnetic holder
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone hose
- Plastic aerator

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Elastyczna wylewka
Flexible spaut



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge





Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora

Kitchen mixer FARSALA



- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową, wyciąganą, dwufunkcyjną wylewką w kształcie L (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single-handle, standing with swivel, pull-out, dual-function L-shaped spout (normal stream, spray)
- 35 mm ceramic cartridge
- Water-saving aerator, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



Normalny
Normal



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Kluczyk do montażu
i demontażu perlatora

Key for aerator installation
and removal



Spray
Spray



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Bateria zlewozmywakowa FARSALA

Kitchen mixer FARSALA



	BZ-40-U01	5907798727940
	BZ-40-U04	5907798727957

- Jednouchwytowa, stojąca, wyciągana, dwufunkcyjna wylewką w kształcie U (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single-handle, standing, pull-out, dual-function U-shaped spout (normal stream, spray)
- 35 mm ceramic cartridge
- Water-saving aerator, made of plastic

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Kluczyk do montażu
 i demontażu perlatora
 Key for aerator installation
 and removal



Spray
Spray



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



	BZ-90-LO1	5907798705382
	BZ-90-LO4	5907798705436

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Węzyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Ecosave
Ecosave





Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa KAMELEON

Kitchen mixer KAMELEON



- Jednouchwytowa, stojąca, z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Silikonowa wylewka
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Silicone hose
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.
- Key for installing and removing the aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal

Bateria zlewozmywakowa ALONIA

Kitchen mixer ALONIA



- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



NOWOŚĆ | NOVELTY

Bateria zlewozmywakowa NELIA

Kitchen mixer NELIA



	BZ-34-001	5907798765713
	BZ-34-004	5907798765720

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytywa, stojąca z wyciąganą, 4-funkcyjną wylewką w kształcie L (strumień normalny, wodospad, prysznic i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel, removable spout
- Ceramic cartridge 35 mm

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Normalny
Normal



Spray
Spray



Wodospad
Waterfall



Prysznic
Shower



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wyciągana wylewka
Retractable spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Ecosave
Ecosave



Bateria zlewozmywakowa NERI

Kitchen mixer NERI



Powłoka PVD
PVD Coating

	BZ-01-001	5907798715138
	BZ-01-004	5907798715169
	BZ-P1-014	5907798726455

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 25 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 25 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Bateria zlewozmywakowa LIGARIA

Kitchen mixer LIGARIA



- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- System ECO START
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Single lever, vertically mounted with flexible spout
- System ECO START
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



System eco start
Eco start system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Elastyczna wylewka
Flexible spout




Ecosave
Ecosave



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BZ-39-008

5907798761210

BZ-39-004

5907798743506

BZ-39-009

5907798743513




Powłoka PVD
PVD Coating



Bateria zlewozmywakowa MAGIC

Kitchen mixer MAGIC



BZ-08-L14

5907798718146

- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.



Powłoka PVD
PVD Coating



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria zlewozmywakowa z filtrem GLAMOUR

Kitchen mixer with a filter system GLAMOUR



BZ-02-L17

5907798717286

- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Powłoka PVD
PVD Coating



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system

Bateria zlewozmywakowa KSANTI / KSANTI PLUS

Kitchen mixer KSANTI / KSANTI PLUS



● BZ-37-008	5907798726028
● BZ-37-004	5907798726035
● BZ-37-005	5907798743643
● BZ-37-009	5907798726035
○ BZ-37-002	5907798761210
● BZ-37-023	5907798761227
● BZ-37-003	5907798761234



- Jednouchwytowa, stojąca, elastyczna, dwufunkcyjna wylewka (strumień normalny, spray).
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Obkręcany perlator dwufunkcyjny, oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted, flexible, dual-function spout (normal, spray).
- Ceramic cartridge 35 mm
- Rotatable, dual-function, plastic, water-saving aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



Normalny
Normal



Obkręcany, dwufunkcyjny
perlator
Rotatable, Dual-function
aerator



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Spray
Spray



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




System szybkiego montażu
Quick installation system



Bateria zlewozmywakowa KSANTI INOX

Kitchen mixer KSANTI INOX



NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytkowa, stojąca, wylewka (strumień normalny, spray).
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Obkręcany perlator dwufunkcyjny, oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout (normal, spray).
- Ceramic cartridge 35 mm
- Rotatable, dual-function, plastic, water-saving aerator

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



Normalny
Normal



Obkręcany, dwufunkcyjny
perlator
Rotatable, Dual-function
aerator



System szybkiego montażu
Quick installation system



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Spray
Spray



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa POGO

Kitchen mixer POGO



- Jednouchwytywa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrotowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a dualfunction flexible spout
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt
- System szybkiego montażu



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



BZ-80-L02	5907798712861
BZ-80-L03	5907798712892
BZ-80-L04	5907798712885
BZ-80-L05	5907798712878

Bateria zlewozmywakowa POGO PLUS

Kitchen mixer POGO PLUS



- Jednouchwytywa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrotowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a dualfunction flexible spout
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt
- System szybkiego montażu



Normalny
Normal



Spray
Spray



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Obrotowa wylewka
Swivel spout



BZ-80-P02	5907798716340
BZ-80-P03	5907798716371
BZ-80-P04	5907798716364
BZ-80-P05	5907798716357

Bateria zlewozmywakowa JOGA

Kitchen mixer JOGA



- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Silikonowa nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- W zestawie:
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
 - System szybkiego montażu

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



○ BZ-32-L02	5907798706556
● BZ-32-L03	5907798712908
● BZ-32-L04	5907798706570
● BZ-32-L05	5907798706563



Bateria zlewozmywakowa JOGA PLUS

Kitchen mixer JOGA PLUS



- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Silikonowa nakładka na uchwycie baterii w kolorze wylewki

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

Included:

- W zestawie:
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
 - System szybkiego montażu

- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



○ BZ-32-P02	5907798716425
● BZ-32-P03	5907798716395
● BZ-32-P04	5907798716401
● BZ-32-P05	5907798716418



Bateria zlewozmywakowa DALIS

Kitchen mixer DALIS



●	BZ-64-043	5907798761371
●	BZ-64-004	5907798761388
●	BZ-64-005	5907798761395
○	BZ-64-002	5907798761401
●	BZ-64-003	5907798761418

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca, elastyczna, dwufunkcyjna wylewka (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.
- System szybkiego montażu

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

- Included:
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



Normalny
Normal



Spray
Spray



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Bateria zlewozmywakowa SILVA

Kitchen mixer SILVA



● BZ-86-043 5907798761104
● BZ-86-004 5907798761111

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca z elastyczną wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with a flexible spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Cover on the mixer handle in the color of the spout

- Included:
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa GABI

Kitchen mixer GABI



● BZ-87-043 5907798761128
● BZ-87-004 5907798761142

NOWOŚĆ | NOVELTY

- Jednouchwytowa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrótowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

- Jednouchwytowa, stojąca, z dwufunkcyjną elastyczną wylewką
- Obrótowa końcówka wylewki zapewnia 2 rodzaje strumienia (normalny i spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Included:
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.
- Quick fitting system



Elastyczna wylewka
Flexible spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Ecosave
Ecosave



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Bateria zlewozmywakowa PINGO

Kitchen mixer PINGO



- Jednouchwytkowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted z obrotową wylewką
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Key for installing and removing the aerator
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave



Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



● BZ-55-L04	5907798715190
● BZ-55-L08	5907798715220
● BZ-55-L03	5907798715213



Bateria zlewozmywakowa IRON

Kitchen mixer IRON



- Jednouchwytkowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted z obrotową wylewką
- Ceramic cartridge 35 mm
- Swivel spout
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 45 cm x 2 szt.

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave




Kluczyk do montażu i demontażu perlatora
Key for aerator installation and removal



● BZ-53-L23	5907798708246
● BZ-53-L04	5907798708260

Bateria zlewozmywakowa CORSO

Kitchen mixer CORSO



BZ-81-L04

5907798798339

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 45 cm x 2 pcs.



System szybkiego montażu
Quick installation system



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BZ-82-L01

5907798786602

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



BZ-19-S01

5907798799206

- Jednouchwytywa, stojąca z ruchomą, dwufunkcyjną wylewką (strumień normalny, spray)
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt

- Single lever, vertically mounted with a movable, dual-function spout (normal and spray)
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Normalny
Normal flow



Spray
Spray



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Ecosave
Ecosave

Bateria zlewozmywakowa DOKOS

Kitchen mixer DOKOS



 BZ-19-001 5907798794232
 BZ-19-002 5907798794294

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs

Bateria zlewozmywakowa ESLA

Kitchen mixer ESLA



 BZ-94-001 5907798794171

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.

Bateria zlewozmywakowa SOLO

Kitchen mixer SOLO



 BZ-96-L01 5907798706525

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- System szybkiego montażu
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 40 cm x 2 szt.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



System szybkiego montażu
Quick installation system



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Included:

- Quick fitting system
- Connecting hoses 3/8", 40 cm x 2 pcs.

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-L01

5907798786589

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

W zestawie:

- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Mounting kit
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-L01

5907798794102

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką „Lux”
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout „Lux”
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

W zestawie:

- Zestaw montażowy
- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.

Included:

- Mounting kit
- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



BZ-86-043

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE ŚCIENNE

WALL-MOUNTED
SINK MIXERS



chrom
chrome
(CHR)



złoty
gold
(GLD)



beżowy
beige
(BG)



czarny
black
(BLC)



szary
grey
(GY)



biały
white
(WH)

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Wall-mounted Kitchen mixer VERSO



BC-82-E4S

Kolor: czarny/chrom
Color: black/chrome

5907798717293



BC-82-E5S

Kolor: szary
Color: gray

5907798717316



BC-82-E3S

Kolor: beżowy
Color: beige

5907798717309



BC-82-E44

Kolor: czarny
Color: black

5907798723010



BC-82-E2S

Kolor: biały
Color: white

5907798717323



BC-82-E49

Kolor: złoty
Color: gold

5907798723027

- Jednouchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, wall-mounted
- Flexible silicone hose
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Elastyczna wylewka
Flexible spout



Bateria zlewozmywakowa ROMA

Wall-mounted Kitchen mixer ROMA

BC-24-E2S

Kolor: biały
Color: white

5907798716661



- Dwuuchwytowa, ścienna
- Silikonowy elastyczny wąż
- Głowica ceramiczna 1/4 obrotu
- Metalowe pokrętła
- Dwufunkcyjna wylewka (strumień normalny i spray)

- Flexible silicone hose
- 1/4 turn ceramic head
- Metal knobs
- Swivel spout provides 2 types of spray (normal and spray)



Normalny
Normal flow



Spray
Spray



Elastyczna wylewka
Flexible spout

BC-24-E3S

Kolor: beżowy
Color: beige

5907798716668



BC-24-E4S

Kolor: czarny
Color: black

5907798716685



BC-82-E4S


Kolor: szary
Color: grey

5907798717293



Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BC-82-001

5907798782864

- Jednouchwytowa, stojąca z obrotową wylewką, ścienna
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Zasięg wylewki: 20 cm
- Perlator oszczędzający wodę z tworzywa sztucznego

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Spout range: 20 cm
- Water-saving aerator made of plastic



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa SIROS

Kitchen mixer SIROS



BC-90-001

5907798705375

BC-90-004

5907798717255

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 22,5 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 22,5 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout



Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



BC-05-001 20 cm 5907798786008

BC-05-D01 25 cm 5907798763146

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm, 25 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 20 cm, 25 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge




Obrotowa wylewka
Swivel spout

NOWOŚĆ | NOVELTY

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BC-79-001 20cm 5907798781997

BC-79-K01 15cm 5907798781980

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone
- Spout range: 20 cm




Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BC-06-001 5907798791705

- Jednouchwytowa, ścienna z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlatorz tworzywa sztucznego
- Zasięg wylewki: 20 cm

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator
- Spout range: 20 cm



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE NISKIE

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE NISKIE



chrom
chrom
(CHR)



czarny
black
(BLC)

Bateria zlewozmywakowa VERSO

Kitchen mixer VERSO



BZ-82-002

5907798786626

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa PEREA

Kitchen mixer PEREA



BZ-05-001

5907798786015

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 40 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 40 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa MITRIS

Kitchen mixer MITRIS



BZ-79-001

5907798781393

BZ-79-004

5907798723003

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Aerator, water-saving, silicone

Included:


- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses

Bateria zlewozmywakowa AVA NEW

Kitchen mixer AVA NEW



BZ-06-001

5907798791743

- Jednouchwytywa, stojąca z obrotową wylewką
- Mieszacz ceramiczny 35 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego

W zestawie:

- Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.



Mieszacz ceramiczny
Ceramic cartridge



Obrotowa wylewka
Swivel spout

- Single lever, vertically mounted with swivel spout
- Ceramic cartridge 35 mm
- Plastic aerator

Included:

- Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs.



Wężyki przyłączeniowe
Connection hoses





ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

GRANITE SINKS

czarny
black
(BLC)

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy TESALIA

One chamber granite sink TESALIA



AZ-01-041

5907798722518

AZ-01-Z41

5907798722822

- Długość: 480 mm
- Szerokość: 440 mm
- Głębokość: 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 45 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/chrom, czarny nakrapiany / złoty
- Length: 480 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 45 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

Included:

- Syfon automatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętło odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki
- Wall-mounted automatic siphon
- Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
- Drain diameter: 3.5"
- Possibility to connect a washing machine or dishwasher



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant





Wytrzymałość temperatury do 250 stopni
Temperature resistance up to 250 degrees



Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z krótkim ociekaczem TESALIA

One chamber granite sink TESALIA



AZ-01-042 5907798722525
AZ-01-Z42 5907798722839

- Odwracalny - możliwość montażu komory po lewej lub po prawej stronie
- Długość: 590 mm
- Szerokość: 440 mm
- Głębokość: 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 40 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/chrom, czarny nakrapiany/złoty
- Reversible - the bowl can be mounted on the left or right side
- Length: 590 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 40 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

W zestawie:

- Syfon automatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętło odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant

Included:

- Wall-mounted automatic siphon
- Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
- Drain diameter: 3.5"
- Possibility to connect a washing machine or dishwasher



Wytrzymałość temperatury do 250 stopni



Temperature resistance up to 250 degrees



Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant

Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z długim ociekaczem TESALIA

One chamber granite sink TESALIA



AZ-01-043 5907798722532
AZ-01-Z43 5907798722846

- Odwracalny - możliwość montażu komory po lewej lub po prawej stronie
- Długość: 760 mm
- Szerokość: 440 mm
- Głębokość: 160 mm
- Minimalna szerokość szafki: 40 cm
- Sposób montażu: wpuszczany w blat
- Liczba gotowych otworów: 2
- Materiał: granit
- Wykończenie: czarny nakrapiany
- Kolor: czarny nakrapiany/chrom, czarny nakrapiany/złoty
- Reversible - the bowl can be mounted on the left or right side
- Length: 760 mm
- Width: 440 mm
- Depth: 160 mm
- Minimal shelf width: 40 cm
- Mounting method: under-countertop
- Number of mounting holes: 2
- Material: granite
- Finish: black spotted
- Colour: black spotted/chrome, black spotted/gold

W zestawie:

- Syfon automatyczny przyścienny
- Elementy w kolorze chrom (sitko odpływowe, przelew, pokrętło odpływu)
- Średnica odpływu: 3.5"
- Możliwość podłączenia pralki lub zmywarki



Odporne na zabrudzenia
Stain-resistant



Odporne na uderzenia
Impact-resistant



Odporne na zarysowania
Scratch-resistant

Included:

- Wall-mounted automatic siphon
- Chrom coloured elements (drain strainer, overflow hole, drain knob)
- Drain diameter: 3.5"
- Possibility to connect a washing machine or dishwasher



Wytrzymałość temperatury do 250 stopni

Temperature resistance up to 250 degrees



Odporne na szok termiczny
Thermal shock resistant



DOZOWNIKI

DISPENSERS



chrom
chrom



biały
white



czarny
black

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło

Dispenser for soap or liquid



AA-21-001

5907798700127

- Końcówka metalowa
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Metal tip
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło SIMI

Dispenser for soap or liquid SIMI



AA-22-001

5907798709823



AA-22-004

5907798709830

- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wytrzymały pojemnik z polietylenu
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Możliwość zamontowania w blacie kuchennym 45 mm
- Niezwykle trwały, żywotność min. 50 000 cykli
- Made of high quality stainless steel
- Durable polyethylene container
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap
- Can be mounted in a 45 mm kitchen countertop
- Extremely durable, service life min. 50 000 cycles

Dozownik na płyn do mycia naczyń lub mydło ISSA

Dispenser for soap or liquid ISSA



AA-23-001

5907798709854



AA-23-002

5907798709878



AA-23-004

5907798709861

- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wytrzymały pojemnik z polietylenu
- Uzupelnianie płynu od góry, wystarczy zdjąć nasadkę dozownika
- Możliwość zamontowania w blacie kuchennym 50 mm
- Niezwykle trwały, żywotność min. 50 000 cykli
- Made of high quality stainless steel
- Durable polyethylene container
- Topping up from the top, just remove the dispenser cap
- Can be mounted in a 50 mm kitchen countertop
- Extremely durable, service life min. 50 000 cycles

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

ACCESSORIES AND SPARE PARTS



AKCESORIA

ACCESSORIES

Wkład węglowy liniowy do filtracji wody „Dom wody”

Linear carbon filter cartridge for water filtration „Home of Water“



SC-B1-268

5907798725885

- Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, eliminuje chlor i chloropochodne związki, poprawia smak i zapach wody.
- Filtr należy wymienić co pół roku lub po przepłynięciu 10000 litrów wody.
- The filter captures mechanical impurities, removes chlorine and chlorine compounds, and improves the taste and odor of the water.
- The filter should be replaced every six months or after filtering 10,000 liters of water.

Płyn do czyszczenia baterii 200 ml

Mixer cleaning agent 200 ml




AA-64-001

5907798791767

- Przywraca oryginalny wygląd i nadaje lśnący blask bateriom
- Nie pozostawia smug
- Nie odbarwia i nie rysuje czyszczonych baterii
- Do powierzchni chromowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych
- Restores the original look and gives a shiny glow to the taps
- Does not leave streaks
- Does not discolor or scratch the cleaned batteries
- For chrome, ceramic and plastic surfaces

Kolanka do baterii wannowej - okrągłe

Round elbow fittings for bathtub mixe




LA-46-C01

5907798709854

- Mosiężne
- Z gwintem zewnętrznym 3/4" do baterii wannowych, a także do montażu na wannie z gwintem zewnętrznym 1/2"
- Brass
- With 3/4" external thread for bath taps as well as for bathtub mounting with 1/2" external thread

Kolanka do baterii wannowej - kwadratowe

Bath mixer elbows - square



LA-46-K01


5907798775606

- Mosiężne
- Z gwintem zewnętrznym 3/4" do baterii wannowych, a także do montażu na wannie z gwintem zewnętrznym 1/2"

- Brass
- With 3/4" external thread for bath taps as well as for bathtub mounting with 1/2" external thread

Uchwyt punktowy ścienny

Point handle wallmounted



AU-00-P01


5907798772636

- Uchwyt punktowy z regulowanym położeniem słuchawki
- Materiał: tworzywo sztuczne

- Point holder with adjustable position of the shower head
- Material: Brass chrome

Uchwyt punktowy ścienny

Point handle wallmounted



AU-00-P01


5907798772636

- Uchwyt punktowy z regulowanym położeniem słuchawki
- Materiał: tworzywo sztuczne

- Point holder with adjustable position of the shower head
- Material: Brass chrome

Uchwyt punktowy ścienny

Point handle wallmounted



AU-00-P04

5907798715343

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany

- Point holder with adjustable position of the shower head

Uchwyt przesuwny

Sliding handle




SC-D1-007

5907798774852

- Uchwyt suwakowy regulowany przyciskiem
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kompatybilny z drążkami o średnicy 22 mm

- Adjustable slide handle
- Material: Brass chrome
- Compatible with rods diameter 22 mm



CZĘŚCI ZAMIENNE

SPARE PARTS

	chrom chrom (CHR)		grafit graphite (GR)
	biały white (WH)		szary grey (GY)
	czarny black (BLC)		złoty gold (GLD)
	beżowy beige (BG)		złoto szczotkowane brushed gold (GLDB)

Jednofunkcyjna elastyczna wylewka do baterii

Single-function flexible spout



	SC-B1-191	5907798720989
	SC-B1-192	5907798720996
	SC-B1-193	5907798721009
	SC-B1-194	5907798721016
	SC-B1-195	5907798721023
	SC-B1-196	5907798721030

• 1-funkcyjna wylewka z perlatozem wykonanym z tworzywa sztucznego w rozmiarze M24x1

• 1-function spout with plastic aerator, M24x1

Dwufunkcyjna elastyczna wylewka do baterii

Two-function flexible spout



●	SC-B1-223	5907798722693
●	SC-B1-224	5907798722709
●	SC-B1-225	5907798722716
○	SC-B1-226	5907798722723
○	SC-B1-1Z0	5907798720606
●	SC-B1-1Z1	5907798720613
●	SC-B1-1Z2	5907798720620
●	SC-B1-1Z3	5907798720637



Jednofunkcyjna elastyczna wylewka do baterii PLUS

Single-function flexible spout PLUS



●	SC-B1-227	5907798722730
●	SC-B1-228	5907798722747
●	SC-B1-229	5907798722754
○	SC-B1-230	5907798722761
●	SC-B1-337	5907798760824
●	SC-B1-338	5907798722747



NOWOŚĆ | NOVELTY

· 2-funkcyjna elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej

· 2-function flexible spout for a sink mixer



· 1-funkcyjna elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej

· 1-function flexible spout for a sink mixer



Wylewka typu „S”

„S” Spout



	BA-01-160	18x160mm	5907798792627
	BA-01-250	18x250mm	5907798702831
	BA-01-300	18x300mm	5907798702848
	BA-02-200	18x200mm	5907798702855

- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- Zasięg wylewki 250 mm
- Grubość wylewki - 18 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego- M22 x 1
- Connection nut 3/4"
- Spout thickness - 18 mm
- Plastic aerator - M22 x 1

Wylewka do baterii z mieszaczem

Straight spout for mixers



	BA-06-200	200mm	5907798754700
	BA-01-250	250mm	5907798702831

- Do baterii jednouchwytowej
- Zasięg wylewki 200 mm
- Grubość wylewki - 15 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M24 x 1
- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- For single lever mixerj
- Spout thickness - 15 mm
- Plastic aerator - M24 x 1
- Connection nut 3/4"

Wylewka typu „S”

„S” Spout



	BA-07-150	150mm	5907798754724
	BA-07-200	200mm	5907798754731
	BA-07-250	250mm	5907798754748

- Do baterii jednouchwytowej
- Zasięg wylewki 150 mm
- Grubość wylewki - 15 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M24 x 1
- Nakrętka przyłączeniowa 3/4"
- For single lever mixerj
- Spout thickness - 15 mm
- Plastic aerator - M24 x 1
- Connection nut 3/4"

Wylewka typu „S”

„S” Spout



	BA-08-115	16x115mm	5907798792559
	BA-08-200	16x200mm	5907798792573
	BA-08-300	16x300mm	5907798701407

- Nakrętka przyłączeniowa 1/2"
- Zasięg wylewki 300 mm
- Grubość wylewki - 16 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego- M19 x 1
- Connection nut 1/2"
- Spout thickness - 16 mm
- Plastic aerator- M19 x 1

Wylewka typu „S”

„S” Spout



	BA-09-115	16x115mm	5907798792580
	BA-09-160	16x160mm	5907798792597
	BA-09-200	16x200mm	5907798792603
	BA-09-250	16x250mm	5907798701414
	BA-09-300	16x300mm	5907798701421

- Nakrętka przyłączeniowa 1/2"
- Zasięg wylewki 300 mm
- Grubość wylewki - 16 mm
- Perlator z tworzywa sztucznego - M19 x 1
- Connection nut 1/2"
- Spout thickness - 16 mm
- Plastic aerator - M19 x 1

Perlator z przedłużką Biflex

Aerator with extension BIFLEX



	AA-02-004	5907798700028
---	-----------	---------------

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
- Długość: 14,8 cm
- Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
- Length: 14.8 cm
- Aerator with M22x1 thread, can be used for M24x1 thread

Perlator z przedłużką Biflex

Aerator with extension BIFLEX



	AA-03-001	5907798700035
---	-----------	---------------

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
- Długość: 5,5 cm
- Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
- Length: 5.5 cm
- Aerator with M22x1 thread
- Can be used for M24x1 thread

Kluczyk do montażu i demontażu perlatora

Key for installing and removing the aerator



	SU-AA-006	5907798772599
---	-----------	---------------

- 2-funkcyjny (normalny, spray)
- Długość: 5,5 cm
- Perlator z gwintem M22x1 z możliwością zastosowania do gwintu M24x1
- 2-function (normal, spray)
- Length: 5.5 cm
- Aerator with M22x1 thread
- Can be used for M24x1 thread

Silikonowy perlator do baterii łazienkowych i kuchennych

Aerator for bathroom and kitchen mixers



● SU-AA-022

5907798717415

· Rozmiar: M24

· Size: M24

Silikonowy perlator do baterii wannowych

Aerator for bathroom and kitchen



● SU-AA-023

5907798717422

· Rozmiar: M28

· Size: M28

Perlator do baterii wannowej

Aerator for bathroom and kitchen



● SU-AA-001

5907798772544

· Do baterii wannowej, rozmiar M 28x1, abs

· For bath mixer, size M 28x1, ABS

Perlator do baterii

Aerator for mixers



● SU-AA-002

5907798772551

· Do baterii, rozmiar M 24x1, tworzywo sztuczne

· For mixers, size M 24x1 plastic

Perlator do baterii stojącej

Aerator for standing mixers



● SU-AA-003

5907798772568

· Do baterii stojącej, rozmiar M 20x1, stalowy

· For standing mixer, size M 20x1, steel

Perlatory, komplet 2 sztuki

Aerators, set of 2



● SU-AA-004

5907798772575

· Komplet 2 szt, z wkładką eco, rozmiar M24x1, mosiężne

· Set of 2, with eco insert, size M24x1, brass,

Pokrętko krzyżowe ROMA

Cross knob ROMA



- | | |
|---------------|---------------|
| AA-35-N01 „H” | 5907798772575 |
| AA-35-C01 „C” | 5907798772575 |

- Chromowane pokrętko do baterii Roma, z literą „H” - hot lub „C” - cold
- For mixers

Pokrętko do baterii Modena

Mixer knob MODENA



- | | |
|---------------------------|---------------|
| AA-37-C01 czerwone/red | 5907798799169 |
| AA-37-N01 niebieskie/blue | 5907798799176 |

- Chromowane pokrętko do baterii Modena
- For mixers

Głowica ceramiczna

Ceramic head



- | | |
|-----------------|---------------|
| AA-11-L15 lewa | 5907798700059 |
| AA-11-P15 prawa | 5907798700066 |

- Z gwintem zewnętrznym
- Cwierć - obrotowa 1/2"
- Do pokręteł Roma i Modena
- With external thread
- Quarter - rotary 1/2"
- For Roma and Modena knobs

Głowica suwakowa

Slider head



- | | |
|-----------|---------------|
| AA-13-L15 | 5907798775460 |
|-----------|---------------|

- Z gwintem zewnętrznym 1/2" do baterii czterpalnych
- Pakowana luzem
- With 1/2" external thread for mixers
- Packed loose

Mieszacz ceramiczny

Ceramic cartridge



AA-08-001 35mm 5907798753659

AA-08-002 40mm 5907798758012

- Do baterii jednouchwytowej o średnicy 35 mm lub 40 mm
- For single lever mixer with a diameter of 35 mm or 40 mm

Zestaw montażowy do baterii umywalkowej z jedną lub dwiema szpilkami

Mounting kit for washbasin mixers with one or two pins



SU-AA-011 jedna szpilka 5907798782215

SU-AA-012 dwie szpilki 5907798782222

Mimośród mosiędź 1/2"x3/4" – komplet

Excenter brass 1/2"x3/4" – set



1A-MI-MOS

5907798782147

- Do baterii ściennej
- Rozmiar 1/2" x 3/4"
- For wall-mounted mixers
- Size 1/2" x 3/4"

Mimośród mosiędź 1/2"x3/4" – komplet

Excenter brass 1/2"x3/4" – set



SC-D1-006

5907798774845

- Materiał: mosiędź
- Materiał uszczeltek: tworzywo sztuczne
- Gwinty przyłączeniowe 1/2" x 1/2" x 3/4
- Materiał: miedź
- Uszczelnienie: tworzywo sztuczne
- Gwinty przyłączeniowe 1/2" x 1/2" x 3/4

Pneumatyczny przełącznik funkcji

Pneumatic function switch



SC-B1-054

5907798792610

· Gwinty przyłączeniowe
1/2" x 3/4" x 3/4"

· Connection threads
1/2" x 3/4" x 3/4"

Rolka dolna pojedyncza z wypinaczem do kabin marbella 25 mm i VITORIA 23 mm

Single bottom roller with clip for MARBELLA 25 mm and VITORIA 23 mm Cabins



SU-AK-521 25mm 5907798772100

SU-AK-522 23mm 5907798710065

Rolka dolna pojedyncza z wypinaczem do kabin MARBELLA 25 mm i VITORIA 23 mm

Single bottom roller with clip for MARBELLA 25 mm and VITORIA 23 mm Cabins



SU-AK-506 25mm 5907798772254

SU-AK-507 23mm 5907798710072





INVENA S.A.

ul. Grabskiego 3

75-209 Koszalin

NIP: 669 22 05 878

Infolinia

+ 48 94 340 01 40